

UAB „PASAULIO OPTIKA“  
KOMPENSUOJAMŲ KLAUSOS APARATŲ KATALOGAS  
SUAUGUSIEMS

GAMINTOJAI:



REGISTRACIJA: [www.optikospasaulis.lt](http://www.optikospasaulis.lt) arba +370 681 77774

ALYTUS ANYKŠČIAI BIRŽAI DRUSKININKAI ELEKTRĖNAI GARGŽDAI IGNALINA JONAVA JONIŠKIS JURBARKAS KAUNAS KĖDAINIAI KĖLMĖ KLAIPĖDA KRETINGA  
KUPIŠKIS KURŠĖNAI MAŽEIKIAI MARIJAMPOLĖ MOLĖTAI PANEVĖŽYS PASVALYS PAKRUOJIS PLUNGĖ RADVILIŠKIS RASEINIAI ROKIŠKIS SKUODAS ŠIAULIAI  
ŠILALĖ ŠILUTĖ TAURAGĖ TELŠIAI UKMERGĖ UTENA VARĖNA VILKAVIŠKIS VILNIUS VISAGINAS ZARASAI

Šiame kataloge papildyme pateikiami klausos aparatų modeliai, kuriems taikoma pilna arba dalinė kompensacija. Įrenginiai suskirstyti ortopedijos techninių priemonių tipų grupes. Kiekvienas modelis atitinka LR SAM reikalavimus dėl kompensuojamų techninių priemonių.

<p>Klausos aparatai <b>KLA 2-1:</b></p> <p><b>Pilnai kompensuojami</b> – spauskite <a href="#">čia.</a></p> <p><b>Dalinai kompensuojami:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Užausiniai</b> - spauskite <a href="#">čia.</a></li> <li>○ <b>Įausiniai</b> - spauskite <a href="#">čia.</a></li> </ul>	<p>Klausos aparatai <b>KLA 2-2:</b></p> <p><b>Pilnai kompensuojami</b> – spauskite <a href="#">čia.</a></p> <p><b>Dalinai kompensuojami:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Užausiniai</b> - spauskite <a href="#">čia.</a></li> <li>○ <b>Įausiniai</b> - spauskite <a href="#">čia.</a></li> </ul>	<p>Klausos aparatai <b>KLA 2-3:</b></p> <p><b>Pilnai kompensuojami</b> – spauskite <a href="#">čia.</a></p> <p><b>Dalinai kompensuojami:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Užausiniai</b> - spauskite <a href="#">čia.</a></li> <li>○ <b>Įausiniai</b> - spauskite <a href="#">čia.</a></li> </ul>
--	--	--

<p>Klausos aparatai <b>KLA 3-1:</b></p> <p><b>Pilnai kompensuojami</b> – spauskite <a href="#">čia.</a></p> <p><b>Dalinai kompensuojami:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Užausiniai</b> - spauskite <a href="#">čia.</a></li> <li>○ <b>Įausiniai</b> - spauskite <a href="#">čia.</a></li> </ul>	<p>Klausos aparatai <b>KLA 3-2:</b></p> <p><b>Pilnai kompensuojami</b> – spauskite <a href="#">čia.</a></p> <p><b>Dalinai kompensuojami:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Užausiniai</b> - spauskite <a href="#">čia.</a></li> </ul>
--	---




### **KLA-0-1 – PILNAI KOMPENSUOJAMA**

**Individualus  
ausies  
įdėklas**





- Gaminami pagal anatominę ausies landos formą;
- Gaminami kieti ir silikoniniai įdėklai;
- Gaminami naudojant 3D technologijas, dėl to ypač tikslūs ir patogūs ausyje.




## KLA 2-1 – PILNAI KOMPENSUOJAMAS




<p><b>BELTONE</b> <b>RLY266</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 52 dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 123 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas: 100– 8200 Hz;</li> <li>• Funkcijų perjungimas – M;</li> <li>• 6 kanalų juostos (tai tam tikros dažnių juostos, kuriose garso signalas apdorojamas, t. y. reguliuojamas stiprinimas, nustatomas stiprinimo pikas, švilpimo kontrolė, triukšmų slopinimas ir kt., nepaisant kitų kanalų – dažnio juostų);</li> <li>• Švilpimo kontrolės funkcija;</li> <li>• Atviras ausies įdėklas.</li> </ul>
---	---	--




## KLA 2-1 – DALINAI KOMPENSUOJAMI




### UŽAUSINIAI klausos aparatai

<p><b>BELTONE</b> <b>ENV</b> <b>62S / 63 /</b> <b>64</b></p>		<p>62</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 56 – 71 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 113 – 129 dB ;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): &lt;200 – 4650 iki &gt;8000 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: ENV17 – 17, ENV9 – 14, ENV6 – 12, ENV4 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>62S</b> Li-ion akumuliatorius; <b>63</b> 312A; <b>64</b> 13A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68</li> </ul>
<p><b>BELTONE</b> <b>COM 62 /</b> <b>63 / 64</b></p>		<p>63 / 64</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 56 – 71 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 113 – 129 dB ;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): &lt;200 – 4650 iki &gt;8000 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: COM4 – 12, COM3 – 12, COM2 – 10;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>62S</b> Li-ion akumuliatorius; <b>63</b> 312A; <b>64</b> 13A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas (tik COM4), sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>

<p><b>SONIC A1 MNR</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 34 – 72 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 109 – 135 dB ;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 7500 iki 8500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: A1.100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: A1.100 – 24, A1.80 – 20, A1.60 – 18, A1.40 – 14;</li> <li>• Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, kontaktinio triukšmo slopinimas, judesio sensorius (tik A1.100; A1.80), kalbos balansavimas, dinaminis kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; SoundClip-A; LE Audio), binauralinis triukšmų apdorojimas (A1.100; A1.80; A1.60);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE SER 62 / 63 / 64</b></p>  <p>62</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 54 – 80 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 114 – 137 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4850 iki &gt;8000 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12; SER4 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>62</b> ir <b>63</b> Li-ion akumuliatorius; <b>64</b> 13A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE IMP 62 / 63 / 64</b></p>  <p>63 / 64</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 53 – 83 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 133 – 138 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 5010 iki 9640 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: IMP17 – 17, IMP9 – 14, IMP6 – 12, IMP4 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>62</b> ir <b>63</b> Li-ion akumuliatorius; <b>64</b> 13A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>

<p><b>SONIC ETSE MNR</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR 34 – 70 dB</b>;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR 105 – 133 dB</b>;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR 100 – 6700 iki 7700 Hz</b>;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: ETSE20 – 10; ETSE10 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas: <b>MNR – 312A</b>;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos</b> – kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas (tik ETSE20);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>SONIC ET MNR</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 34 – 70 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 105 – 133 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 6700 iki 7700 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: ET100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: ET100 – 16, ET80 – 14, ET60 – 12, ET40 – 10, ET20 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas – 13A</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas –yra tik ET100, ET80, ET60,; binauralinis triukšmų apdorojimas (tik ET100; ET80);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>SONIC CV MNR</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 34 – 70 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 105 – 133 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 6500 iki 8700 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: CV100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: CV100 – 16, CV80 – 14, CV60 – 12, CV40 – 10, CV20 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas: 312A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, impulsinių triukšmų slopinimas (išskyrus CV20), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik CV100 ir CV80), TRUE kryptingumas - yra (tik CV100), belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>

<p><b>BELTONE SER 72 / 76</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>72</b> 51 – 65 dB; <b>76</b> 53 – 67 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>72</b> 122 – 132 dB; <b>76</b> 127 – 135 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>72</b> 100 – 6380 iki &gt;8000 Hz; <b>76</b> 100 – 6240 iki &gt;8000 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12; SER4 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE IMP 72 / 76</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>72</b> 51 – 65 dB; <b>76</b> 53 – 67 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>72</b> 122 – 132 dB; <b>76</b> 127 – 135 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>72</b> 100 – 6380 iki 8430 Hz; <b>76</b> 100 – 6240 iki 8430 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: IMP17 – 17, IMP9 – 14, IMP6 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>SONIC Z1 MNR T / MNB T</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 36 – 72 dB; <b>MNB</b> 54 – 63 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 105 – 135 dB; <b>MNB</b> 117 – 132 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 100 – 7500 Hz; <b>MNB</b> 100 – 6800 iki 7500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: Z1 20 – 14, Z1 10 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – 312A arba Li-ion akumuliatorius;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos</b> – kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas – Android, iPhone, SoundClip-A;</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>

<p><b>SONIC RT MNR/ MNB</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 36 – 72 dB; <b>MNB</b> 54 – 63 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 105 – 135 dB ; <b>MNB</b> 117 – 132 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 100 – 7500 Hz iki 9600 Hz; <b>B105</b> 100 – 6800 iki 9500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: RT100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: RT100 – 24, RT80 – 20, RT60 – 18, RT40 – 14, RT20 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – 312A arba Li-ion akumuliatorius;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, RADIAN kalbos apdorojimas, RADIAN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas (tik RT100; RT80; RT60; RT40), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik RT100; RT80)</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE RLY 63 / 64</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 52 – 82 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 113 – 136 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4920 iki 8580 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8, RLY2 – 6;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>63</b> 312A arba Li-ion akumuliatorius; <b>64</b> 13A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik RLY4), sinchronizuotas kalbos radimas (tik RLY4), CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas - IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE RLY 66 / 76</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>66</b> 52 – 65 dB; <b>76</b> 53 – 67 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>66</b> 121 – 130 dB; <b>76</b> 128 – 134 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>66</b> 100 – 6800 iki 8200 Hz; <b>76</b> 100 – 7170 iki 7880 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: RLY4 – 12; RLY3 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas – 312A;</li> <li>• Programų keitimas; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik RLY4), sinchronizuotas kalbos radimas (tik RLY4), CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>




**REXTO  
N  
EMERA  
LD XS  
30**







- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 45 – 70 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 126 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 7800 iki 10000 Hz;
- Dažnių juostos plotis: 8 kHz;
- Kanalų skaičius: 16
- Baterijos tipas – 10A;
- Programų keitimas ir garso lygio valdymas – miniPocket;
- **Komforto funkcijos:** dinaminis garso apdorojimas.

## KLA 2-1 – DALINAI KOMPENSUOJAMI

### *IAUSINIAI klausos aparatai*

<p><b>BELTONE SER CIC / ITC / ITE</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>CIC</b> 40 – 69 dB; <b>ITC</b> 40 – 78 dB; <b>ITE</b> 50 – 78 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>CIC</b> 114 – 131 dB; <b>ITC</b> 114 – 138 dB; <b>ITE</b> 118 – 138 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>CIC</b> &lt;200 – 7210 iki &gt;8000 Hz; <b>ITC</b> ir <b>ITE</b> &lt;200 – 5770 iki &gt;8000 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12, SER4 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>CIC</b> 10A; <b>ITC</b> ir <b>ITE</b> Li-ion akumuliatorius;</li> <li>• <b>ITC</b> ir <b>ITE</b> – programų keitimas; programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE RLY CIC / ITC / ITE</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>CIC</b> 40 – 69 dB; <b>ITC</b> 50 – 78 dB; <b>ITE</b> 50 – 78 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>CIC</b> 114 – 130 dB; <b>ITC</b> 118 – 137 dB; <b>ITE</b> 118 – 137 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>CIC</b> 100 – 6790 iki 8170 Hz; <b>ITC</b> ir <b>ITE</b> 100 – 4810 iki 8440 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8, RLY2 – 6;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>CIC</b> 10A; <b>ITC</b> – 312A; <b>ITE</b> 312A/13;</li> <li>• <b>ITC</b> ir <b>ITE:</b> programų keitimas ir garso lygio valdymas –Android ir iPhone; programų atmintis – 4;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas,</li> <li>• <b>ITC</b> ir <b>ITE</b> belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>SONIC CL80 CIC</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 53 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis – 119 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas: 100 Hz iki 7900 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis – 10 kHz;</li> <li>• Programų atmintis – 4;</li> <li>• Baterijos tipas – 10A;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> dažnio perkėlimas, impulsinio triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, telefono atpažinimas, belaidis jungimas - su <i>SoundGate</i> priedu.</li> </ul>

<p>SONIC ETSE ITE / ITC</p>	 <p>ITE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 45 – 72 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 134 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas: (priklausomai nuo komplektacijos): 100 Hz – 5100 iki 7500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: ETSE20 – 10, ETSE10 – 8</li> <li>• Baterijos tipas – <b>ITE</b> – 312A/13A; <b>ITC</b> – 312A;</li> <li>• Garso lygio valdymas, programų keitimas – gali būti užsakoma;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas , belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas (tik ETSE20);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p>SONIC ET ITE / ITC</p>	 <p>ITC</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 45 – 72 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 134 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 5100 iki 9500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: ET100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: ET100 – 16, ET80 – 14, ET60 – 12, ET40 – 10, ET20 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>ITE</b> – 312A/13A; <b>ITC</b> – 312A;</li> <li>• Garso lygio valdymas, programų keitimas, dviguba belaidė sistema, belaidis transliavimas – gali būti užsakomi;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas - yra (išskyrus ET20), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik ET100 ir ET80), TRUE kryptingumas (tik ET100);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p>SONIC ETSE CIC / IIC</p>	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 41 – 61 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 126 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 Hz – 7000 iki 7500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: ETSE20 – 10, ETSE10 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas – 10A;</li> <li>• Garso lygio valdymas, programų keitimas – gali būti užsakoma;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> vėjo triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik ETSE20);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>

SONIC  
ET  
CIC/  
ITC



- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 41 – 61 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 126 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 7000 Hz iki 9500 Hz;
- Dažnių juostos plotis: ET100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;
- Kanalų skaičius: ET100 – 16; ET80 – 14; ET60 – 12; ET40 – 10; ET20 – 8;
- Baterijos tipas – 10A
- Garso lygio valdymas, programų keitimas: CIC – užsakoma; IIC - nėra
- **Komforto funkcijos:** vėjo triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, impulsinių triukšmų slopinimas (išskyrus ET20), binauralinis triukšmų apdorojimas - yra ET100/80
- IP reitingas – IP68.

## KLA 2-2 – PILNAI KOMPENSUOJAMAS

### BELTONE RLY266



- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 52 dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 123 dB;
- Dažnių diapazonas: 100 – 8200 Hz;
- Funkcijų perjungimas – M;
- 6 kanalų juostos (tai tam tikros dažnių juostos, kuriose garso signalas apdorojamas, t. y. reguliuojamas stiprinimas, nustatomas stiprinimo pikas, švilpimo kontrolė, triukšmų slopinimas ir kt., nepaisant kitų kanalų – dažnio juostų);
- Švilpimo kontrolės funkcija;
- Atviras ausies įdėklas.

## KLA 2-2 – DALINAI KOMPENSUOJAMI

### UŽAUSINIAI klausos aparatai

### BELTONE ENV 62S / 63 / 64



62




- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 56 – 71 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 113 – 129 dB ;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <200 – 4650 iki >8000 Hz;
- Kanalų skaičius: ENV17 – 17, ENV9 – 14, ENV6 – 12, ENV4 – 12;
- Baterijos tipas – **62S** Li-ion akumuliatorius; **63** 312A; **64** 13A;
- Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;
- **Komforto funkcijos:** kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);
- IP reitingas – IP68




### BELTONE COM 62 / 63 / 64









63 / 64

- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 56 – 71 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 113 – 129 dB ;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <200 – 4650 iki >8000 Hz;
- Kanalų skaičius: COM4 – 12, COM3 – 12, COM2 – 10;
- Baterijos tipas – **62S** Li-ion akumuliatorius; **63** 312A; **64** 13A;
- Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;
- **Komforto funkcijos:** kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas (tik COM4), sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);
- IP reitingas - IP68.

<p><b>SONIC A1 MNR</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 34 – 72 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 109 – 135 dB ;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 7500 iki 8500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: A1.100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: A1.100 – 24, A1.80 – 20, A1.60 – 18, A1.40 – 14;</li> <li>• Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, kontaktinio triukšmo slopinimas, judesio sensorius (tik A1.100; A1.80), kalbos balansavimas, dinaminis kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; SoundClip-A; LE Audio), binauralinis triukšmų apdorojimas (A1.100; A1.80; A1.60);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE SER 62 / 63 / 64</b></p>  <p>62</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 54 – 80 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 114 – 137 dB ;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4850 iki &gt;8000 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12; SER4 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>62</b> ir <b>63</b> Li-ion akumuliatorius; <b>64</b> 13A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE IMP 62 / 63 / 64</b></p>  <p>63 / 64</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 53 – 83 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 133 – 138 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 5010 iki 9640 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: IMP17 – 17, IMP9 – 14, IMP6 – 12; IMP4 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>62</b> ir <b>63</b> Li-ion akumuliatorius; <b>64</b> 13A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>

<p>SONIC ETSE MNR/ B105</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 34 – 70 dB; <b>B105</b> 62 – 73 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 105 – 133 dB ; <b>B105</b> 125 – 138 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNB</b> 100 – 6700 iki 7700 Hz; <b>B105</b> 100 – 5800 iki 7500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: ETSE20 – 10, ETSE10 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas: <b>MNR</b> – 312A; <b>B105</b> – 13A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos</b> – kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas (tik ETSE20);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p>SONIC ET MNR/ B105</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 34 – 70 dB; <b>B105</b> 62 – 73 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 105 – 133 dB ; <b>B105</b> 125 – 138 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 100 – 6700 iki 7700 Hz; <b>B105</b> 100 – 5800 iki 6700 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: ET100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: ET100 – 16, ET80 – 14, ET60 – 12, ET40 – 10, ET20 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas – 13A</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas – <b>MNR</b> yra tik ET100, ET80, ET60; <b>B105</b> yra (išskyrus ET20), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik ET100; ET80);</li> <li>• IP reitingas – IP68</li> </ul>
<p>SONIC CV MNR/ B105</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 34 – 70 dB; <b>B105</b> 62 – 73 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 105 – 133 dB ; <b>B105</b> 125 – 138 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 100 – 6500 iki 8700 Hz; <b>B105</b> 100 – 5800 iki 7500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: CV100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: CV100 – 16, CV80 – 14, CV60 – 12, CV40 – 10, CV20 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas: <b>MNR</b> 312A; <b>B105</b> 13A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, impulsinių triukšmų slopinimas (išskyrus CV20), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik CV100 ir CV80), TRUE kryptingumas - yra (tik CV100), belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>

<p><b>BELTONE SER 72 / 76</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>72</b> 51 – 65 dB; <b>76</b> 53 – 67 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>72</b> 122 – 132 dB; <b>76</b> 127 – 135 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>72</b> 100 – 6380 iki &gt;8000 Hz; <b>76</b> 100 – 6240 iki &gt;8000 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12, SER4 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE IMP 72 / 76</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>72</b> 51 – 65 dB; <b>76</b> 53 – 67 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>72</b> 122 – 132 dB; <b>76</b> 127 – 135 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>72</b> 100 – 6380 iki 8430 Hz; <b>76</b> 100 – 6240 iki 8430 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: IMP17 – 17, IMP9 – 14, IMP6 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>SONIC Z1 MNR T / MNB T</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 36 – 72 dB; <b>MNB</b> 54 – 63 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 105 – 135 dB; <b>MNB</b> 117 – 132 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 100 – 7500 Hz; <b>MNB</b> 100 – 6800 iki 7500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: Z1 20 – 1,; Z1 10 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – 312A arba Li-ion akumuliatorius;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos</b> – kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas – Android, iPhone, SoundClip-A;</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>

<p><b>SONIC RT MNR/ MNB</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 36 – 72 dB; <b>MNB</b> 54 – 63 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 105 – 135 dB ; <b>MNB</b> 117 – 132 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 100 – 7500 Hz iki 9600 Hz; <b>B105</b> 100 – 6800 iki 9500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: RT100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: RT100 – 24, RT80 – 20, RT60 – 18, RT40 – 14, RT20 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – 312A arba Li-ion akumuliatorius;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, RADIAN kalbos apdorojimas, RADIAN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas (tik RT100; RT80; RT60; RT40), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik RT100; RT80)</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE RLY 63 / 64</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 52 – 82 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 113 – 136 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4920 iki 8580 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8, RLY2 – 6;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>63</b> 312A arba Li-ion akumuliatorius; <b>64</b> 13A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik RLY4), sinchronizuotas kalbos radimas (tik RLY4), CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas - IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE RLY 66 / 76</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>66</b> 52 – 65 dB; <b>76</b> 53 – 67 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>66</b> 121 – 130 dB; <b>76</b> 128 – 134 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>66</b> 100 – 6800 iki 8200 Hz; <b>76</b> 100 – 7170 iki 7880 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas – 312A;</li> <li>• Programų keitimas; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik RLY4), sinchronizuotas kalbos radimas (tik RLY4), CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>




**REXTO  
N  
EMERA  
LD XS  
30**






- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 45 – 70 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 126 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 7800 iki 10000 Hz;
- Dažnių juostos plotis: 8 kHz;
- Kanalų skaičius: 16;
- Baterijos tipas – 10A;
- Programų keitimas ir garso lygio valdymas – miniPocket;
- **Komforto funkcijos:** dinaminis garso apdorojimas.

## KLA 2-2 – DALINAI KOMPENSUOJAMI

### *IAUSINIAI klausos aparatai*

<p><b>BELTONE SER CIC / ITC / ITE</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>CIC</b> 40 – 69 dB; <b>ITC</b> 40 – 78 dB; <b>ITE</b> 50 – 78 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>CIC</b> 114 – 131 dB; <b>ITC</b> 114 – 138 dB; <b>ITE</b> 118 – 138 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>CIC</b> &lt;200 – 7210 iki &gt;8000 Hz; <b>ITC</b> ir <b>ITE</b> &lt;200 – 5770 iki &gt;8000 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12, SER4 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>CIC</b> 10A; <b>ITC</b> ir <b>ITE</b> Li-ion akumuliatorius;</li> <li>• <b>ITC</b> ir <b>ITE</b> – programų keitimas; programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE RLY CIC / ITC / ITE</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>CIC</b> 40 – 69 dB; <b>ITC</b> 50 – 78 dB; <b>ITE</b> 50 – 78 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>CIC</b> 114 – 130 dB; <b>ITC</b> 118 – 137 dB; <b>ITE</b> 118 – 137 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>CIC</b> 100 – 6790 iki 8170 Hz; <b>ITC</b> ir <b>ITE</b> 100 – 4810 iki 8440 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8, RLY2 – 6;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>CIC</b> 10A; <b>ITC</b> – 312A; <b>ITE</b> 312A/13;</li> <li>• <b>ITC</b> ir <b>ITE:</b> programų keitimas ir garso lygio valdymas – Android ir iPhone; programų atmintis – 4;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas;</li> <li>• <b>ITC</b> ir <b>ITE</b> belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>SONIC CL80 CIC</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 53 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis – 119 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas: 100 Hz iki 7900 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis – 10 kHz;</li> <li>• Programų atmintis – 4;</li> <li>• Baterijos tipas – 10A;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> dažnio perkėlimas, impulsinio triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, telefono atpažinimas, belaidis jungimas – su <i>SoundGate</i> priedu.</li> </ul>

<p>SONIC ETSE ITE / ITC</p>	 <p>ITE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 45 – 72 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 134 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas: (priklausomai nuo komplektacijos): 100 Hz – 5100 iki 7500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: ETSE20 – 10, ETSE10 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>ITE</b> – 312A/13A; <b>ITC</b> – 312A;</li> <li>• Garso lygio valdymas, programų keitimas – gali būti užsakoma;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas , belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas (tik ETSE20);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p>SONIC ET ITE / ITC</p>	 <p>ITC</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 45 – 72 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 134 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 5100 iki 9500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: ET100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: ET100 – 16, ET80 – 14, ET60 – 12, ET40 – 10, ET20 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>ITE</b> – 312A/13A; <b>ITC</b> – 312A;</li> <li>• Garso lygio valdymas, programų keitimas, dviguba belaidė sistema, belaidis transliavimas – gali būti užsakomi;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas - yra (išskyrus ET20), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik ET100 ir ET80), TRUE kryptingumas (tik ET100);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p>SONIC ETSE CIC / IIC</p>	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 41 – 61 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 126 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 Hz – 7000 iki 7500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: ETSE20 – 10, ETSE10 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas – 10A;</li> <li>• Garso lygio valdymas, programų keitimas – gali būti užsakoma;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> vėjo triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik ETSE20);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>

**SONIC**  
**ET**  
**CIC /**  
**ITC**



- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 41 – 61 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 126 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 7000 Hz iki 9500 Hz;
- Dažnių juostos plotis: ET100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;
- Kanalų skaičius: ET100 – 16, ET80 – 14, ET60 – 12, ET40 – 10, ET20 – 8;
- Baterijos tipas – 10A;
- Garso lygio valdymas, programų keitimas: **CIC** – užsakoma; **IIC** – nėra;
- **Komforto funkcijos:** vėjo triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, impulsinių triukšmų slopinimas (išskyrus ET20), binauralinis triukšmų apdorojimas - yra ET100/80
- IP reitingas – IP68.

### KLA 2-3 – PILNAI KOMPENSUOJAMAS

**BELTONE  
 RLY276  
 TT**



- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 63 dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 131 dB;
- Dažnių diapazonas: 100 – 7880 Hz;
- Funkcijų perjungimas – M;
- 6 kanalų juostos (tai tam tikros dažnių juostos, kuriose garso signalas apdorojamas, t. y. reguliuojamas stiprinimas, nustatomas stiprinimo pikas, švilpimo kontrolė, triukšmų slopinimas ir kt., nepaisant kitų kanalų – dažnio juostų);
- Švilpimo kontrolės funkcija.

### KLA 2-3 – DALINAI KOMPENSUOJAMI

#### *UŽAUSINIAI klausos aparatai*

**BELTONE  
 ENV  
 62S / 63 /  
 64**



62




- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 56 – 71 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 113 – 129 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <200 – 4650 iki >8000 Hz;
- Kanalų skaičius: ENV17 – 17, ENV9 – 14, ENV6 – 12, ENV4 – 12;
- Baterijos tipas – **62S** Li-ion akumuliatorius; **63** 312A; **64** 13A;
- Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;
- **Komforto funkcijos:** kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);
- IP reitingas – IP68.




**BELTONE  
 COM 62 /  
 63 / 64**









63 / 64

- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 56 – 71 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 113 – 129 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <200 – 4650 iki >8000 Hz;
- Kanalų skaičius: COM4 – 12, COM3 – 12, COM2 – 10;
- Baterijos tipas – **62S** Li-ion akumuliatorius; **63** 312A; **64** 13A;
- Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;
- **Komforto funkcijos:** kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas (tik COM4), sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);
- IP reitingas – IP68.

<p><b>SONIC A1 MNR</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 34 – 72 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 109 – 135 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 7500 iki 8500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: A1.100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: A1.100 – 24, A1.80 – 20, A1.60 – 18, A1.40 – 14;</li> <li>• Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, kontaktinio triukšmo slopinimas, judesio sensorius (tik A1.100; A1.80), kalbos balansavimas, dinaminis kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; SoundClip-A; LE Audio), binauralinis triukšmų apdorojimas (A1.100; A1.80; A1.60);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE SER 62 / 63 / 64</b></p>  <p>62</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 54 – 80 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 114 – 137 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4850 iki &gt;8000 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12, SER4 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>62</b> ir <b>63</b> Li-ion akumuliatorius; <b>64</b> 13A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE IMP 62 / 63 / 64</b></p>  <p>63 / 64</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 53 – 83 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 133 – 138 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 5010 iki 9640 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: IMP17 – 17, IMP9 – 14, IMP6 – 12, IMP4 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>62</b> ir <b>63</b> Li-ion akumuliatorius; <b>64</b> 13A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>

<p>SONIC ETSE MNR/ B105</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 34 – 70 dB; <b>B105</b> 62 – 73 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 105 – 133 dB ; <b>B105</b> 125 – 138 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNB</b> 100 – 6700 iki 7700 Hz; <b>B105</b> 100 – 5800 iki 7500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: ETSE20 – 10; ETSE10 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas: <b>MNR</b> – 312A; <b>B105</b> – 13A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos</b> – kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas (tik ETSE20);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p>SONIC ET MNR/ B105</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 34 – 70 dB; <b>B105</b> 62 – 73 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 105 – 133 dB ; <b>B105</b> 125 – 138 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 100 – 6700 iki 7700 Hz; <b>B105</b> 100 – 5800 iki 6700 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: ET100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: ET100 – 16, ET80 – 14, ET60 – 12, ET40 – 10, ET20 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas – 13A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas – <b>MNR</b> yra tik ET100, ET80, ET60; <b>B105</b> yra (išskyrus ET20), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik ET100; ET80);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p>SONIC CV MNR/ B105</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 34 – 70 dB; <b>B105</b> 62 – 73 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 105 – 133 dB ; <b>B105</b> 125 – 138 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 100 – 6500 iki 8700 Hz; <b>B105</b> 100 – 5800 iki 7500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: CV100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: CV100 – 16, CV80 – 14, CV60 – 12, CV40 – 10, CV20 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas: <b>MNR</b> 312A; <b>B105</b> 13A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, impulsinių triukšmų slopinimas (išskyrus CV20), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik CV100 ir CV80), TRUE kryptingumas - yra (tik CV100), belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>

<p><b>BELTONE SER 72 / 76</b></p>  <p>72 / 76</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>72</b> 51 – 65 dB; <b>76</b> 53 – 67 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>72</b> 122 – 132 dB; <b>76</b> 127 – 135 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>72</b> 100 – 6380 iki &gt;8000 Hz; <b>76</b> 100 – 6240 iki &gt;8000 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12, SER4 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE IMP 72 / 76 / 86</b></p>  <p>86</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>72</b> 51 – 65 dB; <b>76</b> 53 – 67 dB; <b>86</b> 67 – 80 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>72</b> 122 – 132 dB; <b>76</b> 127 – 135 dB; <b>86</b> 133 – 140 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>72</b> 100 – 6380 iki 8430 Hz; <b>76</b> 100 – 6240 iki 8430 Hz; <b>86</b> 100 – 4970 iki 6440 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: IMP17 – 17, IMP9 – 14, IMP6 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>SONIC Z1 MNR T / MNB T</b></p>  <p>MNR</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 36 – 72 dB; <b>MNB</b> 54 – 63 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 105 – 135 dB; <b>MNB</b> 117 – 132 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 100 – 7500 Hz; <b>MNB</b> 100 – 6800 iki 7500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: Z1 20 – 14, Z1 10 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – 312A arba Li-ion akumuliatorius;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos</b> – kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas – Android, iPhone, SoundClip-A;</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>

<p><b>SONIC RT MNR/ MNB</b></p>  <p><b>MNB</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 36 – 72 dB; <b>MNB</b> 54 – 63 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 105 – 135 dB ; <b>MNB</b> 117 – 132 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 100 – 7500 Hz iki 9600 Hz; <b>B105</b> 100 – 6800 iki 9500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: RT100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: RT100 – 24, RT80 – 20, RT60 – 18, RT40 – 14, RT20 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – 312A arba Li-ion akumuliatorius;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, RADIAN kalbos apdorojimas, RADIAN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas (tik RT100; RT80; RT60; RT40), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik RT100; RT80);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE RLY 63 / 64</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 52 – 82 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 113 – 136 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4920 iki 8580 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8, RLY2 – 6;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>63</b> 312A arba Li-ion akumuliatorius; <b>64</b> 13A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik RLY4), sinchronizuotas kalbos radimas (tik RLY4), CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas - IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE RLY 66 / 76</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>66</b> 52 – 65 dB; <b>76</b> 53 – 67 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>66</b> 121 – 130 dB; <b>76</b> 128 – 134 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>66</b> 100 – 6800 iki 8200 Hz; <b>76</b> 100 – 7170 iki 7880 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas – 312A;</li> <li>• Programų keitimas; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik RLY4), sinchronizuotas kalbos radimas (tik RLY4), CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>

**BELTONE  
RLY  
86**



- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 73 – 80 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 134 – 141 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4940 iki 5270 Hz;
- Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8, RLY2 – 6;
- Baterijos tipas – 13A;
- Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;
- **Komforto funkcijos:** kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik RLY4), sinchronizuotas kalbos radimas (tik RLY4), adaptyvus kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);
- IP reitingas – IP68.




**REXTO  
N  
EMERA  
LD XS  
30**






- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 45 – 70 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 126 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 7800 iki 10000 Hz;
- Dažnių juostos plotis: 8 kHz;
- Kanalų skaičius: 16;
- Baterijos tipas – 10A;
- Programų keitimas ir garso lygio valdymas – miniPocket;
- **Komforto funkcijos:** dinaminis garso apdorojimas.

## KLA 2-3 – DALINAI KOMPENSUOJAMI

### *IAUSINIAI klausos aparatai*

<p><b>BELTONE SER CIC / ITC / ITE</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>CIC</b> 40 – 69 dB; <b>ITC</b> 40 – 78 dB; <b>ITE</b> 50 – 78 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>CIC</b> 114 – 131 dB; <b>ITC</b> 114 – 138 dB; <b>ITE</b> 118 – 138 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>CIC</b> &lt;200 – 7210 iki &gt;8000 Hz; <b>ITC</b> ir <b>ITE</b> &lt;200 – 5770 iki &gt;8000 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12, SER4 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>CIC</b> 10A; <b>ITC</b> ir <b>ITE</b> Li-ion akumulatorius;</li> <li>• <b>ITC</b> ir <b>ITE</b> – programų keitimas; programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE RLY CIC / ITC / ITE</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>CIC</b> 40 – 69 dB; <b>ITC</b> 50 – 78 dB; <b>ITE</b> 50 – 78 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>CIC</b> 114 – 130 dB; <b>ITC</b> 118 – 137 dB; <b>ITE</b> 118 – 137 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>CIC</b> 100 – 6790 iki 8170 Hz; <b>ITC</b> ir <b>ITE</b> 100 – 4810 iki 8440 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8, RLY2 – 6;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>CIC</b> 10A; <b>ITC</b> – 312A; <b>ITE</b> 312A/13;</li> <li>• <b>ITC</b> ir <b>ITE:</b> programų keitimas ir garso lygio valdymas – Android ir iPhone; programų atmintis – 4;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas;</li> <li>• <b>ITC</b> ir <b>ITE</b> belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>SONIC CL80 CIC</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 53 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis – 119 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas: 100 Hz iki 7900 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis – 10 kHz;</li> <li>• Programų atmintis – 4;</li> <li>• Baterijos tipas – 10A;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> dažnio perkėlimas, impulsinio triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, telefono atpažinimas, belaidis jungimas - su <i>SoundGate</i> priedu.</li> </ul>

<p>SONIC ETSE ITE / ITC</p>	 <p>ITE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 45 – 72 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 134 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas: (priklausomai nuo komplektacijos): 100 Hz – 5100 iki 7500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: ETSE20 – 10; ETSE10 – 8</li> <li>• Baterijos tipas – <b>ITE</b> – 312A/13A; <b>ITC</b> – 312A;</li> <li>• Garso lygio valdymas, programų keitimas – gali būti užsakoma;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas , belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas (tik ETSE20);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p>SONIC ET ITE / ITC</p>	 <p>ITC</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 45 – 72 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 134 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 5100 iki 9500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: ET100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: ET100 – 16, ET80 – 14, ET60 – 12, ET40 – 10, ET20 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>ITE</b> – 312A/13A; <b>ITC</b> – 312A;</li> <li>• Garso lygio valdymas, programų keitimas, dviguba belaidė sistema, belaidis transliavimas – gali būti užsakomi;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas – yra (išskyrus ET20), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik ET100 ir ET80), TRUE kryptingumas (tik ET100);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p>SONIC ETSE CIC / IIC</p>	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 41 – 61 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 126 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 Hz – 7000 iki 7500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: ETSE20 – 10; ETSE10 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas – 10A</li> <li>• Garso lygio valdymas, programų keitimas – gali būti užsakoma;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> vėjo triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik ETSE20);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>

SONIC  
ET  
CIC/  
ITC



- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 41 – 61 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 126 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 7000 Hz iki 9500 Hz;
- Dažnių juostos plotis: ET100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;
- Kanalų skaičius: ET100 – 16, ET80 – 14, ET60 – 12, ET40 – 10, ET20 – 8;
- Baterijos tipas – 10A;
- Garso lygio valdymas, programų keitimas: **CIC** – užsakoma; **IIC** – nėra;
- **Komforto funkcijos:** vėjo triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, impulsinių triukšmų slopinimas (išskyrus ET20), binauralinis triukšmų apdorojimas – yra ET100/80;
- IP reitingas – IP68.

### KLA 3-1 – PILNAI KOMPENSUOJAMAS

#### BELTONE RLY276



- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 66 dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 134 dB;
- Dažnių diapazonas: 100 – 7880 Hz;
- Funkcijų perjungimas – M;
- 6 kanalų juostos (tai tam tikros dažnių juostos, kuriose garso signalas apdorojamas, t. y. reguliuojamas stiprinimas, nustatomas stiprinimo pikas, švilpimo kontrolė, triukšmų slopinimas ir kt., nepaisant kitų kanalų – dažnio juostų);
- Švilpimo kontrolės funkcija.

### KLA 3-1 – DALINAI KOMPENSUOJAMI

#### UŽAUSINIAI klausos aparatai

#### BELTONE ENV 62S / 63 / 64



62




- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 56 – 71 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 113 – 129 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <200 – 4650 iki >8000 Hz;
- Kanalų skaičius: ENV17 – 17, ENV9 – 14, ENV6 – 12, ENV4 – 12;
- Baterijos tipas – **62S** Li-ion akumuliatorius; **63** 312A; **64** 13A;
- Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;
- **Komforto funkcijos:** kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);
- IP reitingas – IP68.




#### BELTONE COM 62 / 63 / 64










63 / 64



- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 56 – 71 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 113 – 129 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <200 – 4650 iki >8000 Hz;
- Kanalų skaičius: COM4 – 12, COM3 – 12, COM2 – 10;
- Baterijos tipas – **62S** Li-ion akumuliatorius; **63** 312A; **64** 13A;
- Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;
- **Komforto funkcijos:** kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas (tik COM4), sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);
- IP reitingas - IP68.

<p><b>SONIC A1 MNR</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 34 – 72 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 109 – 135 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 7500 iki 8500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: A1.100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: A1.100 – 24, A1.80 – 20, A1.60 – 18, A1.40 – 14;</li> <li>• Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, kontaktinio triukšmo slopinimas, judesio sensorius (tik A1.100; A1.80), kalbos balansavimas, dinaminis kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; SoundClip-A; LE Audio), binauralinis triukšmų apdorojimas (A1.100; A1.80; A1.60);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE SER 62 / 63 / 64</b></p>  <p><b>62</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 54 – 80 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 114 – 137 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4850 iki &gt;8000 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12, SER4 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>62</b> ir <b>63</b> Li-ion akumuliatorius; <b>64</b> 13A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltona TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE IMP 62 / 63 / 64</b></p>  <p><b>63 / 64</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 53 – 83 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 133 – 138 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 5010 iki 9640 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: IMP17 – 17, IMP9 – 14, IMP6 – 12, IMP4 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>62</b> ir <b>63</b> Li-ion akumuliatorius; <b>64</b> 13A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltona TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>

<p>SONIC ETSE MNR / B105</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 34 – 70 dB; <b>B105</b> 62 – 73 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 105 – 133 dB ; <b>B105</b> 125 – 138 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNB</b> 100 – 6700 iki 7700 Hz; <b>B105</b> 100 – 5800 iki 7500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: ETSE20 – 10, ETSE10 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas: <b>MNR</b> – 312A; <b>B105</b> – 13A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos</b> – kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas (tik ETSE20);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p>SONIC ET MNR / B105</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 34 – 70 dB; <b>B105</b> 62 – 73 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 105 – 133 dB ; <b>B105</b> 125 – 138 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 100 – 6700 iki 7700 Hz; <b>B105</b> 100 – 5800 iki 6700 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: ET100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: ET100 – 16, ET80 – 14, ET60 – 12, ET40 – 10, ET20 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas – 13A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas – <b>MNR</b> yra tik ET100, ET80, ET60; <b>B105</b> yra (išskyrus ET20), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik ET100; ET80);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p>SONIC CV MNR / B105</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 34 – 70 dB; <b>B105</b> 62 – 73 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 105 – 133 dB ; <b>B105</b> 125 – 138 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 100 – 6500 iki 8700 Hz; <b>B105</b> 100 – 5800 iki 7500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: CV100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: CV100 – 16, CV80 – 14, CV60 – 12, CV40 – 10, CV20 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas: <b>MNR</b> 312A; <b>B105</b> 13A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, impulsinių triukšmų slopinimas (išskyrus CV20), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik CV100 ir CV80), TRUE kryptingumas – yra (tik CV100), belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>




<p><b>BELTONE SER</b> 72 / 76 / 86</p>  <p>72 / 76</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>72</b> 51 – 65 dB; <b>76</b> 53 – 67 dB; <b>86</b> 65 – 80 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>72</b> 122 – 132 dB; <b>76</b> 127 – 135 dB; <b>86</b> 133 – 140 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>72</b> 100 – 6380 iki &gt;8000 Hz; <b>76</b> 100 – 6240 iki &gt;8000 Hz; <b>86</b> 100 – 4970 iki 6440 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12, SER4 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE IMP</b> 72 / 76 / 86</p>  <p>86</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>72</b> 51 – 65 dB; <b>76</b> 53 – 67 dB; <b>86</b> 67 – 80 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>72</b> 122 – 132 dB; <b>76</b> 127 – 135 dB; <b>86</b> 133 – 140 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>72</b> 100 – 6380 iki 8430 Hz; <b>76</b> 100 – 6240 iki 8430 Hz; <b>86</b> 100 – 4970 iki 6440 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: IMP17 – 17, IMP9 – 14, IMP6 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>SONIC Z1 MNR T / MNB T</b></p>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 36 – 72 dB; <b>MNB</b> 54 – 63 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 105 – 135 dB; <b>MNB</b> 117 – 132 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 100 – 7500 Hz; <b>MNB</b> 100 – 6800 iki 7500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: Z1 20 – 14, Z1 10 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – 312A arba Li-ion akumuliatorius;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos</b> – kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas – Android, iPhone, SoundClip-A;</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>






<p><b>SONIC RT MNR/ MNB</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 36 – 72 dB; <b>MNB</b> 54 – 63 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 105 – 135 dB ; <b>MNB</b> 117 – 132 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>MNR</b> 100 – 7500 Hz iki 9600 Hz; <b>B105</b> 100 – 6800 iki 9500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: RT100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: RT100 – 24, RT80 – 20, RT60 – 18, RT40 – 14, RT20 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – 312A arba Li-ion akumuliatorius;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, RADIAN kalbos apdorojimas, RADIAN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas (tik RT100; RT80; RT60; RT40), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik RT100; RT80)</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE RLY 63 / 64</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 52 – 82 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 113 – 136 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4920 iki 8580 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8, RLY2 – 6;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>63</b> 312A arba Li-ion akumuliatorius; <b>64</b> 13A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik RLY4), sinchronizuotas kalbos radimas (tik RLY4), CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE RLY 66 / 76</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>66</b> 52 – 65 dB; <b>76</b> 53 – 67 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>66</b> 121 – 130 dB; <b>76</b> 128 – 134 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>66</b> 100 – 6800 iki 8200 Hz; <b>76</b> 100 – 7170 iki 7880 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas – 312A;</li> <li>• Programų keitimas; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik RLY4), sinchronizuotas kalbos radimas (tik RLY4), CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>

<p><b>BELTONE RLY 86</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 73 – 80 dB;</li><li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 134 – 141 dB;</li><li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4940 iki 5270 Hz;</li><li>• Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8, RLY2 – 6;</li><li>• Baterijos tipas – 13A;</li><li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li><li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik RLY4), sinchronizuotas kalbos radimas (tik RLY4), adaptyvus kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li><li>• IP reitingas – IP68.</li></ul>
<p><b>REXTO N EMERA LD XS 30</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 45 – 70 dB;</li><li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 126 dB;</li><li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 7800 iki 10000 Hz;</li><li>• Dažnių juostos plotis: 8 kHz;</li><li>• Kanalų skaičius: 16;</li><li>• Baterijos tipas – 10A;</li><li>• Programų keitimas ir garso lygio valdymas – miniPocket;</li><li>• <b>Komforto funkcijos:</b> dinaminis garso apdorojimas.</li></ul>

## KLA 3-1 – DALINAI KOMPENSUOJAMI

### *JAUSINIAI klausos aparatai*

<p><b>BELTONE SER CIC / ITC / ITE</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>CIC</b> 40 – 69 dB; <b>ITC</b> 40 – 78 dB; <b>ITE</b> 50 – 78 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>CIC</b> 114 – 131 dB; <b>ITC</b> 114 – 138 dB; <b>ITE</b> 118 – 138 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>CIC</b> &lt;200 – 7210 iki &gt;8000 Hz; <b>ITC</b> ir <b>ITE</b> &lt;200 – 5770 iki &gt;8000 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12, SER4 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>CIC</b> 10A; <b>ITC</b> ir <b>ITE</b> Li-ion akumuliatorius;</li> <li>• <b>ITC</b> ir <b>ITE</b> – programų keitimas; programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE RLY CIC / ITC / ITE</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>CIC</b> 40 – 69 dB; <b>ITC</b> 50 – 78 dB; <b>ITE</b> 50 – 78 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): <b>CIC</b> 114 – 130 dB; <b>ITC</b> 118 – 137 dB; <b>ITE</b> 118 – 137 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <b>CIC</b> 100 – 6790 iki 8170 Hz; <b>ITC</b> ir <b>ITE</b> 100 – 4810 iki 8440 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8, RLY2 – 6;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>CIC</b> 10A; <b>ITC</b> – 312A; <b>ITE</b> 312A/13;</li> <li>• <b>ITC</b> ir <b>ITE:</b> programų keitimas ir garso lygio valdymas –Android ir iPhone; programų atmintis – 4;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas;</li> <li>• <b>ITC</b> ir <b>ITE</b> belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>SONIC ETSE ITE / ITC</b></p>  <p><b>ITE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 45 – 72 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 134 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas: (priklausomai nuo komplektacijos): 100 Hz – 5100 iki 7500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: ETSE20 – 10, ETSE10 – 8</li> <li>• Baterijos tipas – <b>ITE</b> – 312A/13A; <b>ITC</b> – 312A;</li> <li>• Garso lygio valdymas, programų keitimas – gali būti užsakoma;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas , belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas (tik ETSE20);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>

<p><b>SONIC ET ITE / ITC</b></p>  <p><b>ITC</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 45 – 72 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 134 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 5100 iki 9500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: ET100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: ET100 – 16, ET80 – 14, ET60 – 12, ET40 – 10, ET20 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>ITE</b> – 312A/13A; <b>ITC</b> – 312A;</li> <li>• Garso lygio valdymas, programų keitimas, dviguba belaidė sistema, belaidis transliavimas – gali būti užsakomi;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas - yra (išskyrus ET20), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik ET100 ir ET80), TRUE kryptingumas (tik ET100);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>SONIC ETSE CIC / IIC</b></p>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 41 – 61 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 126 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 Hz – 7000 iki 7500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: ETSE20 – 10, ETSE10 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas – 10A;</li> <li>• Garso lygio valdymas, programų keitimas – gali būti užsakoma;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> vėjo triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik ETSE20);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>SONIC ET CIC / ITC</b></p>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 41 – 61 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 126 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 7000 Hz iki 9500 Hz;</li> <li>• Dažnių juostos plotis: ET100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;</li> <li>• Kanalų skaičius: ET100 – 16, ET80 – 14, ET60 – 12, ET40 – 10, ET20 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas – 10A;</li> <li>• Garso lygio valdymas, programų keitimas: <b>CIC</b> – užsakoma; <b>IIC</b> – nėra;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> vėjo triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, impulsinių triukšmų slopinimas (išskyrus ET20), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik ET100 ET80);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>

### KLA 3-2 – PILNAI KOMPENSUOJAMAS

#### BELTONE RLY295



- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 86 dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 144 dB;
- Dažnių diapazonas: 100 – 6120 Hz;
- Funkcijų perjungimas – M;
- 6 kanalų juostos (tai tam tikros dažnių juostos, kuriose garso signalas apdorojamas, t. y. reguliuojamas stiprinimas, nustatomas stiprinimo pikas, švilpimo kontrolė, triukšmų slopinimas ir kt., nepaisant kitų kanalų – dažnio juostų);
- Švilpimo kontrolės funkcija;

### KLA 3-2 – DALINAI KOMPENSUOJAMI

#### *UŽAUSINIAI klausos aparatai*




#### BELTONE SER 86



- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 65 – 80 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 133 – 140 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4970 iki 6440 Hz;
- Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12, SER4 – 12;
- Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius;
- Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;
- **Komforto funkcijos:** kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);
- IP reitingas – IP68.

#### BELTONE IMP 86

- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 67 – 80 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 133 – 140 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4970 iki 6440 Hz;
- Kanalų skaičius: IMP17 – 17, IMP9 – 14, IMP6 – 12;
- Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius;
- Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;
- **Komforto funkcijos:** kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);
- IP reitingas – IP68.

<p><b>BELTONE BBU 86 / 95</b></p>  <p>(paveikslėlis 86)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: <b>86</b> 80 dB; <b>95</b> 80 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis: <b>86</b> 141 dB; <b>95</b> 144 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas: <b>86</b> 100 – 5270 Hz; <b>95</b> 100 – 6120 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: IMP17 – 17, IMP9 – 14, IMP6 – 12;</li> <li>• Baterijos tipas – <b>86</b> 13A; <b>95</b> 675A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68</li> </ul>
<p><b>BELTONE RLY 86</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 73 – 80 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 134 – 141 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4940 iki 5270 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: RLY4 – 12. RLY3 – 8, RLY2 – 6;</li> <li>• Baterijos tipas – 13A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik RLY4), sinchronizuotas kalbos radimas (tik RLY4), adaptyvus kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>
<p><b>BELTONE RLY 95</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 86 dB;</li> <li>• Maksimalus garso išėjimo lygis: 144 dB;</li> <li>• Dažnių diapazonas: 100 – 6120 Hz;</li> <li>• Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8;</li> <li>• Baterijos tipas – 675A;</li> <li>• Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;</li> <li>• <b>Komforto funkcijos:</b> kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik RLY4), sinchronizuotas kalbos radimas (tik RLY4), adaptyvus kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);</li> <li>• IP reitingas – IP68.</li> </ul>

**SONIC  
TK  
SP / UP**



- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): **SP** 71 – 83 dB **UP** 75 – 87 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): **SP** 131 – 143 dB ; **UP** 132 – 146 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): **SP** 100 – 6100 iki 6700 Hz; **UP** 100 – 5300 iki 6000 Hz;
- Dažnių juostos plotis: 10 kHz;
- Kanalų skaičius: TK80 – 14, TK40 – 10;
- Baterijos tipas: **SP** – 13A; **UP** – 675A;
- Garso lygio valdymas; programų keitimas; programų atmintis – 4;
- **Komforto funkcijos:** kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, SPiN kryptingumas, išmanus garsų spaudimas (tik TK80), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik TK80), SPiN išmanus valdymas (tik TK80), sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A);
- IP reitingas – IP68.