

ligoniukasa.lrv.lt



VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

AKTYVIOJO GYDYMO PASLAUGŲ KLINIKINIO KODAVIMO NAUJOVĖS

NOMEDA KAZAKEVIČIŪTĖ
RŪTA BALČIŪNIENĖ

VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA

2025-11-27

PLANAS:

I. Aktyviojo gydymo paslaugų klinikinio kodavimo automatinio tikrinimo taisyklės:

1. Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeltos ligos
2. Kraujodaros sistema
3. Endokrininė sistema
4. Psichikos ir elgesio sutrikimai
5. Nervų sistema
6. Ausų, nosies ir gerklės ligos
7. Kraujotakos sistema
8. Kvėpavimo sistema
9. Virškinimo sistema
10. Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema
11. Neonatologija
12. Simptomai
13. Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai
14. Kita

II. Papildomas mokėjimas už medicinos pagalbos priemonių (MPP) panaudojimą nuo 2026 m.

III. Širdies-kraujagyslių sistemos nepakankamumo gydymo kodavimas

AUTOMATINIO TIKRINIMO KLINIKINIO KODAVIMO TAISYKLĖS (KKT)

- Nuo 2019 metų pradėta IS SVEIDRA SPAP ligoninių teikiamų aktyviojo gydymo atvejų duomenų (forma Nr. 066/a-LK) **automatinė kontrolė** uždarant statistinę kortelę.
- Taisyklių sąrašas skelbiamas adresu <https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritis/gydymo-istaigoms-ir-partneriams/klinikinis-kodavimas/klinikinio-kodavimo-kokybes-stebesenos-taisykles>
(šiuo metu yra **586** taisyklės).

Stebėseną vykdoma vadovaujantis VLK direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu **Nr. 1K-357** „Dėl Stacionarė teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

AKTYVIOJO GYDYMO PASLAUGŲ KLINIKINIO KODAVIMO AUTOMATINIO TIKRINIMO TAISYKLĖS NUO 2026 M.

AKTYVIOJO GYDYMO PASLAUGŲ KLINIKINIO KODAVIMO AUTOMATINIO TIKRINIMO TAISYKLĖS NUO 2026 M.

Grupės kodas	Taisyklių grupės pavadinimas	2025 m.	Naujos taisyklės nuo 2026 m.
1	Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeltos ligos	5	1
2	Navikai	13	-
3	Kraujodaros sistema	7	1
4	Endokrininė sistema	34	1
5	Psichikos ir elgesio sutrikimai	12	2
6	Nervų sistema	13	11
7	Akių ligos	1	-
8	Ausų, nosies ir gerklės ligos	20	2
9	Kraujotakos sistema	45	5
10	Kvėpavimo sistema	21	2
11	Virškinimo sistema	57	2
12	Oda ir poodis	29	-
13	Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema	35	2
14	Šlapimo sistema	26	-
15	Akušerija ir ginekologija	73	-
16	Neonatologija	9	1
18	Simptomai	5	1
19	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	110	2
21	Išorinės sergamumo ir mirtingumo priežastys	8	-
22	Kita	32	1
25	Transplantacija	30	-
27	Reabilitacija	1	-
Iš viso		586	34

01 TAM TIKROS INFEKCIŅĒS IR PARAZITŪ SUKELIAMOS LIGOS (1)

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tips	Taisyklės aprašymas
1.	01-009	Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeltos ligos	Kiaulių ir paukščių gripas	Kritinis	Jeigu nustatomas patikslintas gripo virusas (A, B), nurodomas kodas J10 <i>Gripas, sukeltas kitų nustatytų gripo virusų</i> . Diagnozės kodas J09 <i>Gripas, sukeltas nustatyto tam tikro gripo viruso</i> gali būti nurodomas tik tuo atveju, jei buvo nustatytas paukščių ar kiaulių gripas.

01 TAM TIKROS INFEKCIŅĒS IR PARAZITŪ SUKELIAMOS LIGOS (2)

01-009 Kiaulių ir paukščių gripas

Jei nustatomas patikslintas gripo virusas (A, B), nurodomas kodas **J10** *Gripas, sukeltas kitų nustatytų gripo virusų*, diagnozės kodas **J09** *Gripas, sukeltas nustatyto tam tikro gripo viruso*, gali būti nurodomas tik tuo atveju, jei buvo nustatytas paukščių ar kiaulių gripas.

PAVYZDYS:

4 metų vaikas hospitalizuotas dėl šaltkrėčio, dusulio, karščiavimo iki 39°C, kosulio, didelio bendro silpnumo, gerklės skausmo, kaulų laužymo, didelės intoksikacijos bei dehidratacijos. Nustatytas A tipo gripo virusas.

~~**J09** *Gripas, sukeltas nustatyto tam tikro gripo viruso*~~

J10 *Gripas, sukeltas kitų nustatytų gripo virusų.*

03 KRAUJODAROS SISTEMA (1)

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1.	03-005	Kraujodaros sistema	Trombocitų transfuzija	Kritinis	Jei atlikta trombocitų transfuzija, žymima intervencijos kodu 13706-03 [1893] <i>Trombocitų transfuzija</i> , turi būti nurodytas trombocitų transfuzijos priežasties kodas (trombocitopenija, kraujavimas ir pan.)

03 KRAUJODAROS SISTEMA (2)

03-005 Trombocitų transfuzija

Jei atlikta trombocitų transfuzija, žymima intervencijos kodu **13706-03 [1893] *Trombocitų transfuzija***, turi būti nurodytas trombocitų transfuzijos priežasties kodas (trombocitopenija, kraujavimas ir pan.), pvz.

D69.6 *Trombocitopenija, nepatikslinta*

D69.1 *Kokybiniai trombocitų pakitimai*

D69.3 *Idiopatinė trombocitopeninė purpura*

Kraujavimas

S35 *Pilvo, apatinės nugaros dalies ir dubens kraujagyslių sužalojimas*

S36 *Pilvo ertmės organų sužalojimas*

S37 *Šlapimo ir dubens organų sužalojimas*

O67.0 *Kraujavimas gimdant, kai yra koaguliacijos defektas*

O72.3 *Koaguliacijos defektai po gimdymo ir t.t.*

PAVYZDYS:

Pacientė hospitalizuota dėl pasikartojančių kraujavimo iš nosies epizodų. Kraujavimas sustabdytas tamponuojant, nustatyta trombocitopenija (**10x10⁹/L**), atlikta trombocitų masės transfuzija.

J18.8 *Kita pneumonija, sukėlėjas nepatikslintas*

D69.6 *Trombocitopenija, nepatikslinta*

41656-00 [373] *Kraujavimo iš užpakalinės nosies ertmės dalies stabdymas atliekant tamponadą ar elektrokoaguliaciją*

13706-03 [1893] *Trombocitų transfuzija*

04 ENDOKRININĒ SISTEMA (1)

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklēs tips	Taisyklēs aprāšymas
1.	04-021	Endokrininē sistema	Hipoglikēmija ir cukrinis diabetas	Kritinis	Hipoglikēmijas kodai – E16.0 <i>Vaistų sukelta hipoglikēmija be komos</i> , E16.1 <i>Kita hipoglikēmija</i> arba E16.2 <i>Hipoglikēmija, nepatikslinkta</i> – negali būti nurodyti vienoje kortelėje kartu su tarpinės hiperglikēmijos arba diabeto kodais (E09–E14 , išskyrus E13.64).

04 ENDOKRININĖ SISTEMA (2)

04-021 Hipoglikemija ir cukrinis diabetas

Hipoglikemijos kodai:

E16.0 *Vaistų sukelta hipoglikemija be komos*

E16.1 *Kita hipoglikemija*

E16.2 *Hipoglikemija, nepatikslinta* negali būti nurodyti vienoje kortelėje kartu su tarpinės hiperglikemijos arba diabeto kodais

E09 *Tarpinė hiperglikemija*

E10 *1 tipo cukrinis diabetas*

E11 *2 tipo cukrinis diabetas*

E13 *Kitas patikslintas cukrinis diabetas*

E14 *Nepatikslintas cukrinis diabetas su hiperosmoliariškumu, išskyrus*

E13.64 *Kitas patikslintas cukrinis diabetas su hipoglikemija Cukrinis diabetas, neklasifikuojamas kitur, su hipoglikemija (hipoglikemine) koma*

- *neklasifikuojama kitaip*
- *traukuliais (drebuliu) (priepuoliu)*

Kodavimo standartas 0401 CUKRINIS DIABETAS IR TARPINĖ HIPERGLIKEMIJA

PAVYZDYS:

Pacientė rasta gulinti ant grindų be sąmonės, atvežta GMP dėl hipoglikemijos. Išmatuota glikemija 1,6 mmol/l. Skirta sol. Glucosae 40 % - 10 ml x 2 j/v, sol. Glucagoni 1 mg x 1 j/r. Pati pacientė teigia, kad susileido insuliną ir nepavalgė pietų, viso kito nepamena. Serga 2 tipo cukriniu diabetu su diabetine polineuropatija.

E11.64 *2 tipo cukrinis diabetas su hipoglikemija*

Y42.3 *Insulino ir peroralinių hipoglikeminių vaistų [antidiabetinių] nepageidaujamas poveikis*

Y92.22 *Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis*

E11.42 *2 tipo cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija*

~~**E16.2** *Hipoglikemija, nepatikslinta*~~

05 PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI (1)

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1.	05-003	Psichikos ir elgesio sutrikimai	Neblaivumo (girtumo) kodavimas	Kritinis	Jei pacientui diagnozuojama būklė, žymima kodu F10.0 <i>Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo, ūminė intoksikacija</i> arba kodu T51.0 <i>Etanolio toksinis poveikis</i> , kodo Y91 <i>Alkoholio buvimas, patvirtintas nustačius intoksikacijos laipsnį</i> nurodyti nereikia.
2.	05-004	Psichikos ir elgesio sutrikimai	Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo: abstinencija ir ūminė intoksikacija	Kritinis	Jei pacientui diagnozuojama abstinencijos būklė (su ar be delyro) dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo, žymima kodu F1-.3 arba F1-.4 , ūminės intoksikacijos dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo diagnozės kodo F1-.0 nurodyti nereikia.

05 PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI (2)

05-003 Neblaivumo (girtumo) kodavimas

Jei pacientui diagnozuojama būklė, žymima kodu:

F10.0 *Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo, ūminė intoksikacija* arba

T51.0 *Etanolio toksinis poveikis*, kodo nurodyti nereikia

Y91 *Alkoholio buvimas, patvirtintas nustatytos intoksikacijos laipsnį*

PAVYZDYS:

Pacientas hospitalizuotas dėl apsinuodijimo alkoholiu. Atvykęs skundėsi maudimu širdies plote, dusuliu, vėmė 8 kartus, galvos svaigimu ir skausmu, dezorientacija, tachikardija, padidėjusiu prakaitavimu, troškuliu. Ligos anamnezė: pacientas 2 savaites kasdien suvartoja apie 1 litrą degtinės.

T51.0 *Etanolio toksinis poveikis*

Y15 *Apsinuodijimas alkoholiu bei jo poveikis, kai ketinimas nežinomas*

U73.8 *Kita patikslinta veikla*

Y92.88 *Kita patikslinta įvykio vieta*

~~**Y91.2** *Stipri intoksikacija alkoholiu*~~

05 PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI (3)

05-004 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo: abstinencija ir ūminė intoksikacija

Jei diagnozuojama abstinencijos būklė (su ar be delyro) dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo žymima kodu

F1-.3 *Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo, abstinencijos būklė*

F1-.4 *Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo, abstinencijos būklė su delyru*

Ūminės intoksikacijos kodo

F1-.0 *ūminės intoksikacijos dėl psichoaktyvių medžiagų*
nurodyti nereikia.

PAVYZDYS:

Pacientas hospitalizuotas dėl alkoholinės abstinencijos būklės - galvos skausmo, svaigimo, šokinėjančio kraujospūdžio, dingusio apetito, pykinimo, vėmimo, gausaus prakaitavimo, nemigos, raumenų bei sąnarių skausmo.

F10.3 *Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo, abstinencijos būklė*

~~**F10.0** *Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo, ūminė intoksikacija*~~

06 NERVŲ SISTEMA (1)

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1.	06-02-001	Nervų sistema	Galvos smegenų dangalų pažeidimo šalinimas	Kritinis	Jei atliekamas galvos smegenų dangalų pažeidimo šalinimas, žymimas intervencijos kodu 39712-00 [15] <i>Smegenų dangalų pažeidimo šalinimas</i> , turi būti nurodomas atitinkamas smegenų dangalų patologijos diagnozės kodas: D32.0, D42.0, C31.8, C70.0, C79.3, C81–C96 ar pan.
2	06-02-002	Nervų sistema	Nugaros smegenų ar jų dangalų pažeidimo šalinimas	Kritinis	Jei atliekamas nugaros smegenų ar jų dangalų pažeidimo šalinimas, žymimas intervencijos kodu 40309-00 [53], 40312-00 [53], 90011-06 [54], 40315-00 [59] arba 40318-01 [53] , turi būti nurodomas atitinkamas nugaros smegenų ar jų dangalų patologijos diagnozės kodas: D32.1, D33.4, D42.1, D43.4, D48.0, C41.2, C41.4, C41.8, C70.1, C72.0, C72.1, C79.4, C79.5, C81–C96, D16.6, D16.8, G06.1, G06.2, G96.1, M25.88, M49.0, M71.38, M72.48, Q28.0, Q06.8, G95.1, D18.08, Q85.0 ar pan.
3.	06-02-003	Nervų sistema	Galvos smegenų pažeidimo šalinimas	Kritinis	Jei atliekamas galvos smegenų pažeidimo šalinimas, žymimas intervencijos kodu 39709-00 [15], 39709-01 [15], 39712-03 [15] arba 39712-04 [15] , turi būti nurodomas atitinkamas smegenų patologijos diagnozės kodas: D33.0, D33.1, D33.2, D33.7, D43.0, D43.1, D43.2, C71, C72.8, C79.3, C81-C96, G06, G93.0, D18.02, G96.8 ar pan.

06 NERVŲ SISTEMA (2)

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
4.	06-02-004	Nervų sistema	Smegenėlių pažeidimo šalinimas	Kritinis	Jei atliekamas smegenėlių pažeidimo šalinimas, žymimas intervencijos kodu 39709-02 [15] <i>Smegenėlių pažeidimo šalinimas</i> , turi būti nurodomas atitinkamas smegenėlių patologijos diagnozės kodas: D33.1, D43.1, C71.6, C79.3, C81–C96, D18.02 ar pan.
5.	06-02-005	Nervų sistema	Hipofizės pažeidimo šalinimas	Kritinis	Jei atliekamas hipofizės pažeidimo šalinimas, žymimas intervencijos kodu 39712-02 [125], 39715-00 [125], 39715-01 [125], 39715-02 [125] arba 39715-03 [125] , turi būti nurodomas atitinkamas hipofizės patologijos diagnozės kodas: D35.2, D35.3, D09.3, D44.3, D44.4, C75.1, C75.2, C79.88, C81–C96 ar pan.
6.	06-02-006	Nervų sistema	Kankorėžinės liaukos pažeidimo šalinimas	Kritinis	Jei atliekamas kankorėžinės liaukos pažeidimo šalinimas, žymimas intervencijos kodu 39712-01 [122] <i>Kankorėžinės liaukos pažeidimo pašalinimas</i> , turi būti nurodomas atitinkamas kankorėžinės liaukos patologijos diagnozės kodas: D35.4, D44.5, C75.3, C79.88, C81–C96 ar pan.

06 NERVŲ SISTEMA (3)

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
7.	06-02-007	Nervų sistema	Smegenų infekcijos gydymas	Kritinis	Jei atliekamas smegenų infekcijos gydymas, žymimas intervencijos kodu 39900-00 [8] <i>Intrakranijinės infekcijos drenažimas (per trepanacines angas)</i> arba 39906-00 [13] <i>Kraniektomija kaukolės infekcijos atveju</i> , turi būti nurodomas atitinkamas smegenų infekcijos diagnozės kodas: G06, T81.4, T85.72, T85.78, T89.01, T89.02 ar pan.
8.	06-02-008	Nervų sistema	Smegenų hematomos šalinimas	Kritinis	Jei atliekamas smegenų hematomos šalinimas, žymimas intervencijos kodu 39009-00 [2] , 39600-00 [8] , 39603-00 [14] arba 39603-01 [14] , turi būti nurodomas atitinkamas smegenų hematomos diagnozės kodas: I60, I61, I62, G95.1, S06.2–9, P10, P52, T81.0 ar pan.
9.	06-02-009	Nervų sistema	Smegenų aneurizmos šalinimas	Kritinis	Jei atliekamas smegenų aneurizmos šalinimas, žymimas intervencijos kodu 35412-00 [11] , 39812-00 [11] , 39806-00 [11] , 39800-00 [11] , 39815-00 [11] , 39803-00 [16] , 40318-00 [53] , 35321-02 [768] , 35321-08 [768] , 34100-02 [697] , 33075-00 [714] arba 33178-00 [714] , turi būti nurodomas atitinkamas smegenų aneurizmos diagnozės kodas: I67.1, I60, I61, Q28.0, Q28.1, Q28.2, Q28.3, I72.0, I72.5, I72.6, S06.2–9, I77.0, D18.02 ar pan.

06 NERVŲ SISTEMA (4)

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
10.	06-02-010	Nervų sistema	Cerebrospinalinių šuntų procedūros	Kritinis	Jei atliekama cerebrospinalinių šuntų procedūra, žymima intervencijos kodu 40003-00 [5], 40003-01 [5], 40003-02 [5], 40003-03 [5], 40003-04 [5], 40006-00 [42], 40009-00 [24], 40009-01 [24] , 90330-00 [1001], 90174-00 [557], 90200-00 [605] arba 40009-02 [56] , turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas: G91, G94.1, Q03, Q04.36, Q04.6, T85.0, T85.72 ar pan.
11.	06-02-011	Nervų sistema	Smegenų cistos šalinimas	Kritinis	Jei atliekamas smegenų cistos šalinimas, žymimas intervencijos kodu 39703-03 [2] arba 39718-00 [16] , turi būti nurodomas atitinkamas smegenų cistos diagnozės kodas: G93.0, Q04.6, P91.1 ar pan.

06 NERVŲ SISTEMA (5)

06-02-001 Galvos smegenų dangalų pažeidimo šalinimas

Jei atliekamas galvos smegenų dangalų pažeidimo šalinimas, žymimas intervencijos kodu

39712-00 [15] *Smegenų dangalų pažeidimo šalinimas,*

turi būti nurodomas atitinkamas smegenų dangalų patologijos diagnozės kodas

D32.0 *Galvos smegenų dangalų gerybinis navikas,*

D42.0 *Galvos smegenų dangalų neaiškios ar nežinomos eigos navikas,*

C70.0 *Galvos smegenų dangalų piktybinis navikas,*

C79.3 *Smegenų ir smegenų dangalų metastazinis piktybinis navikas,*

C81-C96 *Limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybiniai navikai ir pan.*

PAVYZDYS:

Pacientas atvykęs skundėsi dešinės kojos tirpimu, sunkumu pradedant vaikščioti, migruojančiu skausmu. Ligos anamnezė: prieš metus tyrėsi dėl atsiradusių keistų pojūčių, skausmų, atlikta galvos MRT-diagnozuota meningioma. Išliekant simptomams, išryškėjus perifokalinei edemai, rekomenduotas operacinis gydymas. Meningioma pašalinta.

D32.0 *Galvos smegenų dangalų gerybinis navikas*

M9530/0 *Meningioma, neklasifikuojama kitaip*

92514-39 [1910] *Bendroji anestezija, ASA 39*

~~**39709-00 [15]** *Smegenų pažeidimo šalinimas*~~

39712-00 [15] *Smegenų dangalų pažeidimo šalinimas*

06 NERVŲ SISTEMA (6)

06-02-002 Nugaros smegenų ar jų dangalų pažeidimo šalinimas

Jei atliekamas nugaros smegenų ar jų dangalų pažeidimo šalinimas, žymimas intervencijos kodu

40309-00 [53] *Spinalinio ekstradurinio pažeidimo šalinimas*

40312-00 [53] *Spinalinio intradurinio pažeidimo šalinimas*

90011-06 [54] *Kitos stuburo kanalo arba nugaros smegenų struktūrų ekscizijos procedūros*

40315-00 [59] *Procedūra dėl kaukolės-kaklo jungties pažeidimo, transoralinė prieiga*

40318-01 [53] *Intramedulinio spinalinio pažeidimo šalinimas*

turi būti nurodomas atitinkamas nugaros smegenų ar jų dangalų patologijos diagnozės kodas

D32.1 *Nugaros smegenų dangalų gerybinis navikas*

D33.4 *Nugaros smegenų gerybinis navikas*

D42.1 *Nugaros smegenų dangalų neaiškios ar nežinomos eigos navikas*

D43.4 *Nugaros smegenų neaiškios ar nežinomos eigos navikas*

D48.0 *Kaulo ir sąnarinės kremzlės išplitęs piktybinis navikaskremzlės neaiškios ar nežinomos eigos navikas*

C41.2 *Stuburo piktybinis navikas*

C41.4 *Dubens kaulų, kryžkaulio ir uodegikaulio piktybinis navikas*

C41.8 *Kaulo ir sąnarinės kremzlės išplitęs piktybinis navikas*

C70.1 *Nugaros smegenų dangalų piktybinis navikas*

C72.0 *Nugaros smegenų piktybinis navikas*

C72.1 *Arkliai uodegos (Cauda equina) piktybinis navikas*

C79.4 *Kitų ir nepatikslintų nervų sistemos dalių metastazinis piktybinis navikas*

C79.5 *Kaulo ir kaulų čiulpų metastazinis piktybinis navikas ir pan.*

06 NERVŲ SISTEMA (7)

06-02-003 Galvos smegenų pažeidimo šalinimas

Jei atliekamas galvos smegenų pažeidimo šalinimas, žymimas intervencijos kodu

39709-00 [15] *Smegenų pažeidimo šalinimas*

39709-01 [15] *Smegenų kamieno pažeidimo šalinimas*

39712-03 [15] *Intraventrikulinio pažeidimo šalinimas*

39712-04 [15] *Kito intrakranijinio pažeidimo šalinimas*

turi būti nurodomas atitinkamas smegenų patologijos diagnozės kodas

D33.0 *Smegenų supratentorinės dalies gerybinis navikas*

D33.1 *Smegenų infratentorinės dalies gerybinis navikas*

D33.2 *Galvos smegenų gerybinis navikas, nepatikslintas*

D33.7 *Kitų patikslintų centrinės nervų sistemos dalių gerybinis navikas*

D43.0 *Smegenų, supratentorinės dalies neaiškios ar nežinomos eigos navikas*

D43.1 *Smegenų, infratentorinės dalies neaiškios ar nežinomos eigos navikas*

D43.2 *Galvos smegenų neaiškios ar nežinomos eigos navikas, nepatikslintas*

C71 *Galvos smegenų piktybinis navikas*

C72.8 *Galvos smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių išplitęs piktybinis navikas*

C79.3 *Smegenų ir smegenų dangalų metastazinis piktybinis navikas*

C81-96 *Limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybiniai navikai ir pan.*

06 NERVŲ SISTEMA (8)

06-02-003 Galvos smegenų pažeidimo šalinimas

PAVYZDYS:

Pacientė hospitalizuota dėl galvos svaigimo, pykinimo. Kelias savaites vargina beveik kasdienis rytinis pykinimas ir vėmimas. Atlikta galvos smegenų MRT: IV -ame skilvelyje matomas ~ 2,0x1,7x2,4 cm dydžio heterogeniškos struktūros darinys. Diagnozuotas galvos smegenų infratentorinės dalies gerybinis navikas. Atlikta subokcipitalinė kraniotomija ir pašalintas IV skilvelio navikas.

D33.1 Smegenų infratentorinės dalies gerybinis navikas

M9560/0 Neurilemoma, neklasifikuojama kitaip

39712-03 [15] Intraventrikulinio pažeidimo šalinimas

92514-39 [1910] Bendroji anestezija, ASA 39

90901-00 [2015] Galvos smegenų magnetinis rezonansas

06 NERVŲ SISTEMA (9)

06-02-004 Smegenėlių pažeidimo šalinimas

Jei atliekamas smegenėlių pažeidimo šalinimas, žymimas intervencijos kodu

39709-02 [15] *Smegenėlių pažeidimo šalinimas,*

turi būti nurodomas atitinkamas smegenėlių patologijos diagnozės kodas

D33.1 *Smegenų infratentorinės dalies gerybinis navikas*

D43.1 *Smegenų, infratentorinės dalies neaiškios ar nežinomos eigos navikas*

C71.6 *Smegenėlių piktybinis navikas*

C79.3 *Smegenų ir smegenų dangalų metastazinis piktybinis navikas*

C81-96 *Limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybiniai navikai*

D18.02 *Hemangioma, intrakranijinės struktūros ar pan.*

06 NERVŲ SISTEMA (10)

06-02-005 Hipofizės pažeidimo šalinimas

Jei atliekamas hipofizės pažeidimo šalinimas, žymimas intervencijos kodu

39712-02 [125] *Kraniofaringiomos pašalinimas*

39715-00 [125] *Dalinė posmegeninės liaukos ekscizija, procedūra per kaukolę*

39715-01 [125] *Dalinė posmegeninės liaukos ekscizija, procedūra per pleištakaulį*

39715-02 [125] *Visiška (totalinė) posmegeninės liaukos ekscizija, procedūra per kaukolę*

39715-03 [125] *Visiška (totalinė) posmegeninės liaukos ekscizija, procedūra per pleištakaulį*

turi būti nurodomas atitinkamas hipofizės patologijos diagnozės kodas

D35.2 *Hipofizės gerybinis navikas*

D35.3 *Kraniofaringinio latako gerybinis navikas*

D09.3 *Skydliaukės ir kitų vidaus sekrecijos liaukų karcinoma in situ*

D44.3 *Hipofizės neaiškios ar nežinomos eigos navikas*

D44.4 *Kraniofaringinio latako neaiškios ar nežinomos eigos navikas*

C75.1 *Hipofizės piktybinis navikas*

C75.2 *Kraniofaringinio latako piktybinis navikas*

C79.88 *Kitų nurodytų lokalizacijų metastazinis piktybinis navikas*

C81-96 *Limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybiniai navikai ar pan.*

06 NERVŲ SISTEMA (11)

06-02-006 Kankorėžinės liaukos pažeidimo šalinimas

Jei atliekamas kankorėžinės liaukos pažeidimo šalinimas, žymimas intervencijos kodu

39712-01 [122] *Kankorėžinės liaukos pažeidimo pašalinimas,*

turi būti nurodomas atitinkamas kankorėžinės liaukos patologijos diagnozės kodas

D35.4 *Kankorėžinės liaukos gerybinis navikas*

D44.5 *Kankorėžinės liaukos neaiškios ar nežinomos eigos navikas*

C75.3 *Kankorėžinės liaukos piktybinis navikas*

C79.88 *Kitų nurodytų lokalizacijų metastazinis piktybinis navikas*

C81-96 *Limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybiniai navikai ar pan.*

06 NERVŲ SISTEMA (12)

06-02-007 Smegenų infekcijos gydymas

Jei atliekamas smegenų infekcijos gydymas, žymimas intervencijos kodu

39900-00 [8] *Intrakranijinės infekcijos drenavimas (per trepanacines angas)*

39906-00 [13] *Kraniektomija kaukolės infekcijos atveju,*

turi būti nurodomas atitinkamas smegenų infekcijos diagnozės kodas:

G06 *Intrakranijinis bei intraspinalinis abscesas ir granuloma*

T81.4 *Žaizdos infekcija po procedūros, neklasifikuojama kitur*

T85.72 *Infekcija ir uždegiminė reakcija dėl nervų sistemos prietaiso, implanto ir transplantato*

T85.78 *Infekcija ar uždegiminė reakcija dėl kitų vidinių protezų, implantų ir transplantatų*

T89.01 *Žaizda su svetimkūniu (kai infekcija yra arba jos nėra)*

T89.02 *Žaizda su infekcija ar pan.*

PAVYZDYS:

Pacientė gydyta dėl hemoraginio insulto, pašalinta intracerebrinė hematoma. 3-ą parą po operacijos supūliavo kraniektomijos vieta, susiformavo intrakranijinis abscesas. Atliktas absceso drenavimas.

I62.0 *Kraujavimas po kietuoju dangalu [subdurinis] (ūminis) (netrauminis)*

T81.4 *Žaizdos infekcija po procedūros, neklasifikuojama kitur*

Y83.8 *Kitos chirurginės procedūros*

Y92.22 *Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis*

G06.0 *Intrakranijinis abscesas ir granuloma*

39603-01 [14] *Intrakranijinės hematomos šalinimas, atliekant kraniektomiją*

92514-20 [1910] *Bendroji anestezija, ASA 20*

39900-00 [8] *Intrakranijinės infekcijos drenavimas (per trepanacines angas)*

92514-20 [1910] *Bendroji anestezija, ASA 20*

06 NERVŲ SISTEMA (13)

06-02-008 Smegenų hematomos šalinimas

Jei atliekamas smegenų hematomos šalinimas, žymimas intervencijos kodu

39009-00 [2] *Subdurinės kraujosruvos punkcija*

39600-00 [8] *Intrakranijinės kraujosruvos drenavimas*

39603-00 [14] *Intrakranijinės hematomos šalinimas, atliekant osteoplastinę kraniotomiją*

39603-01 [14] *Intrakranijinės hematomos šalinimas, atliekant kraniektomiją,*

turi būti nurodomas atitinkamas smegenų hematomos diagnozės kodas

I60 *Subarachnoidinis kraujavimas*

I61 *Intracerebrinis kraujavimas*

I62 *Kitas netrauminis intrakranijinis kraujavimas*

G95.1 *Kraujagyslinės mielopatijos*

S06.2 *Difuzinis smegenų sužalojimas*

S06.3 *Židininis smegenų sužalojimas*

S06.4 *Epidurinė hemoragija*

S06.5 *Trauminė subdurinė hemoragija*

P10 *Intrakranijinis pažeidimas ir kraujavimas dėl gimdymo traumos*

P52 *Vaisiaus ir naujagimio netrauminis kraujavimas į kaukolės vidų*

T81.0 *Hemoragijos ir hematomos, komplikuojančios procedūrą, neklasifikuojamos kitur,*

ir pan.

PAVYZDYS:

Atvykęs pacientas skundėsi galvos skausmu, mieguistumu, pasikeitusia kalba. Buvo nugriuęs, einant mėtė į šonus, todėl kviesta GMP. Galvos smegenų KT: smegenėlių pusrutulių centrinėje dalyje matomas ~53×39×33 mm dydžio heterogeniškos struktūros darinys su perifokaline edema.

I61.4 *Intracerebrinis kraujavimas į smegenėles*

56001-00 [1952] *Galvos smegenų kompiuterinė tomografija*

39603-00 [14] *Intrakranijinės hematomos šalinimas atliekant osteoplastinę kraniotomiją*

92514-30 [1910] *Bendroji anestezija ASA 30*

06 NERVŲ SISTEMA (14)

06-02-009 Smegenų aneurizmos šalinimas

Jei atliekamas smegenų aneurizmos šalinimas, žymimas intervencijos kodu

35412-00 [11] *Endovaskulinė smegenų kraujagyslės aneurizmos arba arterioveninės malformacijos obliteracija*

39812-00 [11] *Kaklo arterijos perrišimas dėl intrakranijinės aneurizmos*

39806-00 [11] *Intrakranijinės proksimalinės arterijos perspaudimas (angl. clipping)*

39800-00 [11] *Smegenų aneurizmos perspaudimas (angl. clipping)*

39815-00 [11] *Miego arterijos-kaverninio ančio fistulės obliteracija*

39803-00 [16] *Intrakranijinės arterioveninės malformacijos ekscizija*

40318-00 [53] *Spinalinės arterioveninės malformacijos ekscizija*

35321-02 [768] *Transkateterinė intrakranijinių arterijų embolizacija, neklasifikuojama kitur*

35321-08 [768] *Transkateterinė intrakranijinių venų embolizacija, neklasifikuojama kitur*

34100-02 [697] *Miego arterijos nutraukimas*

33075-00 [714] *Kaklo arterijos aneurizmos pašalinimas*

33178-00 [714] *Plyšusios kaklo arterijos aneurizmos pašalinimas*

turi būti nurodomas atitinkamas smegenų aneurizmos diagnozės kodas

I67.1 *Smegenų aneurizma, neplyšusi*

I60 *Subarachnoidinis kraujavimas*

I61 *Intracerebrinis kraujavimas*

Q28.0 *Precerebrinių kraujagyslių arterioveninė formavimosi yda*

Q28.1 *Kitos precerebrinių kraujagyslių formavimosi ydos*

Q28.2 *Arterioveninė smegenų kraujagyslių formavimosi yda*

Q28.3 *Kitos ir nepatikslintos įgimtos cerebrinių kraujagyslių formavimosi ydos*

I72.0 *Miego arterijos aneurizma ir atsisluoksniavimas*

I72.5 *Kitos precerebrinės arterijos aneurizma ir atsisluoksniavimas*

I72.6 *Slankstelinės arterijos aneurizma ir atsisluoksniavimas ir pan.*

06 NERVŲ SISTEMA (15)

06-02-010 Cerebrospinalinių šuntų procedūros

Jei atliekama cerebrospinalinių šuntų procedūra, žymima intervencijos kodu

40003-00 [5] *Skilvelio-prieširdžio šunto įdėjimas*

40003-01 [5] *Skilvelio-pleuros šunto įdėjimas*

40003-02 [5] *Skilvelio-pilvaplėvės šunto įdėjimas*

40003-03 [5] *Skilvelio šunto įdėjimas į kitą ekstrakranijinę sritį*

40003-04 [5] *Cisternos šunto įdėjimas*

40006-00 [42] *Spinalinio šunto įdėjimas*

40009-00 [24] *Skilvelio šunto revizija*

40009-01 [24] *Cisternos šunto revizija*

90330-00 [1001] *Cerebrospinalinio skysčio šunto abdominalinės dalies revizija*

90174-00 [557] *Pleuros cerebrospinalinio skysčio [CSS] šunto revizija*

90200-00 [605] *Cerebrospinalinio skysčio [CSF] šunto prieširdyje revizija*

turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas

G91 *Hidrocefalija (galvos smegenų vandenė)*

G94.1 *Hidrocefalija sergant navikine liga (C00-D48⁺)*

Q03 *Įgimta hidrocefalija*

Q04.36 *Hidranencefalija (galvos smegenų vandenė)*

Q04.6 *Įgimtos galvos smegenų cistos*

T85.0 *Galvos smegenų skilvelio intrakranijinio*

(jungiamojo) šunto mechaninė komplikacija

T85.72 *Infekcija ir uždegiminė reakcija dėl nervų sistemos prietaiso, implanto ir transplantato ir pan.*

06 NERVŲ SISTEMA (16)

06-02-010 Cerebrospinalinių šuntų procedūros

PAVYZDYS:

Mergaitei serga hidrocefalija, dėl kurios suformuotas ventrikuloperitoninis (VP) šuntas. Kreipėsi dėl pilvo skausmo, karščiavimo iki 38 C. Diagnostinis ultragarsinis tyrimas: Pilvo ertmėje yra nedaug laisvo, švelniai drumsto skysčio. Atliktas VP šunto kranialinio galo pakeitimas, dėl skysčio pilvaplėvės ertmėje atlikta laparoskopija.

T85.72 *Infekcija ir uždegiminė reakcija dėl nervų sistemos prietaiso, implanto ir transplantato*

Y83.1 *Chirurginė operacija implantuojant dirbtinį vidinį įtaisą*

Y92.22 *Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis*

G91.8 *Kita hidrocefalija*

30390-00 [984] *Laparoskopija*

40009-00 [24] *Skilvelio šunto revizija*

92514-29 [1910] *Bendroji anestezija, ASA 29*

06 NERVŲ SISTEMA (17)

06-02-011 Smegenų cistos šalinimas

Jei atliekamas smegenų cistos šalinimas, žymimas intervencijos kodais

39703-03 [2] *Smegenų cistos aspiracija*

39718-00 [16] *Smegenų cistos šalinimas,*

turi būti nurodomas atitinkamas smegenų cistos diagnozės kodas

G93.0 *Smegenų cistos*

Q04.6 *Įgimtos galvos smegenų cistos*

P91.1 *Naujagimio įgyta periventrikulinė cista ir pan.*

08 AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS LIGOS (1)

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1.	08-01-003	Ausų, nosies ir gerklės ligos	Adenoidektomija	Kritinis	Jei atliekamas adenoidų šalinimas, žymimas intervencijos kodu 41801-00 [412] Adenoidektomija be tonzilektomijos , turi būti nurodomas vienas iš šių diagnozės kodų: J35.2, J35.3, J35.8–9, C11.1, D00.0, D10.6, D37.0, C79.88, C81–C96 ar pan.
2.	08-008	Ausų, nosies ir gerklės ligos	Branchialinė fistulė arba cista	Kritinis	Jei atliekamas branchialinės fistulės arba cistos šalinimas, žymimas intervencijos kodu 30286-00 [421] Šoninės kaklo (branchialinės) cistos ekscizija arba kodu 30289-00 [421] Šoninės kaklo (branchialinės) fistulės ekscizija , turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas – Q18.0 Žiaunų lanko (branchialinis) sinusas, fistulė arba cista .

08 AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS LIGOS (2)

08-01-003 Adenoidektomija

Jei atliekamas adenoidų šalinimas, žymimas intervencijos kodu **41801-00 [412] Adenoidektomija be tonzilektomijos**

turi būti nurodomas vienas iš šių diagnozės kodų

J35.2 Adenoidų hipertrofija

J35.3 Tonzilių hipertrofija su adenoidų hipertrofija

J35.8 Kitos lėtinės tonzilių ir adenoidų ligos

J35.9 Tonzilių ir adenoidų lėtinė liga, nepatikslinta

C11.1 Nosiaryklės užpakalinės sienos piktybinis navikas

D00.0 Nosiaryklės užpakalinės sienos piktybinis navikas

D10.6 Nosiaryklės gerybinis navikas

D37.0 Lūpos, burnos ertmės ir ryklės neaiškios ar nežinomos eigos navikas

C79.88 Kitų nurodytų lokalizacijų metastazinis piktybinis navikas

C81–C96 Limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybiniai navikai ir pan.

PAVYZDYS:

Pacientas hospitalizuotas dėl apsunkinto kvėpavimo per nosį, nakties metu knarkia, stebima subfebrili temperatūra, pakartotinai vartoja antibiotikus - be efekto. Pašalinti adenoidai.

J35.2 Adenoidų hipertrofija

~~**41789-01 [412] Adenoidektomija su tonzilektomija**~~

41801-00 [412] Adenoidektomija be tonzilektomijos

92514-19 [1910] Bendroji anestezija, ASA 19

08 AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS LIGOS (3)

08-008 Branchialinė fistulė arba cista

Tai įgimtas, gerybinis darinys, kuris atsiranda kaklo srityje dėl netaisyklingo vaisiaus vystymosi.


Jei atliekamas branchialinės fistulės arba cistos šalinimas, žymimas intervencijos kodu

30286-00 [421] Šoninės kaklo (branchialinės) cistos ekscizija

30289-00 [421] Šoninės kaklo (branchialinės) fistulės ekscizija

turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas

Q18.0 Žiaunų lanko (branchialinis) sinusas, fistulė arba cista



PAVYZDYS:

Hospitalizuotas dėl skausmingo, paraudusio, didėjančio darinio dešinėje šoninėje kaklo dalyje. Diagnozuota branchialinė cista, kuri pašalinta.

Q18.0 Žiaunų lanko (branchialinis) sinusas, fistulė arba cista

~~**31350-00 [1566]** Minkštųjų audinių pažeidimo ekscizija, neklasifikuojama kitur~~

92514-19 [1910] Bendroji anestezija, ASA 19

30286-00 [421] Šoninės kaklo (branchialinės) cistos ekscizija

09 KRAUJOTAKOS SISTEMA (1)

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1.	09-025	Kraujotakos sistema	Prieširdžių virpėjimas ir plazdėjimas	Kritinis	<p>1) Prieširdžių virpėjimas turi būti koduojamas vienu iš šių kodų – I48.0, I48.1, I48.2 arba I48.9.</p> <p>2) Prieširdžių plazdėjimas turi būti koduojamas vienu iš šių kodų – I48.3, I48.4 arba I48.9.</p> <p>3) Jei nurodomas kodas I48.9 Prieširdžių virpėjimas ir prieširdžių plazdėjimas, negali būti nurodomi kiti prieširdžių virpėjimo ar plazdėjimo diagnozės kodai – I48.0–4.</p> <p>4) Vietoj dviejų kodų – vieno iš prieširdžių virpėjimo kodų (I48.0 Paroksizminis prieširdžių virpėjimas, I48.1 Persistuojantis prieširdžių virpėjimas arba I48.2 Lėtinis prieširdžių virpėjimas) ir vieno iš prieširdžių plazdėjimo kodų (I48.3 Tipinis prieširdžių plazdėjimas arba I48.4 Atipinis prieširdžių plazdėjimas) – turi būti nurodytas vienas kodas I48.9 Prieširdžių virpėjimas ir prieširdžių plazdėjimas (išskyrus atvejus, kai nurodomas kodas iš kodų bloko [665] Elektrofiziologiniai tyrimai [EFT]).</p>
2.	09-029	Kraujotakos sistema	Širdies vožtuvų ydos	Kritinis	<p>Kortelėje gali būti nurodytas tik vienas tam tikro vožtuvo diagnozės kodas: vienas mitralinio vožtuvo kodas – I34 (išskyrus I34.0 ir I34.2), I05 arba Q23.2–9; vienas aortos vožtuvo kodas – I35, I06, Q23.0–1, Q23.4–9 arba Q25.3; vienas triburio vožtuvo kodas – I36, I07, Q22.4 arba Q22.8–9; vienas plautinio kamieno vožtuvo kodas – I37, I09.8 arba Q22.1–3.</p>

09 KRAUJOTAKOS SISTEMA (2)

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
3.	09-020	Kraujotakos sistema	Kraujotakos ir vestibulinės funkcijos sutrikimai	Kritinis	Jei nurodomas galvos smegenų kraujotakos sutrikimo diagnozės kodas (G45.0, G45.1, G45.2, G45.8, G45.9, I60–I64, I67.8, S06.0), vestibulinės funkcijos sutrikimo diagnozės kodo H81.8 ir kodo H81.9 nurodyti nereikia.
4.	09-030	Kraujotakos sistema	Dirbtinė kraujo apytaka	Kritinis	Jei atliekama širdies operacija, naudojant dirbtinę kraujo apytaką, žymima kodu 38653-00 [666], 38653-02 [615], 38653-03 [620], 38653-04 [624], 38653-05 [630], 38653-06 [635], 38653-07 [638], 38653-08 [681] , kodo 38600-00 [642] <i>Dirbtinė kraujo apytaka, centrinis kaniuliavimas</i> nurodyti nereikia.
5.	09-031	Kraujotakos sistema	Nepatikslinta periferinių kraujagyslių liga	Kritinis	Jei nurodomas galūnių arterijų aterosklerozės diagnozės kodas I70.2 <i>Galūnių arterijų aterosklerozė</i> , kodo I73.9 <i>Periferinių kraujagyslių liga, nepatikslinta</i> nurodyti nereikia.

09 KRAUJOTAKOS SISTEMA (3)

09-025 Prieširdžių virpėjimas ir plazdėjimas

Vietoj dviejų kodų –
vieno iš prieširdžių virpėjimo kodų

I48.0 *Paroksizminis prieširdžių virpėjimas*

I48.1 *Persistuojantis prieširdžių virpėjimas* arba

I48.2 *Lėtinis prieširdžių virpėjimas*

ir vieno iš prieširdžių plazdėjimo kodų

I48.3 *Tipinis prieširdžių plazdėjimas* arba

I48.4 *Atipinis prieširdžių plazdėjimas*

turi būti nurodytas vienas kodas

I48.9 *Prieširdžių virpėjimas ir prieširdžių plazdėjimas* (išskyrus atvejus, kai nurodomas kodas iš kodų bloko **[665]** *Elektrofiziologiniai tyrimai [EFT]*).

PAVYZDYS:

Pacientui diagnozuotas paroksizminis prieširdžių virpėjimas, kuris bandytas atstatyti medikamentais, tačiau nesėkmingai. Išliekant prieširdžių virpėjimui ir išsivysčius prieširdžių plazdėjimui, ritmas atstatytas elektroimpulsine terapija.

~~**I48.2** *Lėtinis prieširdžių virpėjimas*~~

~~**I48.3** *Tipinis prieširdžių plazdėjimas*~~

I48.9 *Prieširdžių virpėjimas ir prieširdžių plazdėjimas*

13400-00 [1890] *Kardioversija*

09 KRAUJOTAKOS SISTEMA (4)

09-029 Širdies vožtuvų ydos

Kortelėje gali būti nurodytas tik vienas tam tikro vožtuvo diagnozės kodas:

- vienas **mitralinio vožtuvo** kodas –

I34 *Nereumatinės dviburio (mitralinio) vožtuvo ydos*

(išskyrus – **I34.0** ir **I34.2**)

I05 *Reumatinės dviburio (mitralinio) vožtuvo ligos*

Q23.2 *Įgimta dviburio (mitralinio) vožtuvo stenozė ir atrezija (nebuvimas)*

Q23.3 *Įgimtas dviburio (mitralinio) vožtuvo nesandarumas*

Q23.4 *Kairiosios širdies pusės hipoplazijos sindromas*

Q23.8 *Kitos įgimtos aortos ir dviburio (mitralinio) vožtuvų formavimosi ydos*

Q23.9 *Įgimta aortos ir dviburio (mitralinio) vožtuvų formavimosi yda, nepatikslinka*

- vienas **aortos vožtuvo** kodas –

I35 *Nereumatinės aortos vožtuvo ydos*

I06 *Reumatinės aortos vožtuvo ligos*

Q23.0 *Įgimta aortos vožtuvo stenozė ir atrezija (nebuvimas)*

Q23.1 *Įgimta aortos vožtuvo stenozė*

(išskyrus **Q23.1** ir **Q23.01**)

Q23.4 *Kairiosios širdies pusės hipoplazijos sindromas*

Q23.8 *Kitos įgimtos aortos ir dviburio (mitralinio) vožtuvų formavimosi ydos*

Q23.9 *Įgimta aortos ir dviburio (mitralinio) vožtuvų formavimosi yda, nepatikslinka*

Q25.3 *Aortos stenozė (susiaurėjimas)*

- Vienas **triburio vožtuvo** kodas –

I36 *Nereumatinės triburio vožtuvo ydos*

I07 *Reumatinės triburio vožtuvo ligos*

Q22.4 *Įgimta triburio vožtuvo stenozė (susiaurėjimas) ir atrezija (nebuvimas)*

Q22.8 *Kitos įgimtos triburio vožtuvo formavimosi ydos*

Q22.9 *Įgimta triburio vožtuvo formavimosi yda, nepatikslinka*

- vienas **plautinio kamieno vožtuvo** kodas –

I37 *Plaučių kamieno vožtuvo ydos*

I09.8 *Kitos nurodytos reumatinės širdies ydos*

Q22.1 *Įgimta plautinio kamieno vožtuvo stenozė (susiaurėjimas)*

Q22.2 *Įgimtas plautinio kamieno vožtuvo nesandarumas*

Q22.3 *Kitos ir nepatikslinkos įgimtos plautinio kamieno vožtuvo formavimosi ydos*

09 KRAUJOTAKOS SISTEMA (5)

09-029 Širdies vožtuvų ydos

PAVYZDYS:

Pacientė hospitalizuota dėl didelio laipsnio aortos vožtuvo stenozės chirurginio gydymo. Atliktas perkateterinis aortos vožtuvo keitimas biologiniu protezu.

I35.0 *Aortos vožtuvo stenozė*

~~**Q23.1** *Igimta aortos vožtuvo stenozė*~~

38488-08 [623] *Perkutaninis aortos vožtuvo keitimas biologiniu protezu*

92515-49 [1910] *Sedacija, ASA 49*

09 KRAUJOTAKOS SISTEMA (6)

09-020 Kraujotakos ir vestibulinės funkcijos sutrikimai

Jei nurodomas galvos smegenų kraujotakos sutrikimo diagnozės kodas

G45.0 *Vertebrobazilinės (smegenų kamieno) arterijos sindromas*

G45.1 *Karotidinės arterijos sindromas (hemisferinis)*

G45.2 *Dauginiai ir abipusiai priešsmegeninių arterijų sindromai*

G45.8 *Kiti praeinantys galvos smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai*

G45.9 *Praeinantys smegenų išemijos priepuoliai, nepatikslinti*

I60 *Subarachnoidinis kraujavimas*

I62 *Kitas netrauminis intrakranijinis kraujavimas*

I63 *Smegenų infarktas*

I64 *Insultas, nepatikslintas kaip kraujavimas arba infarktas*

I67.8 *Kitos patikslintos cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos*

S06.0 *Smegenų sukrėtimas*

vestibulinės funkcijos sutrikimo diagnozės kodo nurodyti nereikia

H81.8 *Kiti vestibulinės funkcijos sutrikimai*

H81.9 *Vestibulinės funkcijos sutrikimai, nepatikslinti*

PAVYZDYS:

Pacientas hospitalizuotas dėl apie 6 mėn. trunkančių svaigimo priepuolių, regėjimo, koordinacijos disfunkcijos. Diagnozuotas vertebrobazilinės arterijos sindromas.

G45.0 *Vertebrobazilinės (smegenų kamieno) arterijos sindromas*

~~**H81.8** *Kiti vestibulinės funkcijos sutrikimai*~~

09 KRAUJOTAKOS SISTEMA (7)

09-030 Dirbtinė kraujo apytaka

Jei atliekama širdies operacija, naudojant dirbtinę kraujo apytaką, žymima kodu

38653-00 [666] *Kitos intratorakalinės širdies procedūros, naudojant dirbtinę kraujo apytaką*

38653-02 [615] *Kitos intratorakalinės širdies skilvelio procedūros, naudojant dirbtinę kraujo apytaką*

38653-03 [620] *Kitos intratorakalinės pertvaros procedūros, naudojant dirbtinę kraujo apytaką*

38653-04 [624] *Kitos intratorakalinės aortos vožtuvo procedūros, naudojant dirbtinę kraujo apytaką*

38653-05 [630] *Kitos intratorakalinės dviburio vožtuvo procedūros, naudojant dirbtinę kraujo apytaką*

38653-06 [635] *Kitos intratorakalinės triburio vožtuvo procedūros, naudojant dirbtinę kraujo apytaką*

38653-07 [638] *Kitos intratorakalinės plautinio kamieno vožtuvo procedūros, naudojant dirbtinę kraujo apytaką*

38653-08 [681] *Kitos intratorakalinės širdies arterijų procedūros, naudojant dirbtinę kraujo apytaką*

kodo nurodyti nereikia

38600-00 [642] *Dirbtinė kraujo apytaka, centrinis kaniuliavimas*

09 KRAUJOTAKOS SISTEMA (8)

09-031 Nepatikslinta periferinių kraujagyslių liga

Jei nurodomas galūnių arterijų aterosklerozės diagnozės kodas

170.2 *Galūnių arterijų aterosklerozė*

kodo nurodyti nereikia

173.9 *Periferinių kraujagyslių liga, nepatikslinta*

10 KVĖPAVIMO SISTEMA (1)

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1.	10-016	Kvėpavimo sistema	Pleuros incizija	Kritinis	Jeigu atliekamas skysčio iš pleuros ertmės šalinimas, turi būti nurodomas kodas 38803-00 [560] Terapinė torakocentezė arba kodas 38800-00 [560] Diagnostinė torakocentezė . Jei atliekamas drenavimo kateterio įterpimas – nurodomas kodas 38806-00 [560] Tarpšonkaulinio drenavimo kateterio įvedimas . Šiais atvejais atviros operacijos kodas 38415-00 [549] Pleuros incizija nenurodomas.
2.	10-005	Kvėpavimo sistema	Bronchopneumonija ir bronchitas	Kritinis	Jeigu nurodomas pneumonijos diagnozės kodas (J18, J12, J13, J14, J15, J16, J11.0), bronchito diagnozės kodo (J20, J40, J41, J42) nurodyti nereikia.

10 KVĖPAVIMO SISTEMA (2)

10-016 Pleuros incizija

Jei atliekamas skysčio iš pleuros ertmės šalinimas, turi būti nurodomas kodas

38803-00 [560] *Terapinė torakocentezė* arba

38800-00 [560] *Diagnostinė torakocentezė*

Jei atliekamas drenavimo kateterio įterpimas, nurodomas kodas

38806-00 [560] *Tarpšonkaulinio drenavimo kateterio įvedimas*

Šiais atvejais atviros operacijos kodas **38415-00 [549]** *Pleuros incizija* nenurodomas

PAVYZDYS:

Pacientas hospitalizuotas dėl progresuojančio dusulio, kosulio, karščiavimo. Atlikus krūtinės ląstos rentgenografiją nustatytas dešinėje pleuros ertmėje skysčio sankaupa, pneumonijos vaizdas. Vietinėje sol. Lidocaini nejautroje punktuota deš. pleuros ertmė, gauta 20 ml skysčio. Gydomo eigoje dešinėje viršutinės skilties infiltraciniai pakitimai sumažėjo, skysčio dinamikoje sumažėjo.

J18.8 *Kita pneumonija, sukėlėjas nepatikslintas*

J90 *Skystis pleuros ertmėje, neklasifikuojamas kitur*

~~**38415-00 [549]** *Pleuros incizija*~~

38800-00 [560] *Diagnostinė torakocentezė*

10 KVĖPAVIMO SISTEMA (3)

10-005 Bronchopneumonija ir bronchitas

Jei nurodomas pneumonijos diagnozės kodas

J18 *Bronchopneumonija, nepatikslinta*

J12 *Virusų sukelta pneumonija, neklasifikuojama kitur*

J13 *Streptococcus pneumoniae sukelta pneumonija*

J14 *Haemophilus influenzae sukelta pneumonija*

J15 *Bakterijų sukelta pneumonija, neklasifikuojama kitur*

J16 *Kitų infekcinių veiksnių sukelta pneumonija, neklasifikuojama kitur*

J11.0 *Gripas su pneumonija, virusas nenustatytas*

bronchito diagnozės kodo nurodyti nereikia

J20 *Ūminis bronchitas*

J40 *Bronchitas, nepatikslintas kaip ūminis ar lėtinis*

J41 *Paprastas, gleiviškai pūlingas lėtinis bronchitas*

J42 *Nepatikslintas lėtinis bronchitas*

PAVYZDYS:

Pacientas hospitalizuotas dėl karščiavimo, šaltkrėčio, kosulio, skrepliavimo, krūtinės skausmo, dusulio, kvėpavimo nepakankamumo, PCO₂ - 44, pO₂(T) - 58, krūtinės ląstos rentgenogramoje – bronchopneumonijos vaizdas, sukėlėjas nustatytas nebuvo. Gydytas antibiotikais, deguonies terapija.

J18 *Bronchopneumonija, nepatikslinta*

~~**J20** *Ūminis bronchitas*~~

J96.00 *Ūminis kvėpavimo nepakankamumas, I tipas [hipokseminis]*

92044-00 [1889] *Kiti deguonies terapijos būdai*

11 VIRŠKINIMO SISTEMA (1)

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1.	11-032	Virškinimo sistema	Blužnies ligos	Kritinis	Kodas D73.1 <i>Hipersplenizmas</i> , kodas R16.1 <i>Splenomegalija (blužnies padidėjimas), neklasifikuojama kitur</i> ir kodas R16.2 <i>Hepatomegalija (kepenų padidėjimas) su splenomegalija (blužnies padidėjimu), neklasifikuojamos kitur</i> arba kodas Q89.09 <i>Kitos patikslintos blužnies formavimosi ydos</i> negali būti nurodomi vienoje kortelėje.
2.	11-034	Virškinimo sistema	Žarnyno infekcinės ligos	Kritinis	Jei nurodomas žarnyno infekcijos kodas, priskiriamas kodų grupei A00–A09 , kodas K59.0 <i>Vidurių užkietėjimas</i> nenurodomas.

11 VIRŠKINIMO SISTEMA (2)

11-032 Blužnies ligos

Kodai

D73.1 *Hipersplenizmas*

R16.1 *Splenomegalija (blužnies padidėjimas), neklasifikuojama kitur*

R16.2 *Hepatomegalija (kepenų padidėjimas) su splenomegalija (blužnies padidėjimu), neklasifikuojamos kitur arba*

Q89.09 *Kitos patikslintos blužnies formavimosi ydos*

negali būti nurodomi vienoje kortelėje

11 VIRŠKINIMO SISTEMA (3)

11-034 Žarnyno infekcinės ligos

Jei nurodomas žarnyno infekcijos kodas, priskiriamas kodų grupei

A00 *Cholera*

A01 *Vidurių šiltinė ir paratifai*

A02 *Kitos salmonelių sukeltos infekcijos*

A03 *Šigeliozė*

A04 *Kitos bakterijų sukeltos žarnyno infekcijos*

A05 *Kitos bakterijų sukeltos intoksikacijos maistu, neklasifikuojamos kitur*

A06 *Amebiasė*

A07 *Kitos pirmuonių sukeltos žarnyno ligos*

A08 *Virusų sukeltos ir kitos patikslintos žarnyno infekcijos*

A09 *Kitas infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritas ir kolitas*

kodas nenurodomas

K59.0 *Vidurių užkietėjimas*

PAVYZDYS:

Pacientas hospitalizuotas dėl didelio bendro silpnumo, dešinėsios pašonės skausmo, epigastriumo srities skausmo, viduriavimo iki 3-4 k/d. vandeningos konsistencijos išmatomis, dehidratacijos. Gydytas sol. Cefuroximi 1,5mg 3 kartus per dieną i/v, infuzine skysčių terapija. Po gydymo nesituštino 3 dienas.

A09 *Kitas infekcinės ir nepatikslintos kilmės gastroenteritas ir kolitas*

~~**K59.0** *Vidurių užkietėjimas*~~

13 JUNGIAMOJO AUDINIO, RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMA (1)

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1.	13-014	Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema	Kaklo nervų šaknelių sutrikimai	Kritinis	Kortelėje gali būti nurodytas tik vienas iš kaklo nervų šaknelių sutrikimo kodų: M54.12 Radikulopatija, kaklo sritis , M50.1 Kaklo diskų liga su radikulopatija , G54.2 Kaklo nervų šaknelių sutrikimai, neklasifikuojami kitur arba M54.2 Cervikalgija .
2.	13-02-006	Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema	Klubo gydomoji ir diagnostinė artroskopija	Kritinis	Jei atliekama klubo sąnario gydomoji artroskopinė intervencija, žymima kodu 49366-00 [1481] , 49363-00 [1482] , 96225-00 [1491] , kodo 49360-00 [1481] <i>Klubo artroskopija</i> arba kodo 50102-00 [1579] <i>Sąnario artroskopinė procedūra, neklasifikuojama kitur</i> nurodyti nereikia.

13 JUNGIAMOJO AUDINIO, RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMA (2)

13-014 Kaklo nervų šaknelių sutrikimai

Kortelėje gali būti nurodytas tik vienas iš kaklo nervų šaknelių sutrikimo kodų

M54.12 *Radikulopatija, kaklo sritis*

M50.1 *Kaklo diskų liga su radikulopatija*

G54.2 *Kaklo nervų šaknelių sutrikimai, neklasifikuojami kitur arba*

M54.2 *Cervikalgija*

PAVYZDYS:

Pacientė hospitalizuota dėl dešinės pusės kaklo skausmų, skausmo pakaušio srityje, galvos svaigimo, mėtymo į šonus, drebulio. Diagnozuota kaklo srities radikulopatija.

M54.12 *Radikulopatija, kaklo sritis*

~~**M54.2** *Cervikalgija*~~

13 JUNGIAMOJO AUDINIO, RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMA (3)

13-02-006 Klubo gydomoji ir diagnostinė artroskopija

Jei atliekama klubo sąnario gydomoji artroskopinė intervencija, žymima kodu

49366-00 [1481] *Artroskopinis "laisvo kūno" pašalinimas iš klubo sąnario*

49363-00 [1482] *Klubo artroskopinė biopsija*

96225-00 [1491] *Artroskopinis klubo atstatymas*

kodo nurodyti nereikia

49360-00 [1481] *Klubo artroskopija*

50102-00 [1579] *Sąnario artroskopinė procedūra, neklasifikuojama kitur*

16 NEONATOLOGIJA (1)

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1.	16-02-001	Neonatologija	Naujagimio anemija	Kritinis	Jeigu nurodomas naujagimio anemijos diagnozės kodas (P61.2–4), kitų anemijos diagnozės kodų (D50–D53, D64.8–9) nurodyti nereikia.

16 NEONATOLOGIJA (2)

16-02-001 Naujagimio anemija

Jei nurodomas naujagimio anemijos diagnozės kodas

P61.2 *Anemija dėl priešlaikinio gimdymo*

P61.3 *Įgimta anemija dėl vaisiaus kraujo netekimo*

P61.4 *Kitos įgimtos anemijos, neklasifikuojamos kitur*

kitų anemijos diagnozės kodų nurodyti nereikia

D50 *Geležies stokos anemija*

D51 *Vitamino B12 stokos anemija*

D52 *Folatų stokos anemija*

D53 *Kitos mitybinės kilmės anemijos*

D64.8 *Kitos patikslintos anemijos*

D64.9 *Anemija, nepatikslinta*

PAVYZDYS:

Naujagimiui dėl įgimtos anemijos perpilta eritrocitų masė (2 vnt.).

P61.4 *Kitos įgimtos anemijos, neklasifikuojamos kitur*

~~**D64.8** *Kitos patikslintos anemijos*~~

Z38.3 *Dvynys, gimęs ligoninėje*

Z24.6 *Imunizacijos nuo virusinio hepatito poreikis*

Z23.2 *Imunizacijos tik nuo tuberkuliozės [BCG] poreikis*

13706-02 [1893] *Eritrocitų masės transfuzija*

18 SIMPTOMAI (1)

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1.	18-006	Simptomai	Šlapinimosi sutrikimai	Kritinis	Kortelėje gali būti nurodomas vieno iš šlapinimosi sutrikimų diagnozės kodas: R30 <i>Skausmas, susijęs su šlapinimusi</i> arba R32 <i>Šlapimo nelaikymas, nepatikslintas</i> , arba R33 <i>Šlapimo susilaikymas (retencija)</i> , arba R34 <i>Šlapimo neišskyrimas (anurija) ir mažas šlapimo kiekis (oligurija)</i> , arba R35 <i>Gausus šlapinimasis (poliurija)</i> .

18 SIMPTOMAI (2)

18-006 Šlapinimosi sutrikimai

Kortelėje gali būti nurodomas vieno iš šlapinimosi sutrikimų diagnostikos kodas

R30 *Skausmas, susijęs su šlapinimusi*, arba

R32 *Šlapimo nelaikymas, nepatikslintas*, arba

R33 *Šlapimo susilaikymas (retencija)*, arba

R34 *Šlapimo neišskyrimas (anurija) ir mažas šlapimo kiekis (oligurija)*, arba

R35 *Gausus šlapinimasis (poliurija)*

PAVYZDYS:

Pacientė hospitalizuota epicistostomos suformavimui. UG šlapimo pūslė pilna - didelio tūrio. Atlikta perkutaninė epicistostoma.

R33 *Šlapimo susilaikymas (retencija)*

~~**R34** *Šlapimo neišskyrimas (anurija) ir mažas šlapimo kiekis (oligurija)*~~

37011-00 [1073] *Perkutaninė cistotomija [cistostoma]*

92514-19 [1910] *Bendroji anestezija, ASA 19*

19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (1)

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1.	19-017	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Hipotermija	Kritinis	<p>1) Kortelėje gali būti nurodytas vienas iš hipotermijos diagnozės kodų: T68 <i>Hipotermija</i> arba R68.0 <i>Hipotermija, nesusijusi su žema aplinkos temperatūra</i>, arba T88.5 <i>Kitos anestezijos komplikacijos (hipotermija po anestezijos)</i>, arba P80 <i>Naujagimio hipotermija</i>.</p> <p>2) Jei nurodoma diagnozė, žymima kodais, priskiriamais kodų grupei T33–T35 <i>Nušalimai</i>, diagnozės kodo T68 <i>Hipotermija</i> arba kodo T69 <i>Kiti žemos temperatūros poveikiai</i> nurodyti nereikia.</p>
2.	19-020	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Virškinimo trakto nudegimas	Kritinis	<p>Jei nurodomas virškinimo trakto nudegimo diagnozės kodas T28.0–2, kodo R13 <i>Disfagija</i> nurodyti nereikia.</p>

19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (2)

19-017 Hipotermija

1. Kortelėje gali būti nurodytas vienas iš hipotermijos diagnozės kodų

T68 *Hipotermija* arba

R68.0 *Hipotermija, nesusijusi su žema aplinkos temperatūra*, arba

T88.5 *Kitos anestezijos komplikacijos (hipotermija po anestezijos)*,
arba

P80 *Naujagimio hipotermija*

2. Jei nurodoma diagnozė, žymima kodais, priskiriamais kodų grupei

T33 *Paviršiniai nušalimai*

T34 *Nušalimai su audinių nekroze*

T35 *Nušalimai, apimantys kelias kūno sritis, ir nepatikslinti nušalimai*
diagnozės kodo

T68 *Hipotermija* arba

T69 *Kiti žemos temperatūros poveikiai*

nurodyti nereikia

PAVYZDYS:

Pacientė atvežta GMP brigados. Rasta nesąmoninga, sušalusi, gulinti lauke po langu. Pacientę rado kaimynė, kuri ir iškvietė GMP.

T68 *Hipotermija*

~~**T69** *Kiti žemos temperatūros poveikiai*~~

R40.2 *Koma, nepatikslinta*

X31 *Intensyvaus natūralaus šalčio poveikis*

U73.9 *Nepatikslinta veikla*

Y92.9 *Nepatikslinta įvykio vieta*

19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (3)

19-020 Virškinimo trakto nudegimas

Jei nurodomas virškinimo trakto nudegimo diagnozės kodas

T28.0 *Burnos ir ryklės nudegimas*

T28.1 *Stemplės nudegimas*

T28.2 *Kitų virškinimo trakto dalių nudegimas*

kodo **R13** *Disfagija* nurodyti nereikia

22 KITA (1)

Eil. Nr.	KKT taisyklės numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1.	22-022	Kita	Dienos chirurgijos ginekologinės intervencijos	Kritinis	1) Intrauterininis prietaisas (priemonė) gali būti pakeičiamas arba pašalinamas (35506-00 [1260] , 35506-02 [1260]) dienos chirurgijos sąlygomis, jei atliekama histeroskopija, žymima kodu 35630-00 [1259] <i>Diagnostinė histeroskopija</i> ; 2) Kiaušintakio praeinamumo testas (35703-00 [1258]) gali būti atliekamas dienos chirurgijos sąlygomis, jei atlikta laparoskopija, žymima kodu 30390-00 [984] <i>Laparoskopija</i> ar kitu laparoskopinės operacijos kodu.

22 KITA (2)

22-022 Dienos chirurgijos ginekologinės intervencijos

1) Intrauterininis prietaisas (priemonė) gali būti pakeičiamas arba pašalinamas dienos chirurgijos sąlygomis

35506-00 [1260] *Intrauterininio prietaiso (priemonės) pakeitimas*

35506-02 [1260] *Intrauterininio prietaiso (priemonės) pašalinimas*

jei atliekama histeroskopija, žymima kodu

35630-00 [1259] *Diagnostinė histeroskopija*

2) Kiaušintakio praeinamumo testas

35703-00 [1258] *Kiaušintakio praeinamumo testas*

gali būti atliekamas dienos chirurgijos sąlygomis

jei atlikta laparoskopija, žymima kodu

30390-00 [984] *Laparoskopija*

ar kitu laparoskopinės operacijos kodu

PAVYZDYS:

Pacientė atvyko intrauterininės spiralės šalinimui, nes nepavyko pašalinti ambulatoriškai. Atlikta histeroskopija ir spiralės pašalinimas.

T83.3 *Mechaninė komplikacija dėl gimdos kontracetinio įtaiso*

Y83.8 *Kitos chirurginės procedūros*

Y92.22 *Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis*

35630-00 [1259] *Diagnostinė histeroskopija*

35506-02 [1260] *Intrauterininio prietaiso (priemonės) pašalinimas*

92514-29 [1910] *Bendroji anestezija, ASA 29*

Medicinos pagalbos priemonės, už kurias stacionare mokama papildomai

- Keičiasi apmokėjimas už centralizuotai perkamas priemones nuo 2026 m., už jų panaudojimą bus kompensuojama kaip už brangias priemones, t. y. šios priemonės bus įrašytos į „MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ, VAISTŲ, PROCEDŪRŲ IR KRAUJO KOMPONENTŲ, TURINČIŲ ĮTAKOS FAKTINEI AKTYVIOJO GYDYMO ATVEJO KAINAI, SAŖAŠĄ“, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1118 - **22 priemonės.**

Medicinos pagalbos priemonių (BP) ir vaistų (BV) SAŲARAŠAS

I. Centralizuotai perkamos priemonės, už kurias nuo 2026 m. bus papildomai mokama kaip už brangias priemones:

- Dirbtinės kraujotakos palaikymo sistemos
- Dirbtinai širdies vožtuvai/sistemos
- Stimuliacijos terapijos sistemos (klajoklio nervo arba nugaros smegenų)
- Chirurginių siūlų automatinio sukabinimo ir kirpimo įrenginiai
- Inkstų arterijų denervacija
- Priemonė glaukomos gydymui
- Priemonės šlapimo nelaikymo gydymui
- Robotinė chirurgija, atliekant prostatektomiją
- Tracheozofaginis kalbamasis protezas
- Neurostimulatoriai parkinsono ligai ir distonijoms gydyti
- Personalizuotas chirurginis instrumentas, gidas

II. BP17 Elektrokonvulsinės terapijos kursas pokytis.

III. BV15 Žmogaus protrombininis kompleksas / žmogaus fibrinogenas pakeitimai.

DIRBTINĖS KRAUJOTAKOS PALAIKYMOS SISTEMOS

Kodas	Pavadinimas	TLK-10-AM	ACHI
BPXX	Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistema (ECMO)	J96 Kvėpavimo nepakankamumas, neklasifikuojamas kitur R57 Šokas, neklasifikuojamas kitur I46 Širdies sustojimas	90255-00 Ekstrakorporinė membraninė oksigenacija [ECMO]
BPXX	Uždaro kraujo apytakos tipo dirbtinės kraujotakos sistema	–	38600-00 Dirbtinė kraujo apytaka, centrinis kaniuliavimas 38603-00 Dirbtinė kraujo apytaka, periferinis kanuliavimas 38653-00 Kitos intratorakalinės širdies procedūros, naudojant dirbtinę kraujo apytaką 38653-02 Kitos intratorakalinės pertvaros procedūros, naudojant dirbtinę kraujo apytaką 38653-03 Kitos intratorakalinės pertvaros procedūros, naudojant dirbtinę kraujo apytaką 38653-04 Kitos intratorakalinės aortos vožtuvo procedūros, naudojant dirbtinę kraujo apytaką 38653-05 Kitos intratorakalinės dviburio vožtuvo procedūros, naudojant dirbtinę kraujo apytaką 38653-06 Kitos intratorakalinės triburio vožtuvo procedūros, naudojant dirbtinę kraujo apytaką 38653-07 Kitos intratorakalinės plautinio kamieno vožtuvo procedūros, naudojant dirbtinę kraujo apytaką 38653-08 Kitos intratorakalinės širdies arterijų procedūros, naudojant dirbtinę kraujo apytaką
BPXX	Mechaninė kraujotakos palaikymo sistema	J96 Kvėpavimo nepakankamumas, neklasifikuojamas kitur R57 Šokas, neklasifikuojamas kitur	38615-00 Kairiojo skilvelio pagalbinio įtaiso įdėjimas 38615-01 Dešiniojo skilvelio pagalbinio įtaiso įdėjimas 38618-00 Kairiojo ir dešiniojo skilvelio pagalbinio įtaiso įdėjimas

DIRBTINAI ŠIRDIES VOŽTUVAI/SISTEMOS (1)

Kodas	Pavadinimas	TLK-10-AM	ACHI
BPXX	Dirbtinis biologinis aortos vožtuvo protezas (perikardinis)	I06 Reumatinės aortos vožtuvo ligos I35 Nereumatinės aortos vožtuvo ydos Q23.0 Įgimta aortos vožtuvo stenozė ir atrezija (nebuvimas) Q23.1 Įgimtas aortos vožtuvo nesandarumas Q23.4 Kairiosios širdies pusės hipoplazijos sindromas Q23.81 Įgimta aortos vožtuvo displazija Q23.83 Įgimtas dviburis aortos vožtuvas Q23.89 Kitos patikslintos įgimtos aortos ir dviburio (mitralinio) vožtuvų formavimosi ydos	38488-01 Aortos vožtuvo keitimas biologiniu protezu

DIRBTINAI ŠIRDIES VOŽTUVAI/SISTEMOS (2)

Kodas	Pavadinimas	TLK-10-AM	ACHI
BPXX	Dirbtinis biologinis atrioventrikulinio vožtuvo protezas	<p>I05 Reumatinės dviburio (mitralinio) vožtuvo ligos</p> <p>I07 Reumatinės triburio vožtuvo ligos</p> <p>I34 Nereumatinės dviburio (mitralinio) vožtuvo ydos</p> <p>I36 Nereumatinės triburio vožtuvo ydos</p> <p>Q20 Įgimtos širdies ertmių (kamerų) ir jungčių formavimosi ydos</p> <p>Q22.4 Įgimta triburio vožtuvo stenozė (susiaurėjimas) ir atrezija (nebuvimas)</p> <p>Q22.6 Dešinėsios širdies pusės hipoplazijos sindromas</p> <p>Q22.8 Kitos įgimtos triburio vožtuvo formavimosi ydos</p> <p>Q23.2 Įgimta dviburio (mitralinio) vožtuvo stenozė ir atrezija (nebuvimas)</p> <p>Q23.3 Įgimtas dviburio (mitralinio) vožtuvo nesandarumas</p> <p>Q23.4 Kairiosios širdies pusės hipoplazijos sindromas</p> <p>Q23.82 Įgimta dviburio (mitralinio) vožtuvo displazija</p> <p>Q23.89 Kitos patikslintos įgimtos aortos ir dviburio (mitralinio) vožtuvų formavimosi ydos</p>	<p>38488-03 Dviburio vožtuvo keitimas biologiniu protezu</p> <p>38488-05 Triburio vožtuvo keitimas biologiniu protezu</p>

DIRBTINAI ŠIRDIES VOŽTUVAI/SISTEMOS (3)

Kodas	Pavadinimas	TLK-10-AM	ACHI
BPXX	Kateterizavimo būdu implantuojami biologiniai aortos vožtuvai ir jų implantavimo sistemos	I06 Reumatinės aortos vožtuvo ligos I35 Nereumatinės aortos vožtuvo ydos Q23.0 Įgimta aortos vožtuvo stenozė ir atrezija (nebuvimas) Q23.1 Įgimtas aortos vožtuvo nesandarumas Q23.4 Kairiosios širdies pusės hipoplazijos sindromas Q23.81 Įgimta aortos vožtuvo displazija Q23.83 Įgimtas dviburis aortos vožtuvas Q23.89 Kitos patikslintos įgimtos aortos ir dviburio (mitralinio) vožtuvų formavimosi ydos T82.0 Širdies vožtuvo protezo mechaninės komplikacijos	38488-08 Perkutaninis aortos vožtuvo keitimas biologiniu protezu
BPXX	Kateterizavimo būdu implantuojami biologiniai plaučių arterijos vožtuvai ir jų implantavimo sistemos	I09.8 Kitos nurodytos reumatinės širdies ydos (Reumatinė plaučių arterijos kamieno vožtuvo yda) I37 Plaučių kamieno vožtuvo ydos Q22.0 Plautinio kamieno vožtuvo atrezija Q22.1 Įgimta plautinio kamieno vožtuvo stenozė (susiaurėjimas) Q22.2 Įgimtas plautinio kamieno vožtuvo nesandarumas Q22.3 Kitos ir nepatikslintos įgimtos plautinio kamieno vožtuvo formavimosi ydos Q22.6 Dešinėsios širdies pusės hipoplazijos sindromas T82.0 Širdies vožtuvo protezo mechaninės komplikacijos	38488-11 Perkutaninis plautinio kamieno vožtuvo keitimas biologiniu protezu

DIRBTINAI ŠIRDIES VOŽTUVAI/SISTEMOS (4)

Kodas	Pavadinimas	TLK-10-AM	ACHI
BPXX	Aortos konduitas (aortos vožtuvas su dirbtine kraujagysle)	<p>I06 Reumatinės aortos vožtuvo ligos</p> <p>I33 Ūminis ir poūmis endokarditasis ir poūmis endokarditas</p> <p>I35 Nereumatinės aortos vožtuvo ydos</p> <p>I71.01 Krūtininės aortos atsisluoksniavimas</p> <p>I71.03 Pilvinės ir krūtininės aortos atsisluoksniavimas</p> <p>I71.1 Krūtininės aortos aneurizma, plyšusi</p> <p>I71.2 Krūtininės aortos aneurizma, nenurodant plyšimo</p> <p>I71.5 Krūtininės ir pilvinės aortos aneurizma, plyšusi</p> <p>I71.6 Krūtininės ir pilvinės aortos aneurizma, nenurodant plyšimo</p> <p>Q20 Įgimtos širdies ertmių (kamerų) ir jungčių formavimosi ydos</p> <p>Q23.0 Įgimta aortos vožtuvo stenozė ir atrezija (nebuvimas)</p> <p>Q23.1 Įgimtas aortos vožtuvo nesandarumas</p> <p>Q23.4 Kairiosios širdies pusės hipoplazijos sindromas</p> <p>Q23.81 Įgimta aortos vožtuvo displazija</p> <p>Q23.83 Įgimtas dviburis aortos vožtuvas</p> <p>Q23.89 Kitos patikslintos įgimtos aortos ir dviburio (mitralinio) vožtuvų formavimosi ydos</p> <p>Q23.9 Įgimta aortos ir dviburio (mitralinio) vožtuvų formavimosi yda, nepatikslinta</p>	<p>38553-03 Kylančiosios krūtininės aortos protezavimas, kartu atliekant aortos vožtuvo keitimo procedūrą</p> <p>38556-03 Kylančiosios krūtininės aortos protezavimas, kartu atliekant aortos vožtuvo keitimo procedūrą ir vainikinių arterijų implantavimą</p> <p>38562-03 Aortos lanko ir kylančiosios krūtininės aortos protezavimas, kartu atliekant aortos vožtuvo keitimo procedūrą</p> <p>38565-03 Aortos lanko ir kylančiosios krūtininės aortos protezavimas, kartu atliekant aortos vožtuvo keitimo procedūrą ir vainikinių arterijų implantavimą</p>

DIRBTINAI ŠIRDIES VOŽTUVAI/SISTEMOS (5)

Kodas	Pavadinimas	TLK-10-AM	ACHI
BPXX	Aortos šaknies protezas	<p>I06 Reumatinės aortos vožtuvo ligos</p> <p>I33 Ūminis ir poūmis endokarditas ir poūmis endokarditas</p> <p>I35 Nereumatinės aortos vožtuvo ydos</p> <p>I71.01 Krūtininės aortos atsisluoksniavimas</p> <p>I71.03 Pilvinės ir krūtininės aortos atsisluoksniavimas</p> <p>I71.1 Krūtininės aortos aneurizma, plyšusi</p> <p>I71.2 Krūtininės aortos aneurizma, nenurodant plyšimo</p> <p>I71.5 Krūtininės ir pilvinės aortos aneurizma, plyšusi</p> <p>I71.6 Krūtininės ir pilvinės aortos aneurizma, nenurodant plyšimo</p> <p>Q20 Įgimtos širdies ertmių (kamerų) ir jungčių formavimosi ydosirdies ertmių (kamerų) ir jungčių formavimosi ydos</p> <p>Q23.0 Įgimta aortos vožtuvo stenozė ir atrezija (nebuvimas)</p> <p>Q23.1 Įgimtas aortos vožtuvo nesandarumas</p> <p>Q23.4 Kairiosios širdies pusės hipoplazijos sindromas</p> <p>Q23.81 Įgimta aortos vožtuvo displazija</p> <p>Q23.83 Įgimtas dviburis aortos vožtuvas</p> <p>Q23.89 Kitos patikslintos įgimtos aortos ir dviburio (mitralinio) vožtuvų formavimosi ydos</p>	<p>38559-01 Aortos lanko ir kylančiosios krūtininės aortos protezavimas</p> <p>38550-01 Kylančiosios krūtininės aortos protezavimas</p> <p>38553-03 Kylančiosios krūtininės aortos protezavimas, kartu atliekant aortos vožtuvo keitimo procedūrą</p> <p>38556-03 Kylančiosios krūtininės aortos protezavimas, kartu atliekant aortos vožtuvo keitimo procedūrą ir vainikinių arterijų implantavimą</p> <p>38562-03 Aortos lanko ir kylančiosios krūtininės aortos protezavimas, kartu atliekant aortos vožtuvo keitimo procedūrą</p> <p>38565-03 Aortos lanko ir kylančiosios krūtininės aortos protezavimas, kartu atliekant aortos vožtuvo keitimo procedūrą ir vainikinių arterijų implantavimą</p>

DIRBTINAI ŠIRDIES VOŽTUVAI/SISTEMOS (6)

Kodas	Pavadinimas	TLK-10-AM	ACHI
BPXX	Dirbtinis biologinis konduitas, skirtas protezuoti plaučių arteriją ir jos vožtuvą (Contegra)	<p>I33 Ūminis ir poūmis endokarditasis ir poūmis endokarditas</p> <p>I37 Plaučių kamieno vožtuvo ydos</p> <p>Q22.0 Plautinio kamieno vožtuvo atrezija</p> <p>Q22.1 Įgimta plautinio kamieno vožtuvo stenozė (susiaurėjimas)</p> <p>Q22.2 Įgimtas plautinio kamieno vožtuvo nesandarumas</p> <p>Q22.3 Kitos ir nepatikslintos įgimtos plautinio kamieno vožtuvo formavimosi ydos</p> <p>Q22.6 Dešinėsios širdies pusės hipoplazijos sindromas</p> <p>Q23.0 Įgimta aortos vožtuvo stenozė ir atrezija (nebuvimas)</p> <p>Q23.1 Įgimtas aortos vožtuvo nesandarumas</p> <p>Q25.5 Plaučių arterijos atrezija</p> <p>Q25.6 Plaučių arterijos stenozė</p> <p>Q25.7 Kitos ir nepatikslintos įgimtos plaučių arterijos formavimosi ydos</p> <p>I28.1 Plaučių arterijos aneurizma</p>	<p>38489-05 Plautinio kamieno vožtuvo keitimas nestentuotu heterotransplantatu</p> <p>38757-00 Ekstrakardinio konduito sukūrimas tarp dešiniojo skilvelio ir plaučių arterijos</p> <p>38760-00 Ekstrakardinio konduito tarp dešiniojo skilvelio ir plaučių arterijos keitimas</p>

DIRBTINAI ŠIRDIES VOŽTUVAI/SISTEMOS (7)

Kodas	Pavadinimas	TLK-10-AM	ACHI
BPXX	Mitralinio vožtuvo nesandarumo gydymo sistema	I34.0 Dviburio (mitralinio) vožtuvo nepakankamumas	96222-00 Perkutaninė dviburio vožtuvo plastika, naudojant uždarymo prietaisą
BPXX	Kairiojo prieširdžio ausytės uždarymo prietaisas su įvedimo sistema	I48.0 Paroksizminis prieširdžių virpėjimas I48.1 Persistuojantis prieširdžių virpėjimas I48.2 Lėtinis prieširdžių virpėjimas I48.9 Prieširdžių virpėjimas ir prieširdžių plazdėjimas	96219-00 Perkutaninė kairiojo prieširdžio ausytės plastika

KLAJOKLIO NERVO STIMULIACIJOS TERAPIJOS SISTEMA DEPRESIJAI AR EPILEPSIJAI GYDYTI NUGAROS SMEGENŲ STIMULIACIJOS SISTEMA SKAUSMUI GYDYTI

Kodas	Pavadinimas	TLK-10-AM	ACHI
BPXX	Klajoklio nervo stimuliacijos terapijos sistema depresijai ar epilepsijai gydyti	G40.0 Nuo smegenų pažeidimo lokalizacijos priklausanti (židininė) (dalinė) idiopatinė epilepsija ir epilepsiniai sindromai, kai priepuolių pradžia lokalizuota, G40.1 Nuo smegenų pažeidimo lokalizacijos priklausanti (židininė) (dalinė) simptominė epilepsija ir epilepsiniai sindromai su paprastais daliniais priepuoliais G40.2 Nuo smegenų pažeidimo lokalizacijos priklausanti (židininė) (dalinė) simptominė epilepsija ir epilepsiniai sindromai su sudėtingais daliniais priepuoliais G40.3 Išplitusi (generalizuota) idiopatinė epilepsija ir epilepsiniai sindromai G40.4 Kitokia išplitusi (generalizuota) epilepsija ir epilepsiniai sindromai G40.5 Ypatingieji epilepsiniai sindromai G40.6 Didieji priepuoliai, nepatiksinti (su mažaisiais priepuoliais arba be jų) G40.7 Mažieji priepuoliai, nepatiksinti, be didžiųjų priepuolių G40.8 Kitokia epilepsija G40.9 Epilepsija, nepatiksinta G41 Epilepsinė būklė F33.2 Pasikartojantis depresinis sutrikimas, sunkios depresijos epizodas be psichozės simptomų	39134-01 Po oda implantuojamo neurostimulatoriaus įterpimas 38285-01 Po oda implantuojamo stebėjimo prietaiso revizija (kai atliekamas keitimas)
BPXX	Nugaros smegenų stimuliacijos sistema skausmui gydyti	M96.1 Polaminektominis sindromas, neklasifikuojamas kitur G58.1 Kompleksinis regioninis skausmo sindromas, I tipas G58.9 Mononeuropatija, nepatiksinta G56.4 Rankos kauzalgija G57.7 Kojos kauzalgija	39134-01 Po oda implantuojamo neurostimulatoriaus įterpimas 38285-01 Po oda implantuojamo stebėjimo prietaiso revizija (kai atliekamas keitimas)

CHIRURGINIŲ SIŪLŲ AUTOMATINIO SUKABINIMO IR KIRPIMO ĮRENGINIAI

Kodas	Pavadinimas	TLK-10-AM	ACHI
BPXX	Chirurginių siūlų automatinio sukabinimo ir kirpimo įrenginiai ir titaninių siūlų fiksatoriai, naudojami širdies vožtuvų operacijų metu	I34 Nereumatinės dviburio (mitralinio) vožtuvo ydos I35 Nereumatinės aortos vožtuvo ydos I51.1 Chordų plyšimas, neklasifikuojamas kitur I36.1 Nereumatinis triburio vožtuvo nepakankamumas I05 Reumatinės dviburio (mitralinio) vožtuvo ligos I06 Reumatinės aortos vožtuvo ligos	—

INKSTŲ ARTERIJŲ DENERVACIJA

Kodas	Pavadinimas	TLK-10-AM	ACHI
BPXX	Inkstų arterijos denervacijos kateteris	I10 Pirminė (esencialinė) hipertenzija I11 Hipertenzinė širdies liga I12 Hipertenzinė inkstų liga I13 Hipertenzinė širdies ir inkstų liga	39323-00 Kitos perkutaninės radiodažnuminės neurotomijos

PRIEMONĒ GLAUKOMOS GYDYMUI

Kodas	Pavadinimas	TLK-10-AM	ACHI
BPXX	Mikrokateteris glaukomos gydymo kanalo plastikai	H40.1 Pirminē atviro kampo glaukoma Q15.0 Ķgimta glaukoma	90075-00 Kitos glaukomos gydymo procedūros

PRIEMONĖS ŠLAPIMO NELAIKYMO GYDYMUI

Kodas	Pavadinimas	TLK-10-AM	ACHI
BPXX	Dirbtinis šlaplės sfinkteris	N39.3 Šlapimo nelaikymas dėl įtampos (stresinis šlapimo nelaikymas) N39.4 Kitas patikslintas šlapimo nelaikymas R32 Šlapimo nelaikymas, nepatikslintas	37387-00 Dirbtinio šlaplės sfinkterio implantavimas 37381-00 Dirbtinio šlaplės sfinkterio implantavimas per tarpvietę 37384-00 Dirbtinio šlaplės sfinkterio implantavimas per pilvą 37390-01 Dirbtinio šlaplės sfinkterio pakeitimas
BPXX	Hidraulinė sistema šlapimo nelaikymui (vyrų) gydyti	N39.3 Šlapimo nelaikymas dėl įtampos (stresinis šlapimo nelaikymas) N39.4 Kitas patikslintas šlapimo nelaikymas R32 Šlapimo nelaikymas, nepatikslintas	37044-00 Retropubinė procedūra, esant vyrų stresiniam šlapimo nelaikymui 37044-03 Retropubinės procedūros revizija, esant vyrų stresiniam šlapimo nelaikymui

TRACHEOEZOFAGINIS KALBAMASIS PROTEZAS

Kodas	Pavadinimas	TLK-10-AM	ACHI
BPXX	Tracheoezofaginiai kalbami protezai	C01 Liežuvio šaknies piktybinis navikas C12 Kriaušinės kišenės piktybinis navikas C13 Gerklaryklės piktybinis navikas C32 Gerklų piktybinis navikas C73 Skydliaukės piktybinis navikas Z45.89 Kitų implantuotų prietaisų pritaikymas ir priežiūra T85.6 Kitų patikslintų vidinių protezų, implantų ir transplantatų mechaninė komplikacija	41885-00 Trachėjos-stemplės fistulizacija

NEUROSTIMULIATORIAI PARKINSONO LIGAI IR DISTONIJOMS GYDYTI

Kodas	Pavadinimas	TLK-10-AM	ACHI
BPXX	Neurostimulatoriai Parkinsono ligai ir distonijoms gydyti	G20 Parkinsono (Parkinson) liga G24.1-8 Distonija G25.0 Savaiminis (esencialinis) tremoras G25.2 Kitos patikslintos tremoro formos	39134-01 Po oda implantuojamo neurostimulatoriaus įterpimas 38285-01 Po oda implantuojamo stebėjimo prietaiso revizija

PERSONALIZUOTAS CHIRURGINIS INSTRUMENTAS, GIDAS

Kodas	Pavadinimas	TLK-10-AM	ACHI
BPXX	Personalizuotas chirurginis instrumentas, gidas	C40.- Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas C41.4 Dubens kaulų, kryžkaulio ir uodegikaulio piktybinis navikas C41.9 Kaulų ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, nepatikslintas C49.1 Rankos, įskaitant petį, jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybinis navikas C49.2 Kojos, įskaitant klubą, jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybinis navikas C49.5 Dubens jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybinis navikas	-

ROBOTINĖ CHIRURGIJA, ATLIEKANT PROSTATEKTOMIJĄ

Kodas	Pavadinimas	TLK-10-AM	ACHI
BPXX	Medicinos pagalbos priemonės, naudojamos robotinės chirurgijos (prostatektomijos) metu, kai naudojamos 3 ir daugiau robotinės rankos ir naudojamas arba nenaudojamas ultragarsinis disektorius	C61 Priešinės liaukos (prostatos) piktybinis navikas	37209-01 Radikali laparoskopinė prostatektomija 37210-01 Radikali laparoskopinė prostatektomija su šlapimo pūslės kaklelio rekonstrukcija 37211-01 Radikali laparoskopinė prostatektomija su šlapimo pūslės kaklelio rekonstrukcija ir dubens limfadenektomija

BP17 ELEKTROKONVULSINĖS TERAPIJOS KURSAS POKYTIS

BV15 PAKEITIMAI NUO 2026M

ELEKTROKONVULSINĖS TERAPIJOS KURSAS


Kodas	Pavadinimas	TLK-10-AM	ACHI	Pastaba
BP17	Elektrokonvulsinės terapijos kursas	G21.0, F06.1-3, F20.0-4, F23.0, F23.1, F23.2, F23.3, F25.0-2, F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F31.6, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3, F70.1, F71.1, F72.1, F84.0	[1907] Elektrokonvulsinė terapija: 93341-01 iki 93341-99, kodas nurodomas pagal atliktų procedūrų skaičių	Mokama už BP17, jei pažymėtas atitinkamas TLK-10-AM kodas ir medicininių intervencijų lentelėje pažymėtas ACHI kodas. Už BP17 mokama suma priklauso nuo procedūrų skaičiaus, t. y. mokama už kiekvieną elektrokonvulsinės terapijos procedūrą

Už BP17 buvo mokama, jei atlikta 7 ar daugiau elektrokonvulsinės terapijos procedūros (93341-xx, kai xx yra 07 ir daugiau).
Už BP17 mokama suma nepriklauso nuo procedūrų skaičiaus, t. y. mokama vidutinė kurso kaina.


BRANGIŲ VAISTŲ VARTOJIMO (BV15) PAKEITIMAI NUO 2026M.

IS SVEIDRA lentelė
„MPP, vaistai ir
procedūros“

BV15 Žmogaus protrombininis kompleksas / žmogaus fibrinogenas



Nuo 2026 m. bus
panaikintas



IS SVEIDRA lentelė
„Kraujo
komponentai“

KR05 Žmogaus protrombino kompleksas 500 TV (nuo 1 iki 7 vnt.)
D68.2, D68.3, D68.4, P53, 92061-00 Koaguliacijos faktorių įvedimas

KR06 Žmogaus fibrinogenas 1 g (nuo 1 iki 8 vnt.)
D68.2, D68.4, 92061-00 Koaguliacijos faktorių įvedimas

Kaina bus apskaičiuojama pagal suvartotų vienetų kiekį.

ŠIRDIES-KRAUJAGYSLIŲ SISTEMOS NEPAKANKAMUMO KODAVIMAS RITS

ŠIRDIES-KRAUJAGYSLIŲ SISTEMOS NEPAKANKAMUMO GYDYMO KODAVIMAS (1)

Nuo 2025 m. įsigaliojo kodavimo standarto **L007 PROCEDŪROS, ĮPRASTAI NEKODUOJAMOS** papildymas, nurodantis koduoti RITS taikytą širdies kraujagyslių sistemos nepakankamumo gydymą.

Koduoama **intensyviosios terapijos ar intensyviosios priežiūros paslaugas** gaunančiam pacientui atliekama **tęstinė daugiau nei 6 valandas trunkanti vazoaktyvių vaistų** (noradrenalino, adrenalino, vazopresino, angiotenzino II, dobutamino, milrinono, nitratų, intraveninių trumpo veikimo b-blokatorių, metileno mėlio, natrio nitroprusido) **infuzija** per **centrinės venos kateterį**, naudojant **infuzinę švirkštinę pompą**.

Šiuo atveju nurodomi **trys intervencijų kodai**:

1. **96199-09 [1920]** *Intraveninis farmakologinio preparato įvedimas, kitas ir nepatikslintas farmakologinis preparatas;*
2. **96209-09 [1920]** *Vaistų įvedimo prietaiso pripildymas, kitas ir nepatikslintas farmakologinis preparatas;*
3. **13815-00 [738]** *Centrinės venos kateterizavimas* arba **13815-01 [738]** *Perkutaninis centrinės venos kateterizavimas.*

Atlikta IS SVEIDRA 2025 m. I pusmečio RITS gydytų pacientų analizė parodė didelius skirtumus koduojant širdies nepakankamumo gydymą.

ASPĮ	ASPĮ PAVADINIMAS	Kraujotakos nepakankamumo dalis
26	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos	2,8%
99	Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos	8,1%
424	Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė	3,1%
64592	Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė	17,2%
10314	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė	3,9%
364	Vilniaus miesto klinikinė ligoninė	3,8%
363	Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė	26,6%
391	Respublikinė Šiaulių ligoninė	7,8%
443	Regioninė Telšių ligoninė	0,0%
442	Regioninė Mažeikių ligoninė	0,1%
409	Kėdainių ligoninė	1,8%
489	Ukmergės ligoninė	1,7%
460	Jurbarko ligoninė	5,0%
451	Respublikinė Klaipėdos ligoninė	7,8%
339	Utenos ligoninė	1,1%
259	Tauragės ligoninė	7,2%
413	Jonavos ligoninė	0,0%
430	Marijampolės ligoninė	14,7%
510	Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė	9,3%
483	Druskininkų ligoninė	3,2%
377	Visagino ligoninė	1,6%
423	Pasvalio ligoninė	0,5%
420	Rokiškio rajono ligoninė	11,2%

**Visus kodavimo klausimus
prašome siųsti el. paštu
kodavimas@vlk.lt**