

Naujas standartas (nuo 2026-05-01) **L066 MIEGO SUTRIKIMAI**

Kodas pagal TLK-10-AM – G47 *Miego sutrikimai*

Miego sutrikimai – tai būklės, trikdančios įprastą miego ritmą. Jei nepavyksta kokybiškai išsimiegoti, tai ne tik sukelia nuovargį, bet ir paveikiama fizinė bei psichinė sveikata, mąstymas bei kasdienė veikla. Žinoma daugiau nei 80 skirtingų miego sutrikimų. Dažniausi miego sutrikimai: nemiga, miego apnėja, neramių kojų sindromas, hipersomnija, parasomnija, cirkadinio ritmo sutrikimai.

Miego sutrikimų diagnozė gali būti koduojama, kai pacientas konsultuojamas gydytojo neurologo arba gydytojo pulmonologo ir atitinka žemiau nurodytas sąlygas:

1. atliekama polisomnografija

arba

2. diagnozė atitinka visus šiuos keturis kriterijus:

2.1. lėtinė nemiga (miego sutrikimai trunka ne mažiau kaip 3 mėnesius ir pasireiškia ne mažiau kaip 3 dienas per savaitę) arba ūminė nemiga (sukelta stresogeninio įvykio, nerimo, metabolinių sutrikimų, medikamentų ir kt.);

2.2. dėl nemigos dienos metu pasireiškia šie sutrikimai: nuovargis, nuotaikos sutrikimai, koncentracijos, darbo ar mokymosi našumo sumažėjimas;

2.3. atmetamos kitos lėtinės somatinės ar psichiatrinės būklės;

2.4. pirmą kartą skiriamas ar koreguojamas medikamentinis gydymas specifiniais vaistais.

Gydytojas otorinolaringologas gali koduoti miego sutrikimą, pavyzdžiui, obstrukcinę miego apnėją, jei dėl šios ligos taiko operacinį gydymą.

Papildytas standartas **L008 MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS, PROCEDŪROS IR VAISTAI UŽ KURIUOS MOKAMA PAPILDOMAI**

Kai kurios medicininės intervencijos ir jų metu panaudotos medicinos pagalbos priemonės turi įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, jei atitinka Intervencinės radiologijos paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų apraše, patvirtintame

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-540, ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus (3 lentelė). Gydymas kai kuriais vaistais taip pat turi įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai (4 lentelė). Informacija apie panaudotas priemones, atliktas procedūras, suvartotus vaistus turi būti pateikiama formos Nr. 066/a-LK III dalies lentelėje „Medicinos pagalbos priemonės (MPP), vaistai ir procedūros, turintys įtakos gydymo kainai“ (toliau – III dalies lentelė).

3 lentelė. Medicinos pagalbos priemonių ir procedūrų, turinčių įtakos faktinei gydymo atvejo kainai (toliau – priemonių), sąrašas ir nustatytų diagnozių bei taikytų intervencijų kodai

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ligos kodas pagal TLK-10-AM kodas	Medicininės intervencijos ACHI kodas	Priedų Papildomos sąlygos ir (ar) priemonių žymėjimas formoje Nr. 066/a-LK
1	2	3	4	5
BP01	Pilvinės aortos stentgraftas	I70.0, I71.3, I71.4, I71.02, I71.03, I71.5, I71.6, I79.0, S35.0	33116-00	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP01 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP02	Krūtininės aortos stentgraftas	I70.0, I71.1, I71.2, I71.5, I71.6, I71.01, I71.03, I79.0, S25.0	33116-00	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP02 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP03	Neuroradiologinės embolizacijos priemonės	I67.1, I72.0, I60.0, I60.1, I60.2, I60.3, I60.4, I60.5, I60.6, I60.7, I60.8, I60.9, Q28.2, Q28.3, Q28.8	35412-00, 35321-02	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP03 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)

BP04	Vaistais impregnuotos dalelės, skirtos intraarterinei chemoembolizacijai atlikti, arba periferinės embolizacijos priemonės	C00-C75, D33.0, D33.1, D10, R04, Q27.3, Q28.0, I28.0, S35, S36, S37, D73.1, D56.1, D69.3, D69.4, D69.5, D69.6, I85.0, I86, I98.3, D25, K92.0, K92.1, K92.2, S15, S25, S45, K22.6, K25.0, K25.2, K25.4, K25.6, K26.0, K26.2, K26.4, K26.6, K27.0, K27.2, K27.4, K27.6, K28.0, K28.2, K28.4, K28.6, K31.82, K55.22, K62.5, K57.-1, K57.-3, N40	35321-03, 35321-04, 35321-05, 35321-06, 35321-07, 35321-10, 35321-02	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP04 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP05	Prietaisai prieširdžių (skilvelių) pertvaros defektui pašalinti ir (ar) atviram arteriniam latakui užverti	I51.0, Q21, Q25.0	38742-00, 38751-00, 38700-00	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP05 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP06	Perkutaninės transliuminalinės angioplastikos (išskyrus vainikinių kraujagyslių) ir (ar) perkateterinio	I65.2, I67.0, S15.0, S15.1, I63, I65.0, I65.1, I66.0, I66.1, I66.2, I60, I65.3,	35303-06, 35309-06, 35309-07, 35307-00,	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP06 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)

	intravaskulinio svetimkūnio pašalinimo priemonės	I65.8, I70.2, I77, I70.1, Q27.1, I72.1, I72.2, I72.3, I72.4, K55, Q25.1, I70.0, I82, I97.8, T82.5, E1-.51, E1-.52	35307-01, 35360-00	
BP07	Transjugulinio intrahepatinio portosisteminio šuntavimo (TIPS) priemonės	K74, K70.3, B18.2, B18.9, K73.9, K76.6, K76.5	90334-00	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP07 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP09	Perkateterinės radijo dažnio intrakardinės abliacijos (atliekant arba neatliekant tarpširdinės pertvaros punkciją, kontroliuojamą ultragarsu) priemonės	I45.6, I47, I48, I49.1, I49.2, I49.3, I49.4, I49.8	38287-02, 38290-01, 38287-01	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP09 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP10	Radijo dažnio ir (ar) mikrobangų abliacijos, taikant trimatį intrakardinį kartografavimą arba minimaliai invazinio gydymo, kontroliuojamo torakoskopu, priemonės	I45.6, I48, I49.1, I49.2, I49.3, I49.4, I49.8, I47	38287-04, 38287-03, 38287-02, 38287-01, 38290-01, 38512-00, 38518-00, 38515-00, 38290-02	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP10 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP11	Vaistus išskiriantys vainikinių kraujagyslių stentai, įstatomi atliekant perkutaninę koronarinę intervenciją, ir (ar)	I20.8, I20.9, I20.0, I21, I22, I23, I25	38306-00, 38306-01, 38306-02, 38312-00, 38312-01,	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP11 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)

	vainikinių arterijų reolizinės trombektomijos priemonės, ir (ar) rotabliacijos priemonės		38318-00, 38318-01, 90218-00, 90218-01, 38309-00, 38315-00	
BP12	Perkutaninės smegenų arterijų (ar cerebrinių) arterijų trombektomijos priemonės	I63	90235-00, 33800-00	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP12 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP13	Besirezorbuojančios konstrukcijos kaukolės kaulų remodeliavimui ir (ar) fiksavimui atlikti	Q01, Q67.0-3, Q75.0, Q75.1, Q75.2, Q75.4, Q75.5, Q75.8, Q75.81, Q75.89, Q75.9, Q87.02, Q87.04, Q87.09	45782-00, 45782-01, 45782-02, 45785-00, 45785-01, 45785-02, 45776-00, 45779-00, 45767-00, 45767-01, 45770-00, 45785-03, 40600-03	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP13 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje) – jei pacientui nuo 1 iki 10 metų
BP14	Medicinos pagalbos priemonės, naudojamos atliekant vitrektomiją	H33.0, H33.4, H35.3, H40.8, H43, H26.4, H27.1, E10.33, E11.33, E13.33, H59.8, S05.5, H44.6-H44.7, T85.2	42731-01, 42731-00, 42776-00, 42725-00, 42722-01, 42812-00	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP14 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)

BP15	Medicinos pagalbos priemonės, skirtos akmenims šalinti iš inksto geldelės arba viršutinio šlapimtakiu 1/3 retrogradiniu būdu ureteroskopu arba pieloskopu	N20, N22, N13.2, N13.6	<i>Pieloskopija:</i> 36654-02, 36652-01, 36656-00, 36656-01 <i>Ureteroskopija:</i> 36803-02, 36806-02	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP15 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP16	Implantai stuburo fiksacijai atlikti, taikomi gydant vaikų skoliozes, kifoze, krūtinės ląstos deformacijas, lūžius ir spondilosteze	C41.2, G80–G83, M40, M41, M42, M43, M46, M48, M51, S12, S13, S14, S15, S22, S23, S24, S32, S33, S34, Q05, Q67, Q76, Q78, Q77	48681-00, 48690-00, 50616-00, 50616-02, 48654-00, 48684-00, 48687-00, 48639-00, 48669-00	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP16 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje) – kai pacientui mažiau nei 18 metų
BP17	Elektrokonvulsinės terapijos kursas procedūra	G21.0, F06.1-3, F20.0-4, F23.0, F23.1, F23.2, F23.3, F25.0-2, F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F31.6, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3, F70.1, F71.1, F72.1, F84.0	93341-xx, kai xx yra 07 01 ir daugiau	Atlikus procedūrų kursą, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP17 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje).
BP18	Paprastoji arba sudėtingoji hemodializė	N17, N18, N19, E87.7, T36-T65, I12.0, I13.1, I13.2, D59.3,	13100-00	<u>ACHI kodas nurodomas</u> tiek kartų, kiek procedūrų atliekama. Priemonės kodo BP18 III dalies lentelėje nurodyti nereikia , nes informacinė sistema automatiškai apskaičiuos įrašytų procedūrų skaičių ir

		K76.7, R39.2, N99.0, P96.0, O08.4, O90.4, R57.2		priemoką. Priemoka mokama už kiekvieną procedūrą, pradedant nuo 2-os, bet ne daugiau kaip už 1 procedūrą per dieną
BP19	Medicinos pagalbos priemonės, skirtos hemofiltracijai arba hemodiafiltracijai atlikti	N17, N18, N19, E87.7, T36-T65, I12.0, I13.1, I13.2, D59.3, K76.7, R39.2, N99.0, P96.0, O08.4, O90.4, R57.2	13100-01, 13100-02, 13100-03, 13100-04	Jei procedūra trunka ilgiau nei 24 val., atitinkamas ACHI kodas gali būti nurodomas antrą (trečią ir t. t.) kartą tik tais atvejais, jei buvo panaudotas naujas hemofiltracijos / hemodiafiltracijos vienkartinį priemonių rinkinys (hemofiltracijos kolonėlės su magistralių rinkiniu), tačiau ne dažniau kaip vieną kartą per 24 val. <u>Priemonės kodo BP19 III dalies lentelėje žymėti nereikia</u> , nes informacinė sistema automatiškai apskaičiuos įrašytų procedūrų skaičių bei priemoką
BP20	Jodo šaltiniai (I-125) prostatos vėžiui gydyti	C61	37227-00	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės ir ACHI kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas priemonės kodas BP20
BP21	Perkutaninės mechaninės trombektomijos (išskyrus vainikinių ir cerebrinių kraujagyslių) priemonės	I26, I80, I82, I74.2, I74.3, I74.5, I74.8	90230-00, 33810-01, 33812-04, 33812-01, 33812-00, 33812-03, 33812-02, 33810-00, 33806-00, 33806-01, 33806-02, 33803-00, 33806-09, 33806-10, 33806-11, 33806-08,	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės ir ACHI kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas priemonės kodas BP21

			33806-07, 33803-01	
BP22	Vaistus išskiriančios priemonės, įstatomos į kraujagyslę (išskyrus vainikines kraujagysles) atliekant perkutaninę transluminalinę intervenciją	I70.2, E10.51, E10.52, E11.51, E11.52	35303-06, 35309-06, 35309-07	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės ir ACHI kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas priemonės kodas BP22
BP23	Visiška parenterinės mitybos terapija (2 metų ir vyresniems –vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems)	E40-E44	96199-07	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės ir ACHI kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas priemonės kodas BP23. ACHI kodas gydymo etapo metu suteikiamas tiek kartų, kiek parų buvo taikoma visiška parenterinės mitybos terapija, bet ne daugiau kaip vieną kartą per parą
BP24	Visiška parenterinės mitybos terapija (naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams)		96199-07	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas ACHI kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas priemonės kodas BP24. ACHI kodas gydymo etapo metu suteikiamas tiek kartų, kiek parų buvo taikoma visiška parenterinės mitybos terapija, bet ne daugiau kaip vieną kartą per parą
BP25	Medicinos pagalbos priemonės, skirtos inkstų krioabliacijai atlikti	C64, C65	<u>90370-00</u>	Indikacijos: 1. vienintelio funkcionuojančio inksto piktybinis navikas, kai yra didelė inkstų funkcijos netekimo rizika (kai negalima rezekcija, termoabliacija ir pan.); 2. piktybinio naviko gydymas, kai pacientas turi didelę genetinę predispoziciją daugybiniams inkstų navikams atsirasti ir kai kitoks gydymas negalimas; 3. paciento amžius – daugiau kaip 60 metų; 4. gretutinė patologija, galinti nulemti didesnę operacinio gydymo riziką ir perioperacinių komplikacijų skaičių;

				<p>5. sutrikusi ar ribinė inkstų funkcija (krioabliacija leistų maksimaliai išsaugoti inkstų parenchimą);</p> <p>6. anatomicinės paciento ypatybės, didinančios chirurginio gydymo riziką (anatomicinės inkstų kraujagyslių variacijos, dviguba kolektorika ir pan.).</p> <p>Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP25 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)</p>
BP26	Medicinos pagalbos priemonės, skirtos prostatos krioabliacijai atlikti	C61	37203-03	<p>Indikacija: prostatos piktybinio naviko lokalaus recidyvo gydymas, kai anksčiau buvo taikytas spindulinis gydymas ir nėra atokiųjų metastazių bei negalimas kitoks gelbstintis gydymas.</p> <p>Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP26 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)</p>
BP27	Hiperterminės intraperitoninės chemoterapijos priemonės	C45.1, C48.2, C78.6	C48.1, C48.8, 96211-00, 90328-00, 30392-00, 90328-01, 35720-00 (išvardytieji kodai nurodomi su kodu 96201-00 ir kodu 92178-00)	<p>Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP27 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)</p>
BP28	Kepenų (pirminių ir antrinių navikų) mikrobangų abliacijos priemonės	C22, C78.7	90299-00	<p>Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP28 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)</p>
BP29	Paviršinių piktybinių navikų (odos ir poodžio)	C43.0-8, C79.2	30195-06, 30195-07, (išvardytieji	<p>Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP29 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)</p>

	elektrochemoterapijos priemonės		kodai nurodomi su kodu 96199-00)	
BP30	Kitų piktybinių navikų (išskyrus paviršinius) elektrochemoterapijos priemonės	C01–C14, C22.0, C22.1, C24.0, C25, C34, C43, C45–C49, C64–C68, C77–C79	96155-00 (šis kodas nurodomas kartu su kodu 96199-00)	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP30 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP31	Radioaktyvumu žymėtos mikrosferos kepenų neoperabilių piktybinių navikų radioembolizacijai atlikti	C22.0, C78.7	35321-05	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP31 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP32	Implantai, naudojami kelio ar peties artroskopinių rekonstrukcinių operacijų metu	S83.0, S83.2, S83.53, S83.54, M22.0, M23.20–M23.26, M23.50, M23.51, M23.52, M75.1, M75.3, M25.21, S46.0, S43.00, S43.1	49539-00, 49542-00, 49563-00, 49503-01 (šis kodas nurodomas kartu su kodu 49557-00), 49548-00 (šis kodas nurodomas kartu su kodu 49557-00), 48957-00, 48960-00 (įtrauktas manžetės atstatymas)	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP32 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)

BP33	Daugiasluoksnė besirezorbuojanti membrana, naudojama klubo, kelio ir čiurnos artroskopinių operacijų metu	M17.1, M17.3, S83.3, M93.26, M16.1, M16.3, M93.25, M19.07, M19.17, M93.27	49562-00, 49562-01, 49703-05, 49562-02, 96225-00	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP33 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP34	Krūties implantas, plėtiklis	C50.1–C50.8, Z42.1 kartu su kodu Z85.3, T85.4, T85.78, T85.88	45524-00, 45527-00, 45552-00, 45542-00, 45539-00, 45548-02, 45528-00, 45527-01	Mokama už kiekvieną krūties implantą ir plėtiklį. Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP34 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP35	Asmens apsaugos priemonės, reikalingos gydant COVID-19 ligą (koronaviruso infekcija) sergančius pacientus, kuriems netaikoma didelės tėkmės (angl. High flow) deguonies terapija ar dirbtinė plaučių ventiliacija (DPV) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) gydymo skyriuose (į kainą įskaičiuotas ir papildomiems šių skyrių medicinos personalo etatams tenkantis darbo užmokestis)	U07.1, U07.2	=	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP35 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP36	Asmens apsaugos priemonės, reikalingos gydant COVID-19 ligą (koronaviruso infekcija) sergančius pacientus, kuriems taikoma didelės tėkmės (angl. High flow) deguonies terapija	U07.1, U07.2	92209-00, 92209-01, 92209-02	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP36 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)

	COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) gydymo skyriuose arba COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) gydyti skirtame reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje (į kainą įskaičiuotas ir papildomiems šių skyrių medicinos personalo etatams tenkantis darbo užmokestis)			
BP37	Asmens apsaugos priemonės, reikalingos gydant COVID-19 ligą (koronaviruso infekcija) sergančius pacientus, kuriems taikoma invazinė dirbtinė plaučių ventiliacija (DPV) ir (ar) ekstrakorporinė membranos oksigenacija (EKMO) COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) gydyti skirtame reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje (į kainą įskaičiuotas ir papildomiems šio skyriaus medicinos personalo etatams tenkantis darbo užmokestis)	U07.1, U07.2	13882-00, 13882-01, 13882-02, 90225-00	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP37 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP38	Elektrokardiostimuliatorius su širdį resinchronizuojančia funkcija		38353-00, 38353-01	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas , ACHI kodas ir priemonės kodas BP38 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP39	Kardioverteris-defibriliatorius su širdį resinchronizuojančia funkcija		38393-00, 38393-01	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas , ACHI kodas ir priemonės kodas BP39 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)

BP40	Elektrokardiostimuliacijos ir kardioverterio-defibriliatoriaus laidų šalinimas, naudojant ekstrakcijos prietaisus		38358-00, 38358-01, 38358-02, 38358-03	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas , ACHI kodas ir priemonės kodas BP40 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP41	Medicinos pagalbos priemonių komplektas (pažangios energijos disektorius, siuvimo rankena, linijinis pjoviklis-siuviklis, cirkuliarus siuviklis, priekalo įdėjimo per burną sistema), naudojamas atliekant laparoskopines operacijas dėl navikų (kai panaudojamos ne mažiau kaip 3 skirtingos priemonės)	Piktybiniai navikai (C15-C26, C45.1, C47.4-C47.5, C48, C49.3-C49.5, C78.4-C78.8, C81-C88) Neaiškios ar nežinomos eigos navikai (D37.1-D37.9, D48.1, D48.3, D48.4) Karcinoma in situ (D00.1, D00.2, D01) Gerybiniai navikai (D12, D13, D17.7, D18.03, D18.04, D18.08, D19.1, D20, D21.3-D21.5) Kitų pilvo ertmėje esančių organų navikai, peraugę šalinamus	Laparoskopinės operacijos kodas: 30515-04, 32003-02, 32005-03, 32006-02, 32005-02, 32003-03, 32006-03, 32012-01, 32009-01, 32000-03, 32030-01, 32000-02 Kodas 30390-00 su toliau nurodytu atviros operacijos kodu: 30535-00, 30536-00, 30536-01, 30541-00, 30541-01, 30518-00, 30518-01,	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP41 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)

		organus ar audinius (C54-C57, C64-C68, C74, C79.0, C79.1, C79.6, C79.7, C79.82)	30518-02, 30523-00, 30521-00, 30524-00, 30520-00, 30566-00, 90959-00, 32033-00, 32024-00, 32025-00, 32026-00, 32015-00, 32051-00, 32051-01, 30414-00, 30415-00, 30418-00, 30593-00, 30583-00, 32039-00, 30584-00, 30421-00	
BP42	Gydymo CD19 chimerinių antigeno receptorių T ląstelėmis paslauga	C82, C83, C91.0, C91.1	13750-01 kartu su 13706-04	<p>Indikacijos:</p> <p>1) atkrytis: ligos atsinaujinimas po visiškos ar dalinės remisijos;</p> <p>2) atsparumas gydymui, kai gydant ligą nustatomas bent vienas iš šių požymių: išliekantys sisteminiai ligos požymiai, naujų ligos požymių atsiradimas, patologiniais, laboratoriniais ir (ar) radiologiniais metodais aptinkama liga.</p> <p>Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP42 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)</p>

BP43	Tulžies latakus išplečiantys ar kasos cistas drenuojantys metaliniai stentai	C22-C25, K83.1, K83.3, K86.2, K86.3	30491-00, 30451-02, 30375-27	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP43 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP44	Medicinos pagalbos priemonių komplektas (linijinis siuvimo prietaisas, cirkuliarus siuvimo prietaisas, linijinio siuvimo aparato kasetės, išmaniojo koaguliacijos prietaiso žnyplės), naudojamas atliekant stemplės rekonstrukcines operacijas	C15, K22.2, K22.3	30535-00, 30536-00	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP44 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP45	Medicinos pagalbos priemonių komplektas (endoskopinio pjoviklio rankena, endolinijinio pjoviklio kasetės, išmaniojo koaguliacijos prietaiso žnyplės), naudojamas atliekant torakoskopines operacijas dėl navikų	C34.0-3, C78.0	Endoskopinės operacijos kodas 90169-00, kodas 38436-00 su toliau nurodytu atviros operacijos kodu: 38441-00, 38438-01 arba 38438-00	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP45 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP46	Reguliuojamosios ar nereguliuojamosios skrandžio juostos rinkinys	E66.- kartu su E11.-	30511-13, 30511-14, 30511-11, 30511-12	Pacientams, sergantiems antrojo tipo cukriniu diabetu (E11.-), kurie vėl priaugo svorio (kūno masės indeksas > 35 kg/m ²) po jiems atliktos nutukimo gydymo operacijos, pakartotinai atliekama bariatrinė operacija, įterpiant skrandžio reguliuojamąjį ar nereguliuojamąjį žiedą.

				Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP46 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP47	Medicinos pagalbos priemonių komplektas (linijinis lankstusis endoskopinis mechaninis siuvimo aparatas su peiliu, kasetės siuvimo aparatui su peiliu, ultragarsinės koaguliavimo žnyplės), naudojamas atliekant bariatrinės operacijas	E66.-	30511-09, 30512-01, 30512-03	Indikacijos operacijai atlikti nustatomos konsiliumo metu, dalyvaujant gydytojui gastroenterologui, gydytojui endokrinologui ir abdominalinės chirurgijos gydytojui, jei yra neefektyvus konservatyvusis nutukimo gydymas, kai KMI > 40 kg/m ² arba kai KMI > 35 kg/m ² ir yra gretutinių ligų (hipertenzinė liga, cukrinis diabetas, poliartritas, deformuojančioji osteochondrozė, Pikviko sindromas, nevaisingumas). Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP47 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP48	Ekstrakorporinės membraninės oksigenacijos sistema (ECMO)	J96, R57, I46	90225-00	Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas širdies chirurgas. Šios medicinos pagalbos priemonės naudojamos asmens sveikatos priežiūroje įstaigose (toliau – ASPĮ), turinčiose licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas. Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP48 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP49	Uždaro kraujo apytakos tipo dirbtinės kraujotakos sistema		38600-00, 38603-00, 38653-00, 38653-02, 38653-03, 38653-04, 38653-05, 38653-06,	Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas širdies chirurgas. Šios medicinos pagalbos priemonės naudojamos ASPĮ, turinčiose licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas.

			38653-07, 38653-08	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas ACHI kodas ir priemonės kodas BP49 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP50	Mechaninė kraujotakos palaikymo sistema	J96, R57	38615-00, 38615-01, 38618-00	Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas širdies chirurgas. Šios medicinos pagalbos priemonės naudojamos ASPĮ, turinčiose licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas. Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP50 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP51	Dirbtinis biologinis aortos vožtuvo protezas (perikardinis)	I06, I35, Q23.0, Q23.1, Q23.4, Q23.81, Q23.83, Q23.89, T82.0	38488-01	Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas širdies chirurgas. Šios medicinos pagalbos priemonės naudojamos ASPĮ, turinčiose licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas. Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP51 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP52	Dirbtinis biologinis atrioventrikulinio vožtuvo protezas	I05, I07, I34, I36, Q20, Q22.4, Q22.6, Q22.8, Q23.2, Q23.3, Q23.4, Q23.82, Q23.89, T82.0	38488-03, 38488-05	Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas širdies chirurgas. Šios medicinos pagalbos priemonės naudojamos ASPĮ, turinčiose licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas. Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP52 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP53	Kateterizavimo būdu implantuojami biologiniai	I06, I35, Q23.0, Q23.1, Q23.4,	38488-08	Skiriama, jei nustatyta didelio laipsnio aortos vožtuvo stenozė (vidutinis gradientas per aortos vožtuvą > 40

	aortos vožtuvai ir jų implantavimo sistemos	Q23.81, Q23.83, Q23.89, T82.0		<p>mmHg arba greitis > 4 m/s (kai kairiojo skilvelio sistolinė funkcija susilpnėjusi (KS IF ≤ 50 proc.), vidutinis gradientas ≤ 40 mmHg) ir aortos vožtuvo angos plotas < 1 cm² arba < 0,6 cm²/m²) bei didelės arba vidutinės operacinės rizikos pacientams (STS-PROM/EuroSCORE ≥ 4 proc.), skaičiuojant pagal šias skaičiuokles: https://riskcalc.sts.org/stswebriskcalc/calculate arba https://qxmd.com/calculate/calculator_285/euroscore-ii.</p> <p>Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo ir intervencinės kardiologijos procedūrų atlikimo patirties turintis gydytojas kardiologas.</p> <p>Šios medicinos pagalbos priemonės naudojamos ASPĮ, turinčiose licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas.</p> <p>Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP53 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)</p>
BP54	Kateterizavimo būdu implantuojami biologiniai plaučių arterijos vožtuvai ir jų implantavimo sistemos	I09.8, I37, Q22.0, Q22.1, Q22.2, Q22.3, Q22.6, T82.0	38488-11	<p>Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo ir intervencinės kardiologijos procedūrų atlikimo patirties turintis gydytojas kardiologas.</p> <p>Šios medicinos pagalbos priemonės naudojamos ASPĮ, turinčiose licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas.</p> <p>Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP54 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)</p>

BP55	Aortos konduitas (aortos vožtuvas su dirbtine kraujagysle)	I06, I33, I35, I71.01, I71.03, I71.1, I71.2, I71.5, I71.6, Q20, Q23.0, Q23.1, Q23.4, Q23.81, Q23.83, Q23.89, Q23.9	38553-03, 38556-03, 38562-03, 38565-03	Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas širdies chirurgas. Šios medicinos pagalbos priemonės naudojamos ASPĮ, turinčiose licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas. Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP55 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP56	Aortos šaknies protezas	I06, I33, I35, I71.01, I71.03, I71.1, I71.2, I71.5, I71.6, Q20, Q23.0, Q23.1, Q23.4, Q23.81, Q23.83, Q23.89	38559-01, 38550-01, 38553-03, 38556-03, 38562-03, 38565-03	Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas širdies chirurgas. Šios medicinos pagalbos priemonės naudojamos ASPĮ, turinčiose licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas. Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP56 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP57	Dirbtinis biologinis konduitas, skirtas protezuoti plaučių arteriją ir jos vožtuvą	I33, I37, Q22.0, Q22.1, Q22.2, Q22.3, Q22.6, Q23.0, Q23.1, Q25.5, Q25.6, Q25.7, I28.1	38489-05, 38757-00, 38760-00	Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas širdies chirurgas. Šios medicinos pagalbos priemonės naudojamos ASPĮ, turinčiose licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas. Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP57 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP58	Klajoklio nervo stimuliacijos terapijos sistema	F33.2, G40.0–G40.9, G41	39134-01, 38285-01	Depresijai gydyti: gydymą skiria gydytojų konsiliumas. Skiriama, jei nustatomos medikamentiniam ir kitam gydymui atsparios arba sunkiai gydomos depresijos formos. Pacientas turi sirgti atsparia gydymui depresija ne mažiau kaip 10 metų ir pats pageidauti šio gydymo

				<p>metodo.</p> <p>Epilepsijai gydyti: gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas neurologas, gydytojas vaikų neurologas arba neurochirurgas. Ši priemonė skirta epilepsijos priepuolių dažniui, priepuolių trukmei ir priepuolių sunkumui sumažinti pacientams, kuriems taikant adekvatų medikamentinį gydymą nuo epilepsijos išlieka židininiai daliniai priepuoliai (kai yra antrinė generalizacija arba jos nėra) arba esant generalizuotiems priepuoliams.</p> <p>Šios medicinos pagalbos priemonės naudojamos ASPĮ, turinčiose licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų neurologijos ir (ar) neurochirurgijos paslaugas.</p> <p>Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP58 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)</p>
BP59	Dirbtinis šlaplės sfinkteris	N39.3, N39.4, R32	37387-00, 37381-00, 37384-00, 37390-01	<p>Skiriama, jei galimybės kitais būdais gydyti šlapimo nelaikymą yra nepriimtinos arba negalimos dėl kontraindikacijų, pacientams po radikalios prostatektomijos, esant šioms sąlygoms:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. praėjus ne mažiau nei 1 metams po radikalios prostatektomijos, kai onkologinės ligos (C61) eiga yra stabili (nėra ligos progresijos požymių), esant: <ul style="list-style-type: none"> 1) sunkaus laipsnio įtampos šlapimo nelaikymui (N39.3) (> 4 įklotai per parą arba nevalingai ištekančio šlapimo kiekis \geq 400 g), kai dėl to pacientui atsiranda didelių nepatogumų ir reikšmingai nukenčia gyvenimo kokybė; 2) vidutinio laipsnio įtampos šlapimo nelaikymui (N39.3) (3–4 įklotai per parą arba 24 valandų įklotas < 400 g), kai dėl to pacientui atsiranda didelių nepatogumų, reikšmingai nukenčia gyvenimo kokybė ir

				<p>tokio šlapimo nelaikymo dėl silpno detruzoriaus ir šlapimo susilaikymo rizikos negalima gydyti pošlapliniais raiščiais ar hidrauline sistema;</p> <p>2. po nesėkmingo įtampos šlapimo nelaikymo gydymo pošlapliniais raiščiais (N39.3) ar hidrauline sistema, kai išlieka vidutinio ar sunkaus laipsnio šlapimo nelaikymas, onkologinė liga stabili, vargina dideli nepatogumai ir reikšmingai nukenčia gyvenimo kokybė bei nebesitikima, kad pakartotinė pošlaplinio raiščio ar hidraulinės sistemos operacija bus veiksminga. Numatant implantuoti dirbtinį sfinkterį, būtina įsitikinti, kad pacientas po implantavimo sugebės savarankiškai pirštais atlikti smulkias valdymo manipuliacijas, kurių reikia šlapinant. Šios medicinos pagalbos priemonės naudojamos universiteto ASPĮ, turinčiose licenciją teikti III lygio stacionarines suaugusiųjų urologijos paslaugas.</p> <p>Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP59 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)</p>
BP60	Hidraulinė sistema šlapimo nelaikymui (vyrų) gydyti	N39.3, N39.4, R32	37044-00, 37044-03	<p>Skiriama, jei galimybės kitais būdais gydyti vidutinį šlapimo nelaikymą yra nepriimtinos arba negalimos dėl kontraindikacijų, pacientams po radikalių prostatektomijos, po spindulinio prostatos vėžio ar dubens onkologinių ligų gydymo (praėjus ne mažiau nei 1 metams po onkologinės ligos gydymo, kai onkologinės ligos eiga yra stabili (nėra ligos progresijos požymių)), gerybinės prostatos hiperplazijos operacijų ar tarpvietės ir (ar) dubens traumų (įvertinus šlapimo pūslės raumens funkciją), esant šioms sąlygoms: vidutinio laipsnio šlapimo nelaikymui (3–4 įklotai per parą arba 24 valandų įklotas < 400 g), kai dėl to pacientui atsiranda didelių nepatogumų ir reikšmingai</p>

				<p>nukenčia gyvenimo kokybę. Šios medicinos pagalbos priemonės naudojamos universiteto ASPĮ, turinčiose licenciją teikti III lygio stacionarines suaugusiųjų urologijos paslaugas.</p> <p>Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP60 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)</p>
BP61	Tracheozofaginiai kalbamieji protezai	C01, C12, C13, C32, C73, Z45.89, T85.6	41885-00	<p>Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas otorinolaringologas bei veido ir žandikaulių chirurgas. Šios medicinos pagalbos priemonės naudojamos ASPĮ, turinčiose licenciją teikti III lygio stacionarines otorinolaringologijos chirurgijos paslaugas.</p> <p>Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP61 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)</p>
BP62	Neurostimulatoriai Parkinsono ligai ir distonijoms gydyti	G20, G24.1–G24.8, G25.0, G25.2	39134-01, 38285-01	<p>Skiriama pagal TLK-10-AM kodus G24.1–G24.8, kai distonija yra pirminė ir medikamentinis gydymas ar chemodenervacija botulino toksinu buvo neveiksmingi. Skiriama pagal TLK-10-AM kodą G25.0 ir kodą G25.2, jei medikamentinis gydymas buvo neveiksmingas. Šios medicinos pagalbos priemonės naudojamos ASPĮ, turinčiose licenciją teikti III lygio stacionarines suaugusiųjų neurochirurgijos paslaugas.</p> <p>Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP62 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)</p>
BP63	Inkstų arterijos denervacijos kateteris	I10-I13	39323-00	<p>Skiriama, kai kontroliuoti kraujospūdžio negalima ar nepavyksta gyvenimo būdo pokyčiais ar vaistais. Šios medicinos pagalbos priemonės naudojamos universiteto ASPĮ, turinčiose licenciją teikti III lygio stacionarines kardiologijos paslaugas.</p>

				Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP63 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP64	Mikrokateteris glaukomai gydyti atliekant kanaloplastiką	H40.1, Q15.0	90075-00	Skiriama, kai yra vidutinis ar aukštas akispūdis, tačiau akipločio ir regos nervo disko pakitimai dar nėra toli pažengę ir nėra siekiama labai žemo pooperacinio akispūdžio. Šios medicinos pagalbos priemonės naudojamos universiteto ASPĮ, turinčiose licenciją teikti III lygio stacionarines oftalmologijos paslaugas. Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP64 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP65	Personalizuotas chirurginis instrumentas (gidas)	C40, C41.4, C41.9, C49.1, C49.2, C49.5		Skiriamas kaulų onkologinėmis ligomis sergančių pacientų operacijoms atlikti. Šios medicinos pagalbos priemonės naudojamos ASPĮ, turinčiose licenciją teikti III lygio stacionarines ortopedijos traumatologijos paslaugas. Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas ir priemonės kodas BP65 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP66	Chirurginių siūlų automatinio sukabinimo ir kirpimo įrenginiai bei titaninių siūlų fiksatoriai, naudojami atliekant širdies vožtuvų operacijas	I34, I35, I51.1, I36.1, I05, I06		Naudojama atliekant širdies operacijas (gydant širdies vožtuvų pažeidimus – stenozę, nepakankamumą, chordų plyšimą ir pan.). Šios medicinos pagalbos priemonės naudojamos ASPĮ, turinčiose licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas. Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas ir priemonės kodas BP66 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)

BP67	Mitralinio vožtuvo nesandarumo gydymo sistema	I34.0	96222-00	<p>Skiriama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. simptominiam didelio laipsnio mitralinio vožtuvo nesandarumui (II, III arba IV funkcinės klasės pagal NYHA) gydyti, kai jis išlieka nepaisant taikomo optimalaus medikamentinio ir intervencinio gydymo; 2. kai daugiadisciplininė Širdies taryba nusprendžia, kad pacientui chirurginis dviburio vožtuvo nesandarumo gydymas yra negalimas ir dviburio vožtuvo anatomija yra tinkama gydyti kateterizavimo būdu. <p>Šios medicinos pagalbos priemonės naudojamos universiteto ASPĮ, turinčiose licenciją teikti III lygio stacionarines kardiologijos paslaugas.</p> <p>Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP67 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)</p>
BP68	Kairiojo prieširdžio ausytės uždarymo prietaisas su įvedimo sistema	I48.0, I48.1, I48.2, I48.9	96219-00	<p>Skiriama ne vožtuvinės kilmės prieširdžių virpėjimu sergantiems pacientams, kai yra kontraindikacijų antikoaguliaciniam gydymui, ir tiems pacientams, kuriems nėra kitos prieširdžių virpėjimo gydymo alternatyvos.</p> <p>Šios medicinos pagalbos priemonės naudojamos universiteto ASPĮ, turinčiose licenciją teikti III lygio stacionarines kardiologijos paslaugas.</p> <p>Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP68 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)</p>
BP69	Robotinės chirurgijos priemonės, taikomos atliekant prostatektomiją, kai naudojamos ne mažiau kaip 3 robotinės rankos ir	C61	37209-01, 37210-01, 37211-01	<p>Daugiadalykės gydytojų specialistų komandos sprendimas, kai pacientui rekomenduojamas radikalus chirurginis gydymas.</p>

	naudojamas arba nenaudojamas ultragarsinis disektorius			Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP69 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP70	Pulsinio lauko abliacijos priemonės prieširdžių virpėjimui gydyti	I48.0, I48.1	38287-02, 38290-01	Skiriama pagal šias indikacijas: 1. simptominis paroksizminis ar persistuojantis prieširdžių virpėjimas, kai medikamentinis gydymas neefektyvus arba pacientas netoleruoja antiaritminių vaistų ar jie sukelia komplikacijas; 2. kai įvertinus paciento būklę, procedūros apimtį, trukmę ar gretutinių struktūrų pažaidos rizika būtų kliniškai reikšmingai mažesnė naudojant pulsinio lauko abliaciją, palyginti su įprastinėmis abliacijos priemonėmis. Šios medicinos pagalbos priemonės naudojamos ASPĮ, turinčiose licenciją teikti III lygio stacionarines kardiologijos paslaugas. Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP70 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP71	Nugaros smegenų stimuliacijos sistema skausmui gydyti (su įkraunama arba neįkraunama baterija)	M96.1, G58.1, G58.9, G56.4, G57.7	39134-01, 38285-01	Gydymą skiria gydytojų konsiliumas. Skiriama esant neuropatinio pobūdžio skausmui po atliktų stuburo chirurginių intervencijų kaip paskutinio gydymo pasirinkimas, kai visos kitos priemonės (farmakoterapija, pakartotinė operacija, epidūrinės injekcijos, radiodažnio denervacija, transkutatinė elektrinė nervų stimuliacija) buvo išbandytos, tačiau nebuvo efektyvios ir nepalengvino skausmo (arba palengvino nepakankamai). Šios medicinos pagalbos priemonės naudojamos ASPĮ, turinčiose licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų neurochirurgijos paslaugas.

				Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP71 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
--	--	--	--	---

4 lentelė. Vaistų, turinčių įtakos faktinei gydymo atvejo kainai, sąrašas ir susijusių diagnozių bei intervencijų kodų sąrašas

ATC kodas	Vaisto pavadinimas	Pagrindinės ar gretutinės diagnozės kodas pagal TLK-10-AM	ACHI kodas	Žymėjimas formoje Nr. 066/a-LK
1	2	3	4	5
L01AA06	Ifosfamidą	C25, C34, C40, C41, C44, C48, C49, C50, C53, C54, C56, C57, C62, C67	96199-00	Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės ir ACHI kodas, III dalies lentelėje turi būti pažymėtas vaisto ATC kodas
L01AX06	Temozolomidą	C71	15269-00	Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės ir ACHI kodas, III dalies lentelėje turi būti pažymėtas vaisto ATC kodas
V04CX	Heksaminolevulinatas fluorescencinei mėlynos šviesos cistoskopijai atlikti, kai daroma raumens neinfiltuojančio šlapimo pūslės didelio piktybiškumo vėžio transuretrinė rezekcija	D09.0, C67, C79.1	36840-02, 36845-04, 36845-05	Panaudojus vaistą, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės ir ACHI kodas, III dalies lentelėje turi būti pažymėtas vaisto ATC kodas
Vaistai, skirti onkohematologinėms ligoms gydyti:				
BV01	Voraksazė (<i>Glukarpidazė</i>) (flakonais) (suaugusiesiems ir vaikams)	C81-C86, C88, C90-C96, D45-D47, D59, D60-D61, D70, D71, D72, D76, D80-D84, E85		Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV01
BV02	Pegiliuota-L-Asparaginazė (<i>Oncaspar</i>) (flakonais) (suaugusiesiems)	C81-C86, C88, C90-C96, D45-D47, D59, D60-D61, D70, D71, D72, D76, D80-D84, E85		Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV02

BV03	Pegiliuota-L-Asparaginazē (flakonais) (vaikams) <i>(Oncaspar)</i>	C81-C86, C88, C90-C96, D45-D47, D59, D60-D61, D70, D71, D72, D76, D80-D84, E85		Panaudojus vaistā gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV03
BV04	Erwinia-L-Asparaginazē (flakonais) (suaugusiesiems ir vaikams) <i>(Erwinase)</i>	C81-C86, C88, C90-C96, D45-D47, D59, D60-D61, D70, D71, D72, D76, D80-D84, E85		Panaudojus vaistā gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV04
BV05	Pozakonazolas (flakonais) (suaugusiesiems ir vaikams) <i>(Noxafil)</i>	C81-C86, C88, C90-C96, D45-D47, D59, D60-D61, D70, D71, D72, D76, D80-D84, E85		Panaudojus vaistā gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV05
BV06	Pozakonazolas (tabletėmis) (suaugusiesiems ir vaikams)	C81-C86, C88, C90-C96, D45-D47, D59, D60-D61, D70, D71, D72, D76, D80-D84, E85		Panaudojus vaistā gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV06
BV07	Vorikonazolis <i>(Vfend)</i> (tabletėmis) (suaugusiesiems)	C81-C86, C88, C90-C96, D45-D47, D59, D60-D61, D70, D71, D72, D76, D80-D84, E85		Panaudojus vaistā gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV07
BV08	Vorikonazolis <i>(Vfend)</i> (tabletėmis)	C81-C86, C88, C90-C96, D45-D47, D59, D60-D61, D70, D71, D72, D76, D80-D84, E85		Panaudojus vaistā gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV08
BV09	Vorikonazolis <i>(Vfend)</i> (flakonais) (suaugusiesiems)	C81-C86, C88, C90-C96, D45-D47, D59, D60-D61, D70, D71, D72, D76, D80-D84, E85		Panaudojus vaistā gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV09

BV10	Vorikonazolis (Vfend) (flakonais) (vaikams)	C81-C86, C88, C90-C96, D45-D47, D59, D60-D61, D70, D71, D72, D76, D80- D84, E85		Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV10
BV11	Kaspofunginas (Cancidas) (flakonais) (suaugusiesiems)	C81-C86, C88, C90-C96, D45-D47, D59, D60-D61, D70, D71, D72, D76, D80- D84, E85		Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV11
BV12	Kaspofunginas (Cancidas) (flakonais) (vaikams)	C81-C86, C88, C90-C96, D45-D47, D59, D60-D61, D70, D71, D72, D76, D80- D84, E85		Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV12
BV13	Amfotericinas B, liposominis (Ambisome) (flakonais) (suaugusiesiems ir vaikams)	C81-C86, C88, C90-C96, D45-D47, D59, D60-D61, D70, D71, D72, D76, D80- D84, E85		Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV13
BV14	Mikafunginas (flakonais) (suaugusiesiems ir vaikams)	C81-C86, C88, C90-C96, D45-D47, D59, D60-D61, D70, D71, D72, D76, D80- D84, E85		Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV14
BV15	Žmogaus protrombininis kompleksas / žmogaus fibrinogenas	D68.2, D68.3, D68.4, P53 / D68.2, D68.4	92061-00 Naudojamas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti stacionarines II ir (ar) III lygio suaugusiųjų ir (ar) vaikų hematologijos, ir (ar) suaugusiųjų reanimacijos ir intensyviosios terapijos, ir (ar) vaikų reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugas	Panaudojus vaistą, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės ir ACHI kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV15

Pastabos:

1. Už gydymo etapo metu panaudotą tokią pačią priemonę mokama tik vieną kartą (išskyrus BP18 ir BP19 – žr. 3 lentelę).
2. Už III dalies lentelėje nurodytą priemonę papildomai mokama tuo atveju, jei pažymimas bent vienas su atitinkama priemone siejamas diagnozės (pagrindinės arba gretutinės) kodas (3 lentelės 3 skiltis) ir medicininės (-ių) intervencijos (-ų) kodas (-ai) (3 lentelės 4 skiltis).
3. Jei III dalies lentelėje nurodomos kelios skirtingos priemonės ir kiekviena iš jų atitinka 3 lentelėje nurodytus reikalavimus, visų jų išlaidos apmokamos, išskyrus atvejus, kai nurodomos priemonės žymimos kodu BP09 ir kodu BP10 – šiais atvejais mokama tik už kodu BP10 žymimą priemonę.