

♦ Vaikų profilaktinių skiepimų kalendoriaus lentelė

Vakcina	Amžius													
	Iki 24 val.	2-3 paros	1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	12-15 mėn.	15-16 mėn.	18 mėn.	6-7 metai	11 metų	15-16 metų
Tuberkuliozės vakcina	✓							✓						
Hepatito B vakcina	✓		✓					✓						
Kokliušo, difterijos, stabligės vakcina				✓				✓			✓	✓		✓
B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcijos vakcina				✓				✓			✓			
Poliomielito vakcina				✓				✓			✓			
Pneumokokinės infekcijos vakcina				✓					✓					
Tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina				✓						✓		✓		
Žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina														✓
B tipo meningokokinės infekcijos vakcina					✓									
Rotavirusinės infekcijos vakcina				✓										

Daugiau informacijos:


🌐 ligoniukasa.lrv.lt

Rūpimus klausimus kviečiame teikti:

📧 info@vlk.lt 📞 +370 5 232 2222



Valstybinė ligonių kasa



BŪTINA
ŽINOTI



Apie
kompensuojamuosius
skiepus

Valstybinė ligonių kasa Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis apmoka daugelį nuo užkrečiamųjų ligų apsaugančių skiepų, skirtų vaikams ir suaugusiesiems. Dėl šių vakcinų gyventojams reikia kreiptis į gydymo įstaigą, prie kurios yra prisirašę.

SKIEPAI VAIKAMS

Lietuvoje pagal Vaikų profilaktinių skiepimų kalendoriuje nustatytus terminus vaikai yra nemokamai skiepiami nuo 14 užkrečiamųjų ligų: tuberkuliozės, hepatito B, kokliušo, difterijos, stabligės, B tipo *Haemophilus influenza* infekcijos, poliomiélito, tymų, epideminio parotito, raudonukės, pneumokokinės infekcijos, žmogaus papilomos viruso, rotaviruso, B tipo meningokoko.

- Neišnešioti naujagimiai skiepiami imunoglobulinu nuo respiracinio sincitinio viruso.
- 2–7 m. (imtinai) vaikai gali būti nemokamai skiepiami nuo sezoninio gripo. Jeigu šio amžiaus vaikai anksčiau nebuvo skiepyti gripo vakcina, jie skiepiami dviem vakcinos dozėmis. Antrąją vakcinos dozę galima suleisti ne anksčiau kaip po 4 savaičių.
- Vaikai taip pat gali būti skiepiami nuo COVID-19 ligos. Nuo 6 mėnesių iki 4 metų (imtinai) vaikai skiepiami pagal pirminę schemą, o vaikai nuo 5 metų gali gauti vieną atnaujintos vakcinos dozę.
- Nukentėję nuo pasiutusių ar įtariamai pasiutusių gyvūnų vaikai skiepiami nuo pasiutligės. Skiriama vakcina ir imunoglobulinas.
- Vaikams po transplantacijų ar po imunosupresinio gydymo, kai vakcinaciją reikia pakartoti pagal individualų gydytojo sudarytą skiepavimo planą, priklausomai nuo vakcinos, numatytos Nacionalinėje imunoprofilaktikos programoje.

♦ Kokio amžiaus vaikai gali būti skiepiami?

Priklausomai nuo vakcinos, gali būti skiepiami įvairaus amžiaus vaikai. Paprastai pirmosiomis vakcinomis vaikai skiepiami tik ką gimę. Kada ir kokio amžiaus vaikai yra skiepiami konkrečiomis vakcinomis, galite rasti skiepimų kalendoriaus lentelėje.

♦ Ką daryti, jei vaikas laiku nepaskiepytas?

Jei vaikas laiku nepaskiepijamas, jam sudaromas individualus skiepimų kalendorius pagal indikacijas, nurodytas vaistinių preparatų charakteristikų santraukose.

♦ Kada vaikai negali būti skiepiami?

Neskiepijama tik labai retais atvejais, pavyzdžiui, dėl sunkių ligų ar nusilpusios imuninės sistemos. Apie tai tėvus ar globėjus turi informuoti gydytojas.

Svarbu! Prieš kiekvieną vaiko skiepimą tėvai ar globėjai turi būti informuojami apie vakcinų skyrimo tvarką, galimas nepageidaujamas reakcijas į skiepimą, o dėl informacijos gavimo bei sutikimo skiepyti būtina pasirašyti vaiko sveikatos raidos istorijoje.

SKIEPAI SUAUGUSIESIEMS

Valstybinė ligonių kasa PSDF lėšomis kompensuoja rizikos grupėms priskiriamų suaugusiųjų skiepus nuo gripo, pneumokokinės infekcijos, erkinio encefalito. Taip pat gyventojai gali būti skiepiami nuo stabligės, difterijos, pasiutligės, tymų, COVID-19 ligos.

Nuo sezoninio gripo nemokamai skiepiami:

- vyresni nei 65 metų gyventojai;
- lėtinėmis ligomis sergantys pacientai, pavyzdžiui, sergantieji onkologinėmis, širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų ir kt. ligomis;
- nėščios moterys;
- globos ir slaugos įstaigų gyventojai;
- sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, kuriems tikimybė užsikrėsti gripu ypač padidėja bendraujant su sergančiais;
- sveikatos mokslų (medicinos, odontologijos, burnos priežiūros, visuomenės sveikatos, farmacijos, reabilitacijos, mitybos, slaugos ir akušerijos, medicinos technologijų ir kosmetologijos) studentai, kurių programos praktinė dalis vyksta sveikatos priežiūros įstaigoje.

Nuo pneumokokinės infekcijos skiepiami 65 metų ir vyresni žmonės. Taip pat gyventojai, įrašyti į rizikos grupių sąrašą. Pavyzdžiui, pacientai, kuriems atliekama dializė, sergantieji bronchine astma, cukriniu diabetu, onkologinėmis, reumatinėmis ligomis ir kt. Žmogus nuo pneumokoko vakcinuojamas vieną kartą gyvenime.

Nuo stabligės ir difterijos. Traumas patyrę žmonės vakcinuojami nuo stabligės. Nuo difterijos ir stabligės taip pat skiepiami vyresni nei 25 metų gyventojai. Revakcinacija (ankstesnio skiepo sustiprinimas) nuo šių ligų rekomenduojama kas 10 metų.

Nuo pasiutligės skiepiami nukentėjusieji nuo pasiutusių ar įtariamai pasiutusių gyvūnų.

Nuo erkinio encefalito, taikant įprastinę skiepavimo schemą ar skiepiant stiprinamąja doze, nemokamai skiepiami 50–60 metų (imtinai) gyventojai. Vyresniems nei 60 metų žmonėms nemokamas vakcinavimas pagal pirminę schemą tęsiamas tais atvejais, jei ji buvo pradėta taikyti esant 50–60 metų amžiaus. Pirminę skiepavimo schemą sudaro trys vakcinos dozės: pirmosios dvi dozės suleidžiamos 1–3 mėnesių intervalu, o trečioji – po 5–12 mėnesių. Imunitetui palaikyti reikia stiprinamųjų vakcinos dozių: iki 60 metų jos skiriamos kas 5 metus, o nuo 60 metų – kas 3 metus.

Turėjusieji kontaktą su sergančiuoju tymais gali pasiskiepyti vakcina, kuri kompensuojama iš PSDF. Po kontakto su sergančiuoju tymais rekomenduojama pasiskiepyti per 72 valandas.

Po transplantacijų suaugusieji taip pat gali būti skiepiami imuniniais vaistiniais preparatais, numatytais Nacionalinėje imunoprofilaktikos 2024–2028 metų programoje, kai imunizaciją reikia pakartoti pagal individualų gydytojo parinktą ir sudarytą skiepavimo planą.

Nėščiosios gali būti skiepiamos kokliušo komponentą turinčia vakcina.

Dėl PSDF lėšomis kompensuojamų skiepų pacientai turi kreiptis į savo gydymo įstaigą, kurioje yra prisirašę.