

2026 m. Klausos aparatų katalogas (vaikų)

Atstovaujami gamintojai:



Klientų aptarnavimo centrai dirba I-V 10:00 - 18:00 val.

Išankstinė registracija tel.: +370 700 33 700

Vilnius (Konarskio g.)
Elektrėnai

Vilnius (Santaros)
Prienai

Kaunas
Jonava

Klaipėda
Tauragė

Šiauliai
Plungė

Panevėžys
Mažeikiai

Alytus
Rokiškis


Marijampolė
Visaginas

Biržai
Druskininkai

Kėdainiai
Utena

Individualių įdėklų skaitmeninė gamyba 3D*

***SVARBU:** esant poreikiui individualius įdėklus galime pagaminti per **2 val.** (Vilniuje)

OTP tipas	Paveikslėlis	Savybės
KLA-0-1		<p>Individualūs ausies įdėklai gaminami skaitmeniniu 3D būdu tiksliai atkartoja anatomicinę ausies landos formą. Spausdinama naudojant DREVE, DETAX ir EGGER (Vokietija) medžiagas. Įdėklai gali būti kieti (akriliniai) arba minkšti (silikoniniai).</p> <p>Pagrindinės įdėklų funkcijos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelūžtantis akustinio garso perdavimas tiesiai į ausies landą; - pilnai ausies landą uždarantis įdėklas padeda išvengti švilpimo ir mažina pašalinį foninį triukšmą. <p>Skaitmeninių technologijų dėka yra užtikrinamas itin tikslus anatomicinės ausies landos formos atitikimas ir idealus pritaikymas. Plačios technologinės galimybės leis Jums pasirinkti norimą klausos įdėklo formą bei priderinti jį Jūsų poreikiams.</p>

Youtube - <https://bit.ly/491auGk>

Išsamiai apie skaitmeninę 3D laboratoriją:



Individualios klausos apsaugos miegui arba plaukimui



Individualios klausos apsaugos be filtro



Individualios klausos apsaugos su filtru



Individualūs klausos aparatų įdėklai Skeletono tipo



Individualūs klausos aparatų įdėklai kanaliniai su rankenėle



Spalvų paletė:



Klausos aparatų katalogas **VAIKAMS**, 2026 m.

Pilnai kompensuojami klausos aparatai

Modelis	Gamintojas, šalis	Paveikslėlis	Klausos aparato savybės	Klasės
Moxi B-312/R 1 	Sonova AG, Šveicarija		<ul style="list-style-type: none"> • 12 veikimo kanalų • 2 automatinės aplinkos • Dažnių perkėlimo funkcija „Frequency compression 2“ • Staigaus nemalonaus garso slopinimas „AntiShock 2“ • Bluetooth sąsaja su VIS AIS išmaniaisiais įrenginiais • Švilpimo kontrolės funkcija – „Feedback manager“ • IP68 • Garso reguliavimo mygtukas 	<ul style="list-style-type: none"> • KLA-1-1
KEY KE477 	GN Resound AS, Danija		<ul style="list-style-type: none"> • 12 veikimo kanalų • Iki 4 rankinių programų • Triukšmo slopinimo funkcija - „Noise Tracker II“ • Bluetooth sąsaja su iPhone išmaniaisiais įrenginiais ir Android su specialiu priedu • Vėjo triukšmo slopinimo funkcija • IP68 • Garso reguliavimo mygtukas • Turi GPS, kuris padeda surasti klausos aparatą. 	<ul style="list-style-type: none"> • KLA-1-1 • KLA-1-2
DUO 8 G5 	Audio Service GmbH, Vokietija		<ul style="list-style-type: none"> • 12 veikimo kanalų • Dažnių perkėlimo funkcija „Selective frequency compression“ • 4 rankinės programos • Triukšmo slopinimo funkcija „Adaptive noise reduction“ • Bluetooth sąsaja su iPhone išmaniaisiais įrenginiais ir Android su specialiu priedu • IP68 • Garso reguliavimo mygtukas 	<ul style="list-style-type: none"> • KLA-1-1 • KLA-1-2







Pilnai kompensuojami klausos aparatai

<p>Stride B-PR 1</p> 	<p>Sonova AG, Šveicarija</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 12 veikimo kanalų • Dažnių perkėlimo funkcija „Frequency compression2“ • Staigaus nemalonaus garso slopinimas „AntiShock 2“ • Bluetooth sąsaja su VIS AIS išmaniaisiais įrenginiais • Natūralaus garso pojūtis „Spatial Awareness“ • IP68 • Ličio jono įkraunama baterija 	<ul style="list-style-type: none"> • KLA-1-2 • KLA-1-3
<p>ENZO EQ 5 88 /98</p> 	<p>GN Resound AS, Danija</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 12 veikimo kanalų • 4 rankinės programos • Užimo ausyje maskuoklis • Dažnių perkėlimo funkcija „Sound Shaper“ • Bluetooth sąsaja su išmaniaisiais įrenginiais • Kalbos išryškinimas • Triukšmo mažinimas • IP68 • Turi GPS, kuris padeda surasti klausos aparatą. 	<ul style="list-style-type: none"> • KLA-1-3 • KLA-1-4
<p>P8 G5</p> 	<p>Audio Service GmbH, Vokietija</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 12 veikimo kanalų • Dažnių perkėlimo funkcija „Selective frequency compression“ • 4 rankinės programos • Triukšmo slopinimo funkcija „Adaptive noise reduction“ • Bluetooth sąsaja su Iphone išmaniaisiais įrenginiais ir Android su specialiu priedu • IP68 	<ul style="list-style-type: none"> • KLA-1-3 • KLA-1-4
<p>Stride B-UP 1</p> 	<p>Sonova AG, Šveicarija</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 12 veikimo kanalų • 2 automatinės aplinkos • Dažnių perkėlimo funkcija „Frequency compression 2“ • Staigaus nemalonaus garso slopinimas „AntiShock 2“ • Bluetooth sąsaja su VIS AIS išmaniaisiais įrenginiais • Natūralaus garso pojūtis „Spatial Awareness“ • IP68 	<ul style="list-style-type: none"> • KLA-1-4

Pilnai kompensuojami klausos aparatai

<p>ATIVO M RIC / BTE</p> 	<p>Sonova AG, Šveicarija</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 12 veikimo kanalų • AutoMic • Dažnių perkėlimo funkcija „Frequency compression 2“ • Staigus nemalonus garso slopinimas „AntiShock 2“ • Bluetooth sąsaja su VIS AIS išmaniaisiais įrenginiais • Kalbos išryškėjimas ir triukšmo mažėjimas • IP68 • 312 baterija 	<ul style="list-style-type: none"> • KLA-1-1 • KLA-1-2 • KLA-1-3
<p>ATIVO SP / UP</p> 	<p>Sonova AG, Šveicarija</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 12 veikimo kanalų • AutoMic • Dažnių perkėlimo funkcija „Frequency compression 2“ • Staigus nemalonus garso slopinimas „AntiShock 2“ • Bluetooth sąsaja su VIS AIS išmaniaisiais įrenginiais • Kalbos išryškėjimas ir triukšmo mažėjimas • IP68 • 13 / 675 baterija 	<ul style="list-style-type: none"> • KLA-1-3 • KLA-1-4







Dalinai kompensuojami klausos aparatai

Modelis	Gamintojas, šalis	Paveikslėlis	Klausos aparato savybės	Klasės
BLU Inera ITE 1,3,5,7,9 (jausiniai) 	Sonova AG, Šveicarija		<ul style="list-style-type: none"> Nuo 12 iki 20 veikimo kanalų Iki 7 automatinių aplinkų Dažnių perkėlimo funkcija „Frequency compression 2“ Staigaus nemalonaus garso slopinimas „AntiShock 2“ Vėjo triukšmo slopinimo funkcija Ūžimo ausyse maskuoklis 	<ul style="list-style-type: none"> KLA-1-1 KLA-1-2
DX Moxi Fit / Move R 7, 9 arba Moxi B- 312/R 1,3, 5, 7, 9 arba Moxi V-312/R 1,3,5,7,9 	Sonova AG, Šveicarija		<ul style="list-style-type: none"> Nuo 12 iki 20 veikimo kanalų Nuo 2 iki 7 automatinių aplinkų Dažnių perkėlimo funkcija „Frequency compression 2“ Staigaus nemalonaus garso slopinimas „AntiShock 2“ Bluetooth sąsaja su VIS AIS išmaniaisiais įrenginiais Natūralaus garso pojūtis „Spatial Awareness“ IP68 312/Ličio jono įkraunama baterija 	<ul style="list-style-type: none"> KLA-1-1 KLA-1-2 KLA-1-3
DX Stride PR 3,5 arba Stride B-PR 1,3,5,7,9 arba Stride V-PR 1,3,5,7,9 	Sonova AG, Šveicarija		<ul style="list-style-type: none"> Nuo 12 iki 20 veikimo kanalų Nuo 2 iki 7 automatinių aplinkų Dažnių perkėlimo funkcija „Frequency compression 2“ Staigaus nemalonaus garso slopinimas „AntiShock 2“ Bluetooth sąsaja su VIS AIS išmaniaisiais įrenginiais Natūralaus garso pojūtis „Spatial Awareness“ IP68 Ličio jono įkraunama baterija 	<ul style="list-style-type: none"> KLA-1-1 KLA-1-2 KLA-1-3

Spalvų paletė:



Dalinai kompensuojami klausos aparatai

<p>Stride B-UP 1,3,5,7,9 Arba Stride V-SP 1,3,5,7,9 arba Stride V-UP 1,3,5,7,9</p> 	<p>Sonova AG, Šveicarija- Kanada</p>		<ul style="list-style-type: none"> Nuo 12 iki 20 veikimo kanalų Nuo 2 iki 7 automatinių aplinkų Dažnių perkėlimo funkcija „Frequency compression 2“ Staigaus nemalonaus garso slopinimas „AntiShock 2“ Bluetooth sąsaja su VIS AIS išmaniaisiais įrenginiais Natūralaus garso pojūtis „Spatial Awareness“ IP68 	<ul style="list-style-type: none"> KLA-1-3 KLA-1-4
<p>Moxi V-RS 3,5,7,9</p> 	<p>Sonova AG, Šveicarija</p>		<ul style="list-style-type: none"> Nuo 12 iki 20 veikimo kanalų Nuo 2 iki 7 automatinių aplinkų Dažnių perkėlimo funkcija „Frequency compression 2“ Staigaus nemalonaus garso slopinimas „AntiShock 2“ Bluetooth sąsaja su VIS AIS išmaniaisiais įrenginiais Natūralaus garso pojūtis „Spatial Awareness“ IP68 Ličio jono įkraunama baterija 	<ul style="list-style-type: none"> KLA-1-1 KLA-1-2 KLA-2-3
<p>Stride V-M 1,3,5,7,9</p> 	<p>Sonova AG, Šveicarija</p>		<ul style="list-style-type: none"> Nuo 12 iki 20 veikimo kanalų Nuo 2 iki 7 automatinių aplinkų Dažnių perkėlimo funkcija „Frequency compression 2“ Staigaus nemalonaus garso slopinimas „AntiShock 2“ Bluetooth sąsaja su VIS AIS išmaniaisiais įrenginiais Natūralaus garso pojūtis „Spatial Awareness“ IP68 	<ul style="list-style-type: none"> KLA-1-2 KLA-1-3

Dalinai kompensuojami klausos aparatai

<p>OMNIA RU60/61 4,5,7,9; NEXIA NX60S/61 4, 5, 7, 9</p> 	<p>GN Resound AS, Danija</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Nuo 12 iki 17 veikimo kanalų • 4 rankinės programos • Užimo ausyje maskuoklis • Bluetooth sąsaja su išmaniaisiais įrenginiais • Vėjo triukšmo slopinimo funkcija • Kalbos išryškinimas • Triukšmo mažinimas • IP68 • 312/13 baterija/Įkraunamas klausos aparatas • Turi GPS, kuris padeda surasti klausos aparatą, jei šis pamestas 	<ul style="list-style-type: none"> • KLA-1-1 • KLA-1-2 • KLA-1-3
<p>OMNIA RU ITC/ITE 4, 5, 7, 9 NEXIA NXITC/ITE 4, 5, 7, 9</p> 	<p>GN Resound AS, Danija</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Nuo 12 iki 17 veikimo kanalų • Gaminami individualiai • 4 rankinės programos • Užimo ausyje maskuoklis • Dažnių perkėlimo funkcija „Sound Shaper“ • Bluetooth sąsaja su išmaniaisiais įrenginiais • Vėjo triukšmo slopinimo funkcija • Kalbos išryškinimas • Triukšmo mažinimas • IP68 • Įkraunama Ličio jonų baterija • Turi GPS, kuris padeda surasti klausos aparatą, jei šis pamestas 	<ul style="list-style-type: none"> • KLA-1-1 • KLA-1-2 • KLA-1-3

Dalinai kompensuojami klausos aparatai

<p>OMNIA RU 77 4, 5, 7, 9 NEXIA NX77 4, 5, 7, 9</p> 	<p>GN Resound AS, Danija</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Nuo 12 iki 17 veikimo kanalų • 4 rankinės programos • Užimo ausyje maskuoklis • Dažnių perkėlimo funkcija „Sound Shaper“ • Bluetooth sąsaja su išmaniaisiais įrenginiais • Vėjo triukšmo slopinimo funkcija • Kalbos išryškinimas • Triukšmo mažinimas • IP68 • Įkraunama Ličio jonų baterija • Turi GPS, kuris padeda surasti klausos aparatą, jei šis pamestas 	<ul style="list-style-type: none"> • KLA-1-1 • KLA-1-2 • KLA-1-3
<p>OMNIA RU88 4, 5,7,9 NEXIA NX88 4, 5, 7, 9</p> 	<p>GN Resound AS, Danija</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Nuo 12 iki 17 veikimo kanalų • 4 rankinės programos • Užimo ausyje maskuoklis • Bluetooth sąsaja su išmaniaisiais įrenginiais • Vėjo triukšmo slopinimo funkcija • Kalbos išryškinimas • Triukšmo mažinimas • IP68 • Įkraunama Ličio jonų baterija • Turi GPS, kuris padeda surasti klausos aparatą, jei šis pamestas 	<ul style="list-style-type: none"> • KLA-1-3 • KLA-1-4
<p>ENZO EQ88 / 98 5, 7, 9</p> 	<p>GN Resound AS, Danija</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Nuo 12 iki 17 veikimo kanalų • 4 rankinės programos • Užimo ausyje maskuoklis • Dažnių perkėlimo funkcija „Sound Shaper“ • Bluetooth sąsaja su išmaniaisiais įrenginiais • Vėjo triukšmo slopinimo funkcija • Kalbos išryškinimas • Triukšmo mažinimas • Turi GPS, kuris padeda surasti klausos aparatą, jei šis pamestas 	<ul style="list-style-type: none"> • KLA-1-3 • KLA-1-4