

2026 m. Klausos aparatų katalogas (suaugusių)

Atstovaujami gamintojai:



Klientų aptarnavimo centrai dirba I-V 10:00 - 18:00 val.

Išankstinė registracija tel.: +370 700 33 700

Vilnius (Konarskio g.)
Elektrėnai

Vilnius (Santaros)
Prienai

Kaunas
Jonava

Klaipėda
Tauragė

Šiauliai
Plungė

Panevėžys
Mažeikiai

Alytus
Rokiškis

Marijampolė
Visaginas

Biržai
Druskininkai

Kėdainiai
Utena

Individualių įdėklų skaitmeninė gamyba 3D*

***SVARBU:** esant poreikiui individualius įdėklus galime pagaminti per **1 d.d.** (Vilniuje)

OTP tipas	Paveikslėlis	Savybės
KLA-0-1		Individualūs ausies įdėklai gaminami skaitmeniniu 3D būdu tiksliai atkartoja anatomicinę ausies landos formą. Spausdinama naudojant DREVE, DETAX ir EGGER (Vokietija) medžiagas. Įdėklai gali būti kieti (akriliniai) arba minkšti (silikoniniai). Pagrindinės įdėklų funkcijos: - nelūžtantis akustinio garso perdavimas tiesiai į ausies landą; - pilnai ausies landą uždarantis įdėklas padeda išvengti švilpimo ir mažina pašalinį foninį triukšmą. Skaitmeninių technologijų dėka yra užtikrinamas itin tikslus anatomicinės ausies landos formos atitikimas ir idealus pritaikymas. Plačios technologinės galimybės leis Jums pasirinkti norimą klausos įdėklo formą bei priderinti jį Jūsų poreikiams.

Išsamiai apie skaitmeninę 3D laboratoriją:

Youtube - <https://bit.ly/491auGk>



Individualios klausos apsaugos
miegui arba plaukimui



Individualios klausos apsaugos
be filtro



Individualios klausos apsaugos
su filtru



Individualūs klausos aparatų
įdėklai Skeleton tipo



Individualūs klausos aparatų
įdėklai kanaliniai su rankenėle



Spalvų paletė:



UAB „Opera-klausos sprendimai“

Klausos aparatų katalogas **SUAUGUSIEMS**, 2026 m.

Pilnai kompensuojami klausos aparatai

Modelis	Gamintojas, šalis	Paveikslėlis	Klausos aparato savybės	Klasės
VISTA A-RIC 	Sonova AG, Šveicarija		• 12 veikimo kanalų; • AutoMic; • Dažnių perkėlimo funkcija; • Staigus nemalonus garso slopinimas; • Bluetooth sąsaja su VISAIS išmaniaisiais įrenginiais; • Kalbos išryškinimas ir triukšmo mažinimas; • IP68; • 312 dydžio cinko-oro baterija.	• KLA-2-1 • KLA-2-2 • KLA-2-3 • KLA-3-1
VISTA A-M 	Sonova AG, Šveicarija		• 12 veikimo kanalų; • AutoMic; • Dažnių perkėlimo funkcija; • Staigus nemalonus garso slopinimas; • Bluetooth sąsaja su VISAIS išmaniaisiais įrenginiais; • Kalbos išryškinimas ir triukšmo mažinimas; • IP68; • 312 dydžio cinko-oro baterija.	• KLA-2-2 • KLA-2-3
VISTA A-SP 	Sonova AG, Šveicarija		• 12 veikimo kanalų; • AutoMic; • Dažnių perkėlimo funkcija; • Staigus nemalonus garso slopinimas; • Bluetooth sąsaja su VISAIS išmaniaisiais įrenginiais; • Kalbos išryškinimas ir triukšmo mažinimas; • IP68; • 13 dydžio cinko-oro baterija.	• KLA-3-1 • KLA-3-2

VISTA A-UP 	Sonova AG, Šveicarija		• 12 veikimo kanalų; • AutoMic; • Dažnių perkėlimo funkcija; • Staigaus nemalonaus garso slopinimas; • Bluetooth sąsaja su VISAIS išmaniaisiais įrenginiais; • Kalbos išryškinimas ir triukšmo mažinimas; • IP68; • 675 dydžio cinko-oro baterija.	• KLA-3-2
KEY KE277 	GN Resound AS, Danija		• 6 veikimo kanalai; • Iki 4 rankinių programų; • Triukšmo slopinimo funkcija - „Noise Tracker II“; • IP68; • Garso valdymo mygtukas; • Turi GPS, kuris padeda surasti klausos aparatą, jei šis pamestas; • 13 dydžio cinko-oro baterija.	• KLA-2-1 • KLA-2-2 • KLA-2-3
KEY KE288 	GN Resound AS, Danija		• 6 veikimo kanalai; • Iki 4 rankinių programų; • Triukšmo slopinimo funkcija - „Noise Tracker II“; • IP68; • Bluetooth sąsaja su iPhone išmaniaisiais įrenginiais ir Android su specialiu priedu; • Turi GPS, kuris padeda surasti klausos aparatą, jei šis pamestas; • 13 dydžio cinko-oro baterija.	• KLA-3-1 • KLA-3-2
KEY KE298 	GN Resound AS, Danija		• 6 veikimo kanalai; • Iki 4 rankinių programų; • Triukšmo slopinimo funkcija - „Noise Tracker II“; • IP68; • Bluetooth sąsaja su iPhone išmaniaisiais įrenginiais ir Android su specialiu priedu; • Garso reguliavimo mygtukas; • Turi GPS, kuris padeda surasti klausos aparatą, jei šis pamestas; • 675 dydžio cinko-oro baterija.	• KLA-3-2

Enzo Core EC298	GN Resound AS, Danija		• 10 veikimo kanalų; • Iki 4 rankinių programų; • Triukšmo slopinimo funkcija - „Noise Tracker II“; • IP68; • Bluetooth sąsaja su iPhone išmaniaisiais įrenginiais ir Android; • Garso reguliavimo mygtukas; • Turi GPS, kuris padeda surasti klausos aparatą, jei šis pamestas; • 675 dydžio cinko-oro baterija.	• KLA-3-2
QuiX 4 G6 (jausiniai) 	Audio Service GmbH, Vokietija		• 8 veikimo kanalai; • Iki 4 rankinių programų/ aplinkų; • Švilpimo kontrolės funkcija- „Anti-Feedback system“; • Galima pritaikyti tą pačią dieną; • 10 dydžio cinko-oro baterija.	• KLA-2-1 • KLA-2-2 • KLA-2-3

Dalinai kompensuojami klausos aparatai


Modelis	Gamintojas, šalis	Paveikslėlis	Klausos aparato savybės	Klasės
BLU Inera ITE 1,3,5,7,9 (jausiniai) 	Sonova AG, Šveicarija		- Nuo 12 iki 20 veikimo kanalų; - Iki 7 automatinių aplinkų; - Dažnių perkėlimo funkcija „Frequency compression 2“; - Staigaus nemalonaus garso slopinimas „AntiShock 2“; - Vėjo triukšmo slopinimo funkcija; - Ūžimo ausyse maskuoklis; 10/312/13 dydžio cinko-oro baterija.	- KLA-2-1 - KLA-2-2 - KLA-2-3 - KLA-3-1
Moxi B- 312/R 1,3, 5, 7, 9 arba Moxi V-312/R 1,3,5,7,9 	Sonova AG, Šveicarija		- Nuo 12 iki 20 veikimo kanalų; - Nuo 2 iki 8 automatinių aplinkų; - Dažnių perkėlimo funkcija „Frequency compression 2“; - Staigaus nemalonaus garso slopinimas „AntiShock 2“; - Bluetooth sąsaja su VISAIS išmaniaisiais įrenginiais; - Natūralaus garso pojūtis „Spatial Awareness“; - IP68; 312 cinko-oro/Ličio jono įkraunama baterija.	- KLA-2-1 - KLA-2-2 - KLA-2-3 - KLA-3-1
Stride B-PR 1,3,5,7,9 Arba Stride V-PR 1,3,5,7,9 	Sonova AG, Šveicarija		- Nuo 12 iki 20 veikimo kanalų; - Nuo 2 iki 8 automatinių aplinkų; - Dažnių perkėlimo funkcija „Frequency compression 2“; - Staigaus nemalonaus garso slopinimas „AntiShock 2“; - Bluetooth sąsaja su VISAIS išmaniaisiais įrenginiais; - Natūralaus garso pojūtis „Spatial Awareness“; - IP68; - Ličio jono įkraunama baterija.	- KLA-2-1 - KLA-2-2 - KLA-2-3 - KLA-3-1

Dalinai kompensuojami klausos aparatai

Stride V-SP 1,3,5,7,9 	Sonova AG, Šveicarija- Kanada		- Nuo 12 iki 20 veikimo kanalų; - Nuo 2 iki 8 automatinų aplinkų; - Dažnių perkėlimo funkcija „Frequency compression 2“; - Staigus nemalonus garso slopinimas „AntiShock 2“; - Bluetooth sąsaja su VISAIS išmaniaisiais įrenginiais; - Natūralaus garso pojūtis „Spatial Awareness“; - IP68; 13 dydžio cinko-oro baterija.	- KLA-3-1 - KLA-3-2
Stride B-UP 1,3,5,7,9 Stride V-UP 1,3,5,7,9 	Sonova AG, Šveicarija- Kanada		- Nuo 12 iki 20 veikimo kanalų; - Nuo 2 iki 8 automatinų aplinkų; - Dažnių perkėlimo funkcija „Frequency compression 2“; - Staigus nemalonus garso slopinimas „AntiShock 2“; - Bluetooth sąsaja su VISAIS išmaniaisiais įrenginiais; - Natūralaus garso pojūtis „Spatial Awareness“; - IP68; 675 dydžio cinko-oro baterija.	KLA-3-2
Moxi V-RS 3,5,7,9 	Sonova AG, Šveicarija		- Nuo 12 iki 20 veikimo kanalų; - Nuo 2 iki 8 automatinų aplinkų; - Dažnių perkėlimo funkcija „Frequency compression 2“; - Staigus nemalonus garso slopinimas „AntiShock 2“; - Bluetooth sąsaja su VISAIS išmaniaisiais įrenginiais; - Natūralaus garso pojūtis „Spatial Awareness“; - IP68; - Ličio jono įkraunama baterija;	- KLA-2-1 - KLA-2-2 - KLA-2-3

Dalinai kompensuojami klausos aparatai

Stride V-M 1,3,5,7,9 	Sonova AG, Šveicarija		- Nuo 12 iki 20 veikimo kanalų; - Nuo 2 iki 8 automatinų aplinkų; - Dažnių perkėlimo funkcija „Frequency compression 2“; - Staigus nemalonaus garso slopinimas „AntiShock 2“; - Bluetooth sąsaja su VISAIS išmaniaisiais įrenginiais; - Natūralaus garso pojūtis „Spatial Awareness“; - IP68; 312 dydžio cinko-oro baterija.	- KLA-2-2 - KLA-2-3
ATIVO RIC 	Sonova AG, Šveicarija		12 veikimo kanalų; - AutoMic; - Dažnių perkėlimo funkcija „Frequency compression 2“; - Staigus nemalonaus garso slopinimas „AntiShock 2“; - Bluetooth sąsaja su VISAIS išmaniaisiais įrenginiais; - Kalbos išryškinimas ir triukšmo mažinimas; - IP68; 312 dydžio cinko-oro baterija.	- KLA-2-1 - KLA-2-2 - KLA-2-3 - KLA-3-1
ATIVO M BTE 	Sonova AG, Šveicarija		12 veikimo kanalų; - AutoMic; - Dažnių perkėlimo funkcija „Frequency compression 2“; - Staigus nemalonaus garso slopinimas „AntiShock 2“; - Bluetooth sąsaja su VISAIS išmaniaisiais įrenginiais; - Kalbos išryškinimas ir triukšmo mažinimas; - IP68; 312 dydžio cinko-oro baterija.	- KLA-2-2 - KLA-2-3

ATIVO SP 	Sonova AG, Šveicarija		• 12 veikimo kanalų; • AutoMic; • Dažnių perkėlimo funkcija „Frequency compression 2“; • Staigus nemalonus garso slopinimas „AntiShock 2“; • Bluetooth sąsaja su VIS AIS išmaniaisiais įrenginiais; • Kalbos išryškimas ir triukšmo mažinimas; • IP68; • 13 dydžio cinko-oro baterija.	• KLA-3-1 • KLA-3-2
ATIVO UP 	Sonova AG, Šveicarija		• 12 veikimo kanalų; • AutoMic; • Dažnių perkėlimo funkcija „Frequency compression 2“; • Staigus nemalonus garso slopinimas „AntiShock 2“; • Bluetooth sąsaja su VIS AIS išmaniaisiais įrenginiais; • Kalbos išryškimas ir triukšmo mažinimas; • IP68; • 675 dydžio cinko-oro baterija.	• KLA-3-2
MOXI S-R 1, 3, 5, 7, 9 	Sonova AG, Šveicarija		• Nuo 12 iki 20 veikimo kanalų; • Nuo 2 iki 8 automatinių aplinkų; • Dažnių perkėlimo funkcija „Frequency compression2“; • Staigus nemalonus garso slopinimas „AntiShock“; • Bluetooth sąsaja su VIS AIS išmaniaisiais įrenginiais; • Natūralaus garso pojūtis „Spatial Awareness“; • IP68; • Ličio jono įkraunama baterija.	• KLA-2-1 • KLA-2-2 • KLA-2-3 • KLA-3-1

Insera S-R 1, 3, 5, 7, 9 	Sonova AG, Šveicarija		• Nuo 12 iki 20 veikimo kanalų; • Nuo 2 iki 8 automatinių aplinkų; • Dažnių perkėlimo funkcija „Frequency compression2“; • Staigaus nemalonaus garso slopinimas „AntiShock“; • Bluetooth sąsaja su VISAIS išmaniaisiais įrenginiais; • Natūralaus garso pojūtis „Spatial Awareness“; • IP68; • Ličio jono įkraunama baterija.	• KLA-2-1 • KLA-2-2 • KLA-2-3 • KLA-3-1
NEXIA NX60S/61 4, 5, 7, 9 	GN Resound AS, Danija		• Nuo 12 iki 17 veikimo kanalų; • 4 rankinės programos; • Užimo ausyje maskuoklis; • Bluetooth sąsaja su išmaniaisiais įrenginiais; • Vėjo triukšmo slopinimo funkcija; • Kalbos išryškinimas; • Triukšmo mažinimas; • Galimybė pritaikyti M&RIE imtuvą; • IP68; • Turi GPS, kuris padeda surasti klausos aparatą, jei šis pamestas; • 312/13 dydžio cinko-oro/ Ličio jono įkraunama baterija.	• KLA-2-1 • KLA-2-2 • KLA-2-3 • KLA-3-1
NEXIA NXITC/ITE 4, 5, 7, 9 	GN Resound AS, Danija		• Nuo 12 iki 17 veikimo kanalų; • Gaminami individualiai; • 4 rankinės programos; • Užimo ausyje maskuoklis; • Dažnių perkėlimo funkcija „Sound Shaper“; • Bluetooth sąsaja su išmaniaisiais įrenginiais; • Vėjo triukšmo slopinimo funkcija; • Kalbos išryškinimas; • Triukšmo mažinimas; • IP68; • Turi GPS, kuris padeda surasti klausos aparatą, jei šis pamestas; • Ličio jonų įkraunama baterija.	• KLA-2-1 • KLA-2-2 • KLA-2-3 • KLA-3-1

NEXIA NX77 4, 5, 7, 9 	GN Resound AS, Danija		• Nuo 12 iki 17 veikimo kanalų; • 4 rankinės programos; • Ūžimo ausyje maskuoklis; • Dažnių perkėlimo funkcija „Sound Shaper“; • Bluetooth sąsaja su išmaniaisiais įrenginiais; • Vėjo triukšmo slopinimo funkcija; • Kalbos išryškinimas; • Triukšmo mažinimas; • IP68; • Turi GPS, kuris padeda surasti klausos aparatą, jei šis pamestas; • Ličio jonų įkraunama baterija.	• KLA-2-1 • KLA-2-2 • KLA-2-3 • KLA-3-1
NEXIA NX88 4, 5, 7, 9 	GN Resound AS, Danija		• Nuo 12 iki 17 veikimo kanalų; • 4 rankinės programos; • Ūžimo ausyje maskuoklis; • Bluetooth sąsaja su išmaniaisiais įrenginiais; • Vėjo triukšmo slopinimo funkcija; • Kalbos išryškinimas; • Triukšmo mažinimas; • IP68; • Turi GPS, kuris padeda surasti klausos aparatą, jei šis pamestas; • Įkraunama Ličio jonų baterija.	• KLA-3-1 • KLA-3-2
VIVIA VI60S/61 4, 5, 7, 9 	GN Resound AS, Danija		• Nuo 12 iki 17 veikimo kanalų; • 4 rankinės programos; • Ūžimo ausyje maskuoklis; • Bluetooth (Auracast) sąsaja su išmaniaisiais įrenginiais; • Vėjo triukšmo slopinimo funkcija; • Kalbos išryškinimas; • Triukšmo mažinimas; • Galimybė pritaikyti M&RIE imtuvą; • IP68; • Turi GPS, kuris padeda surasti klausos aparatą, jei šis pamestas; • 312 dydžio cinko-oro/ įkraunama Ličio jonų baterija.	• KLA-2-1 • KLA-2-2 • KLA-2-3 • KLA-3-1

SAVI SA60 2, 3, 4 	GN Resound AS, Danija		• Nuo 10 iki 12 veikimo kanalų; • 4 rankinės programos; • Ūžimo ausyje maskuoklis; • Bluetooth (Auracast) sąsaja su išmaniaisiais įrenginiais; • Vėjo triukšmo slopinimo funkcija; • Kalbos išryškinimas; • Triukšmo mažinimas; • IP68; • Turi GPS, kuris padeda surasti klausos aparatą, jei šis pamestas; • Įkraunama Ličio jonų baterija.	• KLA-2-1 • KLA-2-2 • KLA-2-3
ENZO IA EI98 3, 4, 5, 7, 9 	GN Resound AS, Danija		• Nuo 12 iki 17 veikimo kanalų; • 4 rankinės programos; • Ūžimo ausyje maskuoklis; • Dažnių perkėlimo funkcija „Sound Shaper“; • Bluetooth (Auracast) sąsaja su išmaniaisiais įrenginiais; • Vėjo triukšmo slopinimo funkcija; • Kalbos išryškinimas; • Triukšmo mažinimas; • IP68; • Turi GPS, kuris padeda surasti klausos aparatą, jei šis pamestas; • Įkraunama Ličio jonų baterija.	• KLA-3-2