

ŠALIES GYVENTOJŲ TYRIMAS DĖL ŠEIMOS GYDYTOJO VAIDMENS

užsakovas



vykdytojas

spinter research

A hand holding a glowing lightbulb next to a chalk-drawn magnifying glass on a chalkboard. The background is a dark teal chalkboard. A hand is holding a glowing lightbulb in the upper right. A magnifying glass is drawn with chalk in the center-left. The word 'METODIKA' is written in teal on a white horizontal band across the middle.

METODIKA

spinter research

TYRIMO METODIKA



LAIKAS

2026 07 18-28



TIKSLAS

Išsiaiškinti gyventojų informuotumą apie šeimos gydytojo komandą ir įvertinti šeimos gydytojo vaidmenį.



TIKSLINĖ GRUPĖ

Šalies gyventojai nuo 18 iki 75 metų amžiaus.



APKLAUSOS METODAS

Kombinuotas metodas: CATI (*Computer Assisted Telephone Interview*) ir CAWI (*Computer Assisted WEB Interview*).



IMTIS

Tyrimo metu buvo apklausta 1017 respondentų.



ATRANKA

Tyrimo naudotas kvotinės atrankos metodas.



LOKACIJA

Visa šalies teritorija.



DUOMENŲ ANALIZĖ

Analizė atlikta SPSS/PC programine įranga. Ataskaitoje pateikiami bendrieji atsakymų pasiskirstymai (procentai), ir pasiskirstymai pagal socialines-demografines charakteristikas (Žr. Priedus).

STATISTINĖ PAKLAIDA

Atrankiniuose kiekybiniuose tyrimuose visada išlieka statistinės paklaidos tikimybė, į kurią būtina atsižvelgti interpretuojant duomenis.

Pvz.: jeigu apklausę 1000 respondentų gavome, jog 33,9 proc. apklaustųjų atsakė X, tai yra 95 proc. tikimybė, kad tikroji reikšmė yra tarp 31,1 proc. ir 36,7 proc.

Jeigu apklausę 500 respondentų gavome, jog 33,9 proc. apklaustųjų atsakė X, tai yra 95 proc. tikimybė, kad tikroji reikšmė yra tarp 29,9 proc. ir 37,9 proc.

Įverčio tikslumas mažėja, mažėjant analizuojamų atsakymų skaičiui.

Toliau pateikiama lentelė padedanti įvertinti statistinę paklaidą.

%=	3/97	5/95	10/90	15/85	20/80	25/75	30/70	40/60	50/50
N=									
10	10,6	13,5	18,6	22,1	24,8	26,8	28,4	30,4	31,0
30	6,1	7,8	10,7	12,8	14,3	15,5	16,4	17,5	17,9
50	4,7	6,0	8,3	9,9	11,1	12,0	12,7	13,6	13,9
75	3,9	4,9	6,8	8,1	9,1	9,8	10,4	11,1	11,3
100	3,3	4,3	5,9	7,0	7,8	8,5	9,0	9,6	9,8
150	2,7	3,5	4,8	5,7	6,4	6,9	7,3	7,8	8,0
200	2,4	3,0	4,2	4,9	5,5	6,0	6,4	6,8	6,9
300	1,9	2,5	3,4	4,0	4,5	4,9	5,2	5,5	5,7
400	1,7	2,1	2,9	3,5	3,9	4,2	4,5	4,8	4,9
500	1,5	1,9	2,6	3,1	3,5	3,8	4,0	4,3	4,4
600	1,4	1,7	2,4	2,9	3,2	3,5	3,7	3,9	4,0
700	1,3	1,6	2,2	2,6	3,0	3,2	3,4	3,6	3,7
800	1,2	1,5	2,1	2,5	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5
1000	1,1	1,4	1,9	2,2	2,5	2,7	2,8	3,0	3,1

SOCIALINĖS-DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS



LYTIS (%)

Vyras	47
Moteris	53



AMŽIUS (%)

18-25 m.	9
26-35 m.	20
36-45 m.	20
46-55 m.	22
56 m. ir daugiau	29



IŠSIMOKSLINIMAS (%)

Aukštasis / neb. aukštasis	38
Aukštesnysis / vidurinis / spec. vidurinis	57
Nebaigtas vidurinis	5



PAGRINDINIS UŽSIĖMIMAS (%)

Aukščiausio, vidutinio lygio vadovas (-ė)	7
Specialistas (-ė), tarnautojas (-a)	35
Darbininkas (-ė), techninis darbuotojas (-a)	26
Smulkus verslininkas (-ė)	5
Ūkininkas (-ė)	1
Bedarbis (-ė)	5
Pensininkas (-ė)	16
Studentas (-ė), moksleivis (-ė)	3
Užimtas namų ūkyje ir neieškau darbo	2



PAJAMOS NAMŲ ŪKIO NARIUI PER MĖN. (%)

Iki 500 Eur	9
501-700 Eur	25
701-1000 Eur	28
1001-1500 Eur	22
Daugiau nei 1500 Eur	16



ŠEIMINĖ PADĖTIS (%)

Nevedęs / netekėjusi	25
Vedęs / ištekėjusi, gyvena neregistruotoje santuokoje	63
Kita	12



GYVENAMOJI VIETA (%)

Vilnius	23
Kiti didieji miestai	22
Kitas miestas, rajono centras	26
Kaimo vietovė	29




REZULTATAI



ŠEIMOS GYDYTOJO KOMANDOJE DIRBANTYS SPECIALISTAI (PROC.)

Jūsų žiniomis, kurie specialistai dirba Jūsų šeimos gydytojo komandoje?

N=1017



Moterys dažniau įvardija slaugytoją ir akušerį.



Vyresni respondentai dažniau nurodo slaugytoją.




Vilniaus gyventojai dažniau nurodo slaugytoją ir apylinkės administratorių.

ŠEIMOS GYDYTOJO KOMANDOS SIŪLYMAS PASISKIEPYTI PER PASTARUOSIUS 12 MĖNESIŲ (PROC.)

Ar Jūsų šeimos gydytojas ar jo komandos narys per pastaruosius 12 mėnesių Jums siūlė pasiskiepyti nuo gripo ar kitų ligų?

N=1017



Moterys dažniau teigia, kad šeimos gydytojas **nesiūlė** pasiskiepyti.




Vyriausi respondentai dažniau nurodo, kad gydytojas **siūlė** pasiskiepyti.



Vilniečiai dažniau teigia, kad gydytojas **siūlė** pasiskiepyti.

LĖTINIŲ LIGŲ PAPLITIMAS IR ŠEIMOS GYDYTOJO PAGALBA JAS VALDANT (PROC.)

Ar Jums yra diagnozuota bent viena lėtinė liga, dėl kurios reguliariai lankotės pas gydytoją?




N=1017

■ Taip

■ Ne



Kaip manote, ar Jūsų šeimos gydytojas pakankamai padeda valdyti Jūsų lėtinę ligą (stebi sveikatos būklę, skiria reikalingus tyrimus, koreguoja gydymą, konsultuoja)?



N=444



Vyrai dažniau nurodo, kad jų šeimos gydytojas **pakankamai padeda*** valdyti jų lėtinę ligą.

* Top-2 (Taip/ Greičiau taip)

POŽIŪRIS Į ŠEIMOS GYDYTOJO VAIDMENĮ DIAGNOZUOJANT IR GYDANT SVEIKATOS PROBLEMAS (PROC.)

Kuris iš žemiau pateiktų teiginių geriausiai atspindi Jūsų nuomonę?

- Šeimos gydytojas turėtų pats diagnozuoti ir gydyti dažniausiai pasitaikančias sveikatos problemas, o tik sudėtingesniais atvejais siųsti pacientą pas gydytoją specialistą
- Šeimos gydytojas turėtų tik nustatyti bendrą sveikatos problemą ir iš karto siųsti pacientą pas tinkamą gydytoją specialistą, kuris toliau skirtų gydymą
- Sunku pasakyti




Tai, kad šeimos gydytojas turėtų pats **diagnozuoti ir gydyti** dažniausiai pasitaikančias sveikatos problemas, o tik sudėtingesniais atvejais siųsti pacientą pas gydytoją specialistą dažniau mano vyrai ir 701-1000 Eur pajamų respondentai.




Tai, kad šeimos gydytojas turėtų tik **nustatyti bendrą sveikatos problemą** ir iš karto siųsti pacientą pas tinkamą gydytoją specialistą, kuris toliau skirtų gydymą, dažniau teigia moterys ir 46-55 metų apklaustieji.


ŠEIMOS GYDYTOJO GALIMYBIŲ VERTINIMAS SAVARANKIŠKAI SPRĘSTI DAŽNIAUSIAS SVEIKATOS PROBLEMAS (PROC.)

Kaip vertinate savo šeimos gydytojo galimybes savarankiškai diagnozuoti ir gydyti dažniausiai pasitaikančias sveikatos problemas, nesiunčiant pas specialistą?





100
80
60
40
20
10



17%

32%

51%

APIBENDRINIMAS



spinter research

APIBENDRINIMAS

- Paklausti, kurie specialistai dirba jų šeimos gydytojo komandoje, šalies gyventojai dažniausiai nurodo slaugytoją (61 proc.). Kitus specialistus vardinama ženkliai rečiau.
- Per pastaruosius 12 mėnesių pasiskiepyti nuo gripo ar kitų ligų šeimos gydytojas ar jo komandos narys siūlė 36 proc. apklaustųjų, 47 proc. tokio siūlymo negavo.
- Bent vieną lėtinę ligą, dėl kurios reguliariai lankosi pas gydytoją, turi 44 proc. respondentų. Iš jų 70 proc. mano, kad šeimos gydytojas pakankamai padeda valdyti ligą, o 25 proc. – kad nepakankamai.
- 56 proc. gyventojų mano, kad šeimos gydytojas turėtų nustatyti bendrą sveikatos problemą ir iš karto siųsti pas specialistą, o 31 proc. – pats diagnozuoti ir gydyti dažniausias problemas.
- Šeimos gydytojo galimybes savarankiškai spręsti dažniausias sveikatos problemas gerai vertina 52 proc. respondentų (padidėjo 49 proc., 2025 m.). 30 proc. vertina patenkinamai, 8 proc. – prastai.

Kontaktinė informacija

UAB Spinter tyrimai
info@spinter.lt
evelina@spinter.lt

tel. +370 63720595



spinter research