

PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBA

NUTARIMAS DĖL 2014 M. CENTRALIZUOTAI IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO VAISTINIŲ PREPARATŲ DALIES PATVIRTINIMO

2014 m. kovo 21 d. Nr. DT-3/1
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 12 straipsniu bei atsižvelgdama į Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos 2014 m. vasario 26 d., kovo 6 d. ir kovo 7 d. posėdžiuose priimtus sprendimus, Privalomojo sveikatos draudimo taryba **n u t a r i a** pritarti 2014 m. centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo vaistinių preparatų dalies tvirtinimui (pridedama).

Privalomojo sveikatos draudimo
tarybos pirmininkas



Gediminas Černiauskas

2014 M. CENTRALIZUOTAI IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO VAISTINIŲ PREPARATŲ DALIES PROJEKTAS

Eil. Nr.	Vaistinio preparato grupės ar medicinos pagalbos priemonės pavadinimas	Bendrinis vaistinio preparato pavadinimas	Liga, kuriai gydyti skirtas vaistinis preparatas pagal TLK-10 AM	Vaistinio preparato skyrimo sąlygos	ASPI	Preliminarus kiekis (numatomas gydyti pacientų skaičius)
Vaistiniai preparatai						
1	Prostaglandinai galūnių išėmijai ir gangrenos prevencijai	Alprostadil	I70.2, I73.0, I73.1, I79.2, M30- M32, M34-M36	Gydymą pradėti gali tik gydytojas kraujagyslių chirurgas konsiliumo pritarimu ir tęsti gali gydytojas kraujagyslių chirurgas ir/ar gydytojas reumatologas turintis patirties skiriant gydymą šiuo vaistu.	ASPI turinti licenciją teikti III lygio stacionarines suaugusiųjų kraujagyslių chirurgijos ir/ar suaugusiųjų reumatologijos paslaugas	115-125
2	Pegiliuotas doksorubicinas kiaušidžių vėžiui gydyti	Pegiliuotas doksorubicinas	C56	Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas turintis patirties skiriant gydymą šiuo vaistu. Ne daugiau 6 gydymo kursai	ASPI turinti licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas	27

3	<p>Raumenis atpalaiduojantys vaistai neurologinėms ligoms gydyti</p>	<p>Botulino toksinas</p>	<p>G23, G24, G25, G26, G80, G81, G82, G83</p>	<p>Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas vaikų neurologas ar gydytojas neurologas ar fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas turintis patirties skiriant gydymą šiuo vaistu. Suaugusiųjų poinsultinio rankos spazmiškumui gydyti; Dėl spazmiškumo atsiradusiai dinaminei "arklio" pėdos deformacijai, sergant vaikų cerebriniu paralyžiumi dvejų metų ir vyresniems vaikams gydyti; Suaugusiųjų spazminio tortikoluiui gydyti; Suaugusiųjų blefarospazmui gydyti; Suaugusiųjų vienos pusės veido spazmui gydyti;</p>	<p>ASPI turinti licenciją teikti III lygio vaikų ir/ar suaugusiųjų neurologijos ir/ar II ar III lygio medicininės reabilitacijos paslaugas</p>	325*
4	<p>Antitromboziniai vaistai (fermentai) kraujotakos sutrikimams gydyti</p>	<p>Tenecteplase Alteplase</p>	<p>I21 I21, I26, I64</p>	<p>Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas kardiologas ar gydytojas anesteziologas reanimatologas turintis patirties skiriant gydymą šiuo vaistu. Vaistą būtina injekuoti praėjus ne daugiau kaip 6 val. nuo ūminio miokardo infarkto simptomų atsiradimo pradžios. Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas kardiologas ar pulmunologas ar neurologas ar gydytojas anesteziologas reanimatologas turintis patirties skiriant gydymą šiuo vaistu.</p>	<p>ASPI turinti licenciją teikti III lygio: suaugusiųjų kardiologijos ir/ar reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugas ASPI turinti licenciją teikti II ir/ar III lygio suaugusiųjų, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, kardiologijos ir/ar pulmunologijos ir/ar neurologijos paslaugas</p>	609-730** 310-375**

5	Monokloniniai antikūnai metastazavusiam gaubtinės arba tiesiosios žarnos vėžiui gydyti	Cetuximab	C18-C20	<p>Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas turintis patirties skiriant gydymą šiuo vaistu. 1. Pirmos eilės storosios ar tiesiosios žarnos vėžio gydymui, kai naviko audiniuose nustatytas laukinio tipo KRAS, yra pašalintas pirminis storosios žarnos navikas ar jis yra potencialiai rezektabilus, tolimosios metastazės yra tik kepenyse ir jos yra nerezektabilios, bet galėtų tapti rezektabilomis skiriant Cetuximab ir chemoterapijos derinį; 2. Pirmos eilės storosios ar tiesiosios žarnos vėžio gydymui.</p>	<p>ASPI turinti licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas</p>	30-50
6	Monokloniniai antikūnai agresyviai krūties vėžiui, kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, gydyti	Trastuzumab	C50	<p>Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas turintis patirties skiriant gydymą šiuo vaistu. Pirmos eilės metastazavusiam vėžiui gydyti.</p>	<p>ASPI turinti licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas</p>	55-60
7	Interleukino inhibitoriai sunkiai psoriazei gydyti	Ustekinumab	L40	<p>Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas dermatovenerologas turintis patirties skiriant gydymą šiuo vaistu. Užsitęsusi ilgiau nei 6 mėn. sunkios formos (PASI rodiklis >15) liga, kai fototerapija ar standartinis sisteminis gydymas (metotreksatu ar acitretinu) neveiksmingi ar yra kontraindikacijų juos taikyti.</p>	<p>ASPI turinti licenciją teikti III lygio stacionarines dermatovenerologijos paslaugas</p>	25-30

8	<p>Antivirusiniai vaistai AIDS ligai gydyti</p>	<p>Tenofovir 245 mg + Emtricitabin 200 mg Zidovudin 300 mg + Lamivudin 150 mg + Abacavir 300 mg Fosamprenavir Ritonavir Atazanavir Tenofovir Darunavir</p>	<p>B20, B21, B22, B23, B24</p>	<p>Gydymą pradėti gali tik infekcinių ligų gydytojas turintis patirties skiriant gydymą šiais vaistais, o gydymą tęsti gali infekcinių ligų gydytojas ar vidaus ligų gydytojas. Vaistai skiriami vadovaujantis SAM 2013 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-384 „Dėl žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo“.</p>	<p>ASPI turinti licenciją teikti II lygio infekcinių ligų paslaugas</p>	<p>95*</p>
9	<p>Žmogaus normalusis imunoglobulinas imunodeficitams, onkohematologinėms ir kitoms ligoms gydyti</p>	<p>Intraveninis žmogaus imunoglobulinas</p>	<p>D83, C91.1, C90, D69.3, G61.0, M30.3</p>	<p>Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas vaikų neurologas ar gydytojas neurologas ar gydytojas vaikų pulmonologas ar gydytojas hematologas ar gydytojas hematologas ar gydytojas vaikų hematologas ar gydytojas hematologas ar gydytojas reumatologas ar gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas turintis patirties skiriant gydymą šiuo vaistu. 1. Pakeitiniams gydymui: D83, C91.1, C90 2. Imunomoduliacijai: D69.3, G61.0, M30.3</p>	<p>ASPI turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir/ar suaugusių: neurologijos, pulmonologijos, hematologijos, reumatologijos ir/ar alergologijos paslaugas</p>	<p>75-85</p>

10	Natūralūs fosfolipidai neišnešiotiems naujagimiams gydyti	Natūralus surfaktantas	P22.0	<p>Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas neonatologas turintis patirties skiriant gydymą šiuo vaistu. 1. ankstyvas surfaktanto skyrimas (per 15 min. po gimimo) turi būti taikomas beveik visiems neišnešiotiems naujagimiams gimusiems iki 26 nėštumo savaitės; 2. ankstyvas surfaktanto skyrimas taip pat turi būti taikomas visiems neišnešiotiems naujagimiams, sergantiems KSS, kurių būklei stabilizuoti reikalinga intubacija; 3. skiriama naujagimių ūminio kvėpavimo sutrikimo atveju (pneumonija, mekonijaus aspiracija ir kt.), kai formuojasi antrinė surfaktanto stoka plaučiuose ir kitomis priemonėmis neįmanoma užtikrinti perfuziją plaučiuose ir audinių oksigenaciją.</p>	ASPI turinti licenciją teikti II ar III lygio stacionarines neonatologijos paslaugas	120-135
Iš viso:						

* Nuo 2015 m. vaistus bus siūloma perkelti į A sąrašą.

** Paliūkama galimybė inicijuoti svarstymą didinti pacientų skaičių, atsižvelgiant į vaistų ketvirčio suvartojimą.