

PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBA

NUTARIMAS

DĖL LIGŲ IR KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ JOMS GYDYTI SĄRAŠO (A SĄRAŠO) PAKAITIMO

2015 m. birželio 18 d. Nr. DT-5/3
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos 2015 m. balandžio 30 d. ir gegužės 14 d. posėdžiuose priimtus sprendimus, Privalomojo sveikatos draudimo taryba n u t a r i a pritarti:

1. Šių vaistinių preparatų įrašymui į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą):

1.1. vaistinio preparato *Losartanum et Amlodipinum*, skirto hipertenzinėms ligoms (TLK-10-AM kodai I10-I11) gydyti. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis kompensuojama 80 procentų jo įsigijimo išlaidų. Sveikatos apsaugos ministerijai įvertinti ir pagal poreikį inicijuoti hipertenzinių ligų gydymo metodikos pakeitimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 90-3880 „Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. 90-3880);

1.2. vaistinio preparato *Bisoprololum et Amlodipinum*, skirto hipertenzinėms ligoms (TLK-10-AM kodai I10-I11) gydyti. PSDF biudžeto lėšomis kompensuojama 80 procentų jo įsigijimo išlaidų. Sveikatos apsaugos ministerijai įvertinti ir pagal poreikį inicijuoti hipertenzinių ligų gydymo metodikos pakeitimą, patvirtintą Įsakymu Nr. 90-3880;

1.3. vaistinio preparato *Enalaprilum et Lercanidipinum*, skirto hipertenzinėms ligoms (TLK-10-AM kodai I10-I11) gydyti. PSDF biudžeto lėšomis kompensuojama 80 procentų jo įsigijimo išlaidų. Sveikatos apsaugos ministerijai įvertinti ir pagal poreikį inicijuoti hipertenzinių ligų gydymo metodikos pakeitimą, patvirtintą Įsakymu Nr. 90-3880;

1.4. vaistinio preparato *Acildinum et Formoterolum*, skirto lėtinei obstrukcinei plaučių ligai (TLK-10-AM kodas J44) gydyti. PSDF biudžeto lėšomis kompensuoti 80 procentų jo įsigijimo išlaidų. Sveikatos apsaugos ministerijai įvertinti ir pagal poreikį inicijuoti lėtinės obstrukcinės plaučių ligos gydymo metodikos pakeitimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 86-3151 „Dėl Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos, gonokokinės infekcijos, sifilio diagnostikos ir ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, metodikų patvirtinimo“.

2. Šių vaistinių preparatų, įrašytų į A sąrašą, skyrimo sąlygų pakeitimui, įpareigojant juos skirti sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka:

2.1. vaistinio preparato *Acidum Ibandronicum*, kompensuojamo 80 procentų iš PSDF biudžeto, skirto osteoporozėi (TLK-10-AM kodas M80.0) gydyti, kai yra patologinis lūžis, nustatytos skyrimo sąlygos „Jei dvigubos energijos rentgeno absorbcionometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas ne ilgesniam negu 1 metų laikotarpiui po lūžio. Injekcinė vaisto forma skiriama osteoporozėi gydyti, kai padidėjęs kaulų lūžių pavojus ir gydymas peroraliniais bisfosfonatais negalimas dėl virškinamojo trakto sistemos dirginimo, gulintiems pacientams arba pacientams, turintiems kontraindikacijų vartoti tablečių formos generinius analogus turinčius vaistus“ pakeitimui nauja skyrimo sąlyga „Išrašomas iki 3 metų“;

2.2. vaistinio preparato *Natrium alendronicum*, kompensuojamo 80 procentų iš PSDF biudžeto, skirto osteoporozėi (TLK-10-AM kodas M80) gydyti, kai yra patologinis lūžis, nustatytos skyrimo sąlygos „Jei dvigubos energijos rentgeno absorbcionometrijos arba kompiuterinės

tomografijos metodu nustatytas T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas ne ilgesniam negu 1 metų laikotarpiui po lūžio“ pakeitimui nauja skyrimo sąlyga „Išrašomas iki 3 metų“;

2.3. vaistinio preparato *Natrium alendronicum et colecalciferolum*, kompensuojamo 80 procentų iš PSDF biudžeto, skirto osteoporozei (TLK-10-AM kodas M80.0) gydyti, kai yra patologinis lūžis, nustatytos skyrimo sąlygos „Jei dvigubos energijos rentgeno absorbcimetrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas ne ilgesniam negu 1 metų laikotarpiui po lūžio“ pakeitimui nauja skyrimo sąlyga „Išrašomas iki 3 metų“;

2.4. vaistinio preparato *Natrii risedrono*, kompensuojamo 80 procentų iš PSDF biudžeto, skirto osteoporozei (TLK-10-AM kodas M80) gydyti, kai yra patologinis lūžis, nustatytos skyrimo sąlygos „Jei dvigubos energijos rentgeno absorbcimetrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas ne ilgesniam negu 1 metų laikotarpiui po lūžio“ pakeitimui nauja skyrimo sąlyga „Išrašomas iki 3 metų“;

2.5. vaistinio preparato *Natrium risedronatum et Calcium/Colecalciferolum*, kompensuojamo 80 procentų iš PSDF biudžeto, skirto osteoporozei (TLK-10-AM kodas M80) gydyti, kai yra patologinis lūžis, nustatytos skyrimo sąlygos „Jei dvigubos energijos rentgeno absorbcimetrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas ne ilgesniam negu 1 metų laikotarpiui po lūžio“ pakeitimui nauja skyrimo sąlyga „Išrašomas iki 3 metų“;

2.6. vaistinio preparato *Strontium ranelatum*, kompensuojamo 80 procentų iš PSDF biudžeto, skirto osteoporozei (TLK-10-AM kodas M80) gydyti, kai yra patologinis lūžis, nustatytos skyrimo sąlygos „Jei dvigubos energijos rentgeno absorbcimetrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas ne ilgesniam negu 1 metų laikotarpiui po lūžio“ kai gydymas generinius analogus turinčiais vaistiniais preparatais yra neefektyvus“ pakeitimui nauja skyrimo sąlyga „Išrašomas iki 3 metų“;

2.7. vaistinio preparato *Acidum Zoledronicum*, kompensuojamo 80 procentų iš PSDF biudžeto, skirto osteoporozei (TLK-10-AM kodas M80) gydyti, kai yra patologinis lūžis, nustatytos skyrimo sąlygos „Jei dvigubos energijos rentgeno absorbcimetrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas ne ilgesniam negu 1 metų laikotarpiui po lūžio. Osteoporozei gydyti, kai padidėjęs kaulų lūžių pavojus ir gydymas peroraliniais bisfosfonatais negalimas dėl virškinamojo trakto sistemos dirginimo, gulintiems pacientams arba pacientams, turintiems kontraindikacijų vartoti tablečių formos generinius analogus turinčius vaistus“ pakeitimui nauja skyrimo sąlyga „Išrašomas iki 3 metų“;

2.8. vaistinio preparato *Denosumabum*, kompensuojamo 80 procentų iš PSDF biudžeto, skirto osteoporozei (TLK-10-AM kodas M80) gydyti, kai yra patologinis lūžis, nustatytos skyrimo sąlygos „Jei dvigubos energijos rentgeno absorbcimetrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas ne ilgesniam negu 1 metų laikotarpiui po lūžio. Injekcinė vaisto forma skiriama osteoporozei gydyti, kai padidėjęs kaulų lūžių pavojus ir gydymas peroraliniais bisfosfonatais negalimas dėl virškinamojo trakto sistemos dirginimo, gulintiems pacientams arba esant kontraindikacijoms vartoti tablečių formos generinius analogus turinčius vaistus“ pakeitimui nauja skyrimo sąlyga „Išrašomas iki 3 metų“;

3. įrašyto į A sąrašą vaistinio preparato *Teriparatidum*, kompensuojamo 80 procentų iš PSDF biudžeto, skirto osteoporozei (TLK-10-AM kodas M80) gydyti, kai yra patologinis lūžis, skyrimo sąlygos nustatymui „Išrašomas iki 2 metų“.

4. Šių vaistinių preparatų, įrašytų į A sąrašą, skyrimo sąlygų išbraukimui įpareigojant juos skirti sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka:

4.1. vaistinio preparato *Acidum Ibandronicum*, kompensuojamo 50 procentų iš PSDF biudžeto, skirto osteoporozei (TLK-10-AM kodas M80.0, M81.0) gydyti, nustatytos skyrimo sąlygos „Jei dvigubos energijos rentgeno absorbcimetrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas (tyrimas kartojamas po 1,5 metų) T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik

vienas vaistas. Injekcinė vaisto forma skiriama osteoporozei gydyti, kai padidėjęs kaulų lūžių pavojus ir gydymas peroraliniais bisfosfonatais negalimas dėl virškinamojo trakto sistemos dirginimo, gulintiems pacientams arba pacientams, turintiems kontraindikacijų vartoti tablečių formos generinius analogus turinčius vaistus“ išbraukimui;

4.2. vaistinio preparato *Natrium alendronicum*, kompensuojamo 50 procentų iš PSDF biudžeto, skirto osteoporozei (TLK-10-AM kodai M80-M82) gydyti, nustatytos skyrimo sąlygos „Jei dvigubos energijos rentgeno absorbcionometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas (tyrimas kartojamas po 1,5 metų) T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas“ išbraukimui;

4.3. vaistinio preparato *Natrium alendronicum et colecalciferolum*, kompensuojamo 50 procentų iš PSDF biudžeto, skirto osteoporozei (TLK-10-AM kodai M80.0, M81.0) gydyti, nustatytos skyrimo sąlygos „Jei dvigubos energijos rentgeno absorbcionometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas (tyrimas kartojamas po 1,5 metų) T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas“ išbraukimui;

4.4. vaistinio preparato *Natrii risedronas*, kompensuojamo 50 procentų iš PSDF biudžeto, skirto osteoporozei (TLK-10-AM kodai M80-M82) gydyti, nustatytos skyrimo sąlygos „Jei dvigubos energijos rentgeno absorbcionometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas (tyrimas kartojamas po 1,5 metų) T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas“ išbraukimui;

4.5. vaistinio preparato *Natrium risedronatum et Calcium/Colecalciferolum*, kompensuojamo 50 procentų iš PSDF biudžeto, skirto osteoporozei (TLK-10-AM kodai M80-M82) gydyti, nustatytos skyrimo sąlygos „Jei dvigubos energijos rentgeno absorbcionometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas (tyrimas kartojamas po 1,5 metų) T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas“ išbraukimui;

4.6. vaistinio preparato *Strontium ranelatum*, kompensuojamo 50 procentų iš PSDF biudžeto, skirto osteoporozei (TLK-10-AM kodai M80-M82) gydyti, nustatytos skyrimo sąlygos „Jei dvigubos energijos rentgeno absorbcionometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas (tyrimas kartojamas po 1,5 metų) T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas, kai gydymas generinius analogus turinčiais vaistiniais preparatais yra neefektyvus“ išbraukimui;

4.7. vaistinio preparato *Acidum Zoledronicum*, kompensuojamo 50 procentų iš PSDF biudžeto, skirto osteoporozei (TLK-10-AM kodai M81, M82) gydyti, nustatytos skyrimo sąlygos „Jei dvigubos energijos rentgeno absorbcionometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas (tyrimas kartojamas po 1,5 metų) T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas, Osteoporozei gydyti, kai padidėjęs kaulų lūžių pavojus ir gydymas peroraliniais bisfosfonatais negalimas dėl virškinamojo trakto sistemos dirginimo, gulintiems pacientams arba pacientams, turintiems kontraindikacijų vartoti tablečių formos generinius analogus turinčius vaistus“ išbraukimui;

4.8. vaistinio preparato *Denosumabum*, kompensuojamo 50 procentų iš PSDF biudžeto, skirto osteoporozei (TLK-10-AM kodai M80-M82) gydyti, nustatytos skyrimo sąlygos „Jei dvigubos energijos rentgeno absorbcionometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas (tyrimas kartojamas po 1,5 metų) T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas ne ilgesniam negu 1 metų laikotarpiui po lūžio. Injekcinė vaisto forma skiriama osteoporozei gydyti, kai padidėjęs kaulų lūžių pavojus ir gydymas peroraliniais bisfosfonatais negalimas dėl virškinamojo trakto sistemos dirginimo, gulintiems pacientams arba esant kontraindikacijoms vartoti tablečių formos generinius analogus turinčius vaistus“ išbraukimui.

5. Šių vaistinių preparatų išbraukimui iš A sąrašo:

5.1. vaistinio preparato *Raloxifenum*, kompensuojamo 80 procentų iš PSDF biudžeto, skirto osteoporozei (TLK-10-AM kodas M80) gydyti, kai yra patologinis lūžis, su skyrimo sąlyga „Jei dvigubos energijos rentgeno absorbcionometrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas ne ilgesniam negu 1 metų laikotarpiui po


lūžio“;

5.2. vaistinio preparato *Alfacalcidolum*, kompensuojamo 50 procentų iš PSDF biudžeto, skirto osteoporozei (TLK-10-AM kodas M80-M82) gydyti, su skyrimo sąlyga „Jei dvigubos energijos rentgeno absorbcimetrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas ne ilgesniam negu 1 metų laikotarpiui po lūžio“;

5.3. vaistinių preparatų *Estrogenų, estrogenų ir progestinų*, kompensuojamų 50 procentų iš PSDF biudžeto, skirto osteoporozei (TLK-10-AM kodas M80-M82) gydyti;

5.4. vaistinio preparato *Raloxifenum*, kompensuojamo 50 procentų iš PSDF biudžeto, skirto osteoporozei (TLK-10-AM kodas M80-M82) gydyti, su skyrimo sąlyga „Jei dvigubos energijos rentgeno absorbcimetrijos arba kompiuterinės tomografijos metodu nustatytas (tyrimas kartojamas po 1,5 metų) T lygmuo = arba < nei -2.5. Išrašomas tik vienas vaistas ne ilgesniam negu 1 metų laikotarpiui po lūžio“.

Privalomojo sveikatos draudimo
tarybos pirmininkė



Janina Kumpienė