

Diabetas, diabetinis (kontroliuojamas) (cukrinis) (be komplikacijų) E1-.9

- "sušalęs" petys E1-.61
- 1 tipo E10.-
- 1.5 tipo E14.-
- - su teigiamais autoantikūnais (GAD) (IA2) E10.-
- 2 tipo (be nutukimo) (su nutukimu) E11.-
- acetonemija — taip pat žr. Diabetas/su/ketoacidoze
- - pieno rūgštis (be komos) E1-.13
- - - su koma E1-.14
- apynagine telangiektazija E1-.62
- atsirandantis nėštumo laikotarpiu O24.4-
- - veikiantis vaisių ir naujagimį P70.0
- autoimuninis E10.-
- blogai kontroliuojamas E1-.65
- bronzinis E83.1
- cheiroartropatija E1-.61
- cheminis E09.-
- cheminių medžiagų sukeltas E13.-
- dėl
- - cistinės fibrozės E13.-
- - genetinių defektų E13.-
- - - beta ląstelių funkcijos E13.-
- - - insulino poveikio E13.-
- - insulino
- - - atsparumo E11.-
- - - sekrecijos defekto E11.-
- dėmės blauzdoje E1-.62
- dermatopatija E1-.62
- diabetinė pūslė (bullosis diabeticorum) E1-.62
- eritema E1-.62
- fibrozinė krūties liga E1-.69
- fosfatų apykaitos sutrikimas E83.3
- gestacinis (sukeltas nėštumo) O24.4-

- hemochromatozė E83.1
- hepatogeninis (kepenų) E13.-
- hiperosmoliariškumu (be komos) E1-.01
 - su koma E1-.02
- idiopatinis E10.-
- inkstinis E74.8
- insulinui
 - atsparus E11.-
 - nuo insulino priklausomas (1 tipo) E10.-
 - dėl genetinių defektų E13.-
 - išsivystęs brendimo laikotarpiu (be nutukimo) (su nutukimu) (2 tipo) E11.-
 - jauname amžiuje (MODY) E13.-
 - dėl genetinių defektų E13.-
 - išsivystęs brendimo laikotarpiu (be nutukimo) (su nutukimu) E11.-
 - įgimtas E10.-
 - jaunatvinis (juvenilinis) (1 tipo) E10.-
 - kardiomiopatija E1-.53
 - katarakta E1-.36
 - koma
 - su
 - hiperglikemija E1-.02
 - hiperosmoliariškumu E1-.02
 - hipoglikemija E1-.64
 - ketoacidoze E1-.12
 - ir pieno rūgšties acidoze E1-.16
 - pieno rūgšties acidoze E1-.14
 - ir ketoacidoze E1-.16
 - komplikuojantis nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo O24.-
 - atsirandantis nėštumo laikotarpiu O24.4-
 - veikiantis vaisių ir naujagimį P70.0
 - gestacinis (sukeltas nėštumo) O24.4-
 - veikiantis vaisių ir naujagimį P70.0
 - prasidėjęs iki nėštumo O24.3-

- - - 1 tipo O24.0
- - - 2 tipo O24.1-
- - - kitas patikslintas tipas, neklasifikuojamas kitur O24.2-
- - veikiantis vaisių ir naujagimį P70.1
- konsultavimas ir stebėjimas dėl mitybos Z71.3
- Lancereaux's E14.69
- latentinis E09.-
- - autoimuninis, sukeltas suaugusiesiems (LADA) (1.5 tipo) E14.-
- - - su teigiamais autoantikūnais (GAD) (IA2) E10.-
- mastopatija E1-.69
- medikamentų sukeltas E13.-
- mionekrozė (aseptinė) (išeminė) E1-.69
- naujagimių (praeinantis) P70.2
- necukrinis E23.2
- - atsparus vazopresinui N25.1
- - hipofizės E23.2
- - nefrogeninis N25.1
- neketoninis E11.-
- nekontroliuojamas E1-.65
- nepastovus E10.-
- nestabilus E1-.65
- neuropatija, neuropatinis
- - ankstyva pradžia E1-.42
- - kacheksija E1-.42
- - regos nervo išemija E1-.39
- nuo insulino nepriklausomas (jauniems asmenims) E11.-
- - dėl genetinių defektų E13.-
- osteopatija E1-.61
- panaši į naviką raumenų degeneracija E1-.69
- patikslintas, neklasifikuojamas kitur E13.-
- pėda E1-.73
- periferine neuroftize E1-.49
- peties periartritas E1-.61

- plaštakos sindromas E1-.61
- raumens infarktas E1-.69
- rotatorių manžetės sindromas E1-.61
- rubeozė E1-.62
- - rainelės (rainelės rubeozė) E1-.35
- skleredema E1-.62
- sklerozuojantis limfocitinis lobulitas E1-.69
- stabilizuojamas E1-.65
- steroidų sukeltas
- - kai teisingai vartojamas kiekvienas iš tinkamų vaistų E13.9
- - perdozavimas arba netinkamas medžiagos vartojimas T38.0
- su
- - acidoze — taip pat žr. Diabetas/su/ketoacidoze
- - - pieno rūgštis (be komos) E1-.13
- - - - ir ketoacidoze (be komos) E1-.15
- - - - - su koma E1-.16
- - - - su koma E1-.14
- - amiotrofija E1-.41
- - aneurizma, tinklainės E1-.31
- - anomaliu prakaitavimu (kartu su alkio ir troškulio pojūčiu) E1-.43
- - anorektine disfunkcija E1-.43
- - apynagine telangiektazija E1-.62
- - artropatija (neuropatine) E1-.61
- - - su pėdos opa — žr. ACS 0401 Cukrinis diabetas ir tarpinė hiperglikemija/6 Diabetinė pėda
- - atsparumo insulinui požymiais E1-.72
- - blogai kontroliuojamas E1-.65
- - dauginėmis mikrokraujagyslinėmis komplikacijomis E1-.71
- - dauginiu mononeuritu E1-.41
- - diabetine lipoidine nekrobioze E1-.62
- - didelė albuminurija E1-.21
- - dislipidemija — žr. ACS 0401 Cukrinis diabetas ir tarpinė hiperglikemija/3 Cukrinis diabetas ir tarpinė hiperglikemija su atsparumo insulinui požymiais
- - Ebšteino- Armanio (Ebstein- Armani) pokyčiais (inkstų kanalėlių degeneracija) E1-.22
- - edema

- - - makuline (židinine) (išplitusia) (tinklainės vidaus) E1-.34
- - - neuropatine E1-.43
- - erekcijos sutrikimu E1-.43
- - Fornje (Fournier) gangrena E1-.69
- - galvinių nervų paralyžiumi III (judinamojo akies nervo (n. oculomotorius)) VI (atitraukiamojo nervo (n. abducens) E1-.41
- - gangrena (ūmine odos) (bakterine) (hemolizine) E1-.69
- - - Fornje (Fournier) E1-.69
- - - Meleni (Meleney) E1-.69
- - - su periferine angiopatija E1-.52
- - - ir pėdos opa — žr. ACS 0401 Cukrinis diabetas ir tarpinė hiperglikemija/6 Diabetinė pėda
- - glomerulonefritu E1-.22
- - glomeruloskleroze
- - - intrakapiliarine E1-.22
- - - išplitusia E1-.22
- - - mazgine E1-.22
- - - su terminalinės stadijos inkstų liga (ESKD) E1-.22
- - glomerulų
- - - bazinės membranos sustorėjimu E1-.21
- - - mezangiumo išvešėjimu E1-.21
- - hiperinsulinizmu E1-.72
- - hipernatremija (be komos) E1-.01
- - - su koma E1-.02
- - hiperosmoliariškumu (be komos) E1-.01
- - - su koma E1-.02
- - hipertenzija — žr. ACS 0401 Cukrinis diabetas ir tarpinė hiperglikemija/3 Cukrinis diabetas ir tarpinė glikemija su atsparumo insulinui požymiais
- - hipoglikemija (koma) (drebuliu) (priepuoliu) (traukuliais) E1-.64
- - hipotenzija
- - - ortostatine E1-.43
- - - posturaline E1-.43
- - hipotonine šlapimo pūsle E1-.43
- - impotencija E1-.43
- - inkstų pakenkimu
- - - lėtiniu — žr. Diabetas/su/lėtine inkstų liga

- ūminiu E1-.29
- insulino sukeltu neuritu E1-.42
- iridociklitu E1-.39
- iritu E1-.39
- IRMA E1-.32
- išemine optine neuropatija E1-.39
- juodąja akantoze E1-.72
- kairiojo skilvelio diastoline disfunkcija E1-.53
- katarakta (ankstyva su amžiumi susijusi) E1-.39
- diabetine E1-.36
- ketoacidoze (be komos) E1-.11
- su koma E1-.12
- su pieno rūgšties acidoze (be komos) E1-.15
- su koma E1-.16
- kiaušidžių androgenų hipersekrecija E13.-
- Kimmelštilio- Vilsono (Kimmelstiel- Wilson) (liga) (pažeidimu) E1-.22
- su terminalinės stadijos inkstų liga E1-.22
- lėtine inkstų liga E1-.22
- 1 stadijos E1-.21
- 2 stadijos E1-.21
- 3 stadijos E1-.22
- 4 stadijos E1-.22
- 5 stadijos E1-.22
- terminalinės stadijos E1-.22
- makroalbuminurija E1-.22
- su terminalinės stadijos inkstų liga E1-.22
- makuline (geltonosios dėmės)
- "žvaigžde" E1-.34
- edema (židinine) (išplitusia) (tinklainės vidaus) E1-.34
- makuliopatija (žiedine) (išemine) E1-.34
- Meleni (Meleney) gangrena E1-.69
- metaboliniu sindromu E1-.72
- mikroalbuminurija

- pastovia E1-.21
- protarpine E1-.21
- mononeuropatija E1-.41
- nealkoholinėmis riebiomis kepenimis (kepenų pokyčiai) E1-.72
- nefritu — žr. Diabetas/su/nefropatija
- nefropatija (pažengusia) (nustatyta) (progresuojančia), neklasifikuojama kitur E1-.22
- prasidedančia (ankstyva) (grįžtama) E1-.21
- su terminalinės stadijos inkstų liga (taip pat žr. Diabetas/su/lėtine inkstų liga) E1-.22
- nefroze — žr. Diabetas/su/nefropatija
- nefroziniu sindromu E1-.22
- nekroziniu fascitu E1-.69
- nekrozuojančiu fascitu E1-.69
- neovaskuliarizacija
- sergant
- glaukoma E1-.35
- retinopatija E1-.33
- neovaskuline glaukoma E1-.35
- nepatikslinta komplikacija E1-.8
- neuropatija E1-.40
- autonominė E1-.43
- anomaliu prakaitavimu (kartu su alkio ir troškulio pojūčiu) E1-.43
- disfunkcija
- anorektinė E1-.43
- stemplės E1-.43
- edema E1-.43
- erekcijos sutrikimu E1-.43
- hipotenzija
- ortostatine E1-.43
- posturaline E1-.43
- hipotonine šlapimo pūsle E1-.43
- periferine E1-.43
- skrandžio pareze E1-.43
- viduriavimu E1-.43

- mononeuropatija E1-.41
- periferine, neklasifikuojama kitur E1-.42
 - autonomine E1-.43
 - distaline simetrine E1-.42
 - selektyvia "smulkių pluoštų" E1-.42
 - sensomotorine E1-.42
- polineuropatija E1-.42
 - autonomine E1-.43
 - distaline simetrine E1-.42
 - periferine, neklasifikuojama kitur E1-.42
 - selektyvia "smulkių pluoštų" E1-.42
 - sensomotorine E1-.42
- regos nervo išemija E1-.39
- su pėdos opa — žr. ACS 0401 Cukrinis diabetas ir tarpinė hiperglikemija/6 Diabetinė pėda
- šlaunies E1-.41
- neuropatiniu artritu E1-.61
- nutukimu (morbidiniu) E1-.72
- oftalmoplegija E1-.41
- opa E1-.69
 - kojų E1-.69
 - pėdos (taip pat žr. ACS 0401 Cukrinis diabetas ir tarpinė hiperglikemija/6 Diabetinė pėda) E1-.69
- ortostatine hipotenzija E1-.43
- padidėjusiu riebalų susikaupimu pilvo ertmėje E1-.72
- periferine angiopatija (be gangrenos) E1-.51
 - su
 - gangrena E1-.52
 - ir pėdos opa — žr. ACS 0401 Cukrinis diabetas ir tarpinė hiperglikemija/6 Diabetinė pėda
 - pėdos opa — žr. ACS 0401 Cukrinis diabetas ir tarpinė hiperglikemija/6 Diabetinė pėda
 - periferinių arterijų liga — žr. Diabetas/su/periferine angiopatija
 - periferinių kraujagyslių liga (PKL) — žr. Diabetas/su/periferine angiopatija
 - periodontitu (ūminiu) (lėtiniu) E1-.63
 - policistinių kiaušidžių sindromu E13.-
 - polineuritu E1-.42

- polineuropatija E1-.42
- autonomine E1-.43
- posturaline hipotenzija E1-.43
- progresuojančia inkstų liga E1-.22
- protarpiniu šlubavimu — žr. Diabetas/su/periferine angiopatija
- proteinurija
- nuolatine E1-.22
- protarpine E1-.22
- su terminalinės stadijos inkstų liga (taip par žr. Diabetas/su/lėtine inkstų liga) E1-.22
- radikulopatija (krūtinės) (liemens) E1-.41
- retinitu E1-.39
- retinopatija E1-.31
- fonine E1-.31
- kito patikslinto tipo, neklasifikuojamo kitur E1-.34
- naujų kraujagyslių susiformavimu (neovaskuliarizacija) E1-.33
- preproliferacine E1-.32
- proliferacine E1-.33
- rubeoze E1-.62
- rainelės (rainelės rubeozė) E1-.35
- skleredema E1-.62
- skrandžio pareze E1-.43
- steatohepatitu (nealkoholiniu) E1-.72
- stemplės disfunkcija E1-.43
- stiklakūnio kraujosrūva E1-.33
- sutrikimu
- erekcijos E1-.43
- inkstų
- lėtiniu — žr. Diabetas/su/lėtine inkstų liga
- terminalinės stadijos (taip pat žr. Diabetas/su/lėtine inkstų liga) E1-.22
- ūminiu E1-.29
- Šarko artropatija (Charcot) E1-.61
- su pėdos opa — žr. ACS 0401 Cukrinis diabetas ir tarpinė hiperglikemija/6 Diabetinė pėda
- šerdinės dalies (meduliarine) nekroze E1-.29

- terminalinės stadijos inkstų liga E1-.22
- tinklainės
 - aneurizma E1-.31
 - arterijos okliuzija E1-.39
 - didelė eksudacija E1-.31
 - hemoragija
 - apvalia E1-.32
 - dėmės formos E1-.32
 - liepsnos formos E1-.31
 - maža E1-.32
 - stiklakūnio E1-.33
 - taško ir dėmės E1-.31
 - išemija E1-.32
 - mikroaneurizma E1-.31
 - neovaskuliarizacija E1-.33
 - sustorėjimu E1-.34
 - traukija
 - be atšokimo E1-.33
 - su atšokimu E1-.35
 - traukiniu atšokimu E1-.35
 - vatos formos dėmėmis E1-.32
 - venos okliuzija E1-.39
 - venų
 - dvejinimusi E1-.32
 - išsiplėtimu E1-.31
 - išsipūtimu E1-.32
 - išsiraitymu E1-.32
- tinklainės atšokimu (traukiniu) E1-.35
- tinklainės kraujagyslių anomalijomis (IRMA) E1-.32
- tinklainės okliuzija
 - arterine E1-.39
 - venine E1-.39
- tubulointersticiniais pokyčiais E1-.21

- - ūminių periodontinių abscesų E1-.63
- - viršsvorių E1-.72
- su polinkiu ketozei vystytis E10.-
- sustorėjusi oda E1-.62
- Šarko artropatija (Charcot) E1-.61
- viduriavimu E1-.43