

| Eil. Nr. | Vaistinio preparato/MPP grupės pavadinimas  | Bendrinis vaistinio preparato/MPP pavadinimas | ATC kodas | Prekinis vaistinio preparato/MPP pavadinimas | Liga, kuriai gydyti skirtas vaistinis preparatas/ MPP pagal TLK- 10AM | Nedalomi matavimo vienetai: tabletės, flakonai, vienetai ir kt. | <b>2021 m. I ketvirtį sunaudotas vaistinio preparato/MPP kiekis nedalomais vienetais</b> | 2021 m. I ketvirtį gydytų pacientų skaičius ** |
|----------|---|---|-----------|--|---|---|--|--|
| 1        | Žmogaus normalusis imunoglobulinas imunodeficitams, onkohematologinėms ir kitoms ligoms gydyti                                    | Intraveninis žmogaus imunoglobulinas          | J06BA02   | Octagam 5 g injekciniai                      | C90, C91.1, D69.3, D83, G61.0, G61.8, M30.3                           | buteliukai  | <b>1 595</b>   | 66   |
| 2        | Antineovaskuliarizuojantys vaistai geltonosios dėmės paburkimams, atsiradusiems dėl centrinės tinklainės venos okliuzijos, gydyti | Ranibizumab                                   | S01LA04   | Lucentis 2,3 mg injekciniai                  | H34.1-H34.9   | buteliukai  | <b>113</b>   | 174  |
|          |   |   |           |  | E10.34, E11.34  | buteliukai  | <b>95</b>  | 224  |
|          |   |   |           |  | H35.3   | buteliukai  | <b>517</b>   | 838  |
| 3        | Antineovaskuliarizuojantys vaistai amžinės geltonosios dėmės degeneracijai gydyti   | Aflibercept                                   | S01LA05   | Eylea 4 mg injekciniai                       | H34.1-H34.9   | buteliukai  | <b>102</b>   | 121  |
|          |   |   |           |  | E10.34, E11.34  | buteliukai  | <b>91</b>  | 129  |
|          |   |   |           |  | H35.3   | buteliukai  | <b>658</b>   | 876  |
| 4        | Prostaglandinai galūnių išemijai ir gangrenos prevencijai   | Alprostadiil                                  | C01EA01   | Vasaprostan 20µg infuziniai                  | I70.2, I73.0, I73.1, I79.2  | ampulės   | <b>1 083</b>   | 58   |
| 5        | Pegiliuotas doksorubicinas kiaušidžių vėžiui gydyti   | Pegiliuotas doksorubicinas                    | L01DB01   | Caelyx 20 mg                                 | C56   | buteliukai  | <b>240</b>   | 32   |

|    |   |                        |         |                          |   |            |            |     |
|----|---|------------------------|---------|--------------------------|---|------------|------------|-----|
| 6  | Antinavikiniai vaistai (proteosomos inhibitoriai) daugybiniai mielomai gydyti                             | Bortezomib             | L01XG01 | Bortezomib Accord 3,5 mg | C90   | buteliukai | <b>502</b> | 99  |
| 7  | Raumenis atpalaiduojantys vaistai neurologinėms ligoms gydyti   | Botulino toksinas      | M03AX01 | Dysport 500 VV           | G23, G24, G25, G26, G80, G81, G82, G83, G51.3 | flakonai   | <b>160</b> | 176 |
|    |   |                        |         | Xeomin 100 VV            |   |            | <b>31</b>  | 13  |
| 8  | Monokloniniai antikūnai folikulinei ne Hodžkino limfomai ir stambųjų ląstelių ne Hodžkino limfomai gydyti | Rituximab              | L01XC02 | Rixathon 100mg           | C82, C83, C91.1                               | flakonai   | <b>896</b> | 190 |
|    |   |                        |         | Rixathon 500mg           |   |            | <b>458</b> |     |
| 9  | Monokloniniai antikūnai reumatologinėms ligoms gydyti   | Rituximab              | L01XC02 | Mabthera 500mg           | M05, M06                                      | flakonai   | <b>42</b>  | 14  |
|    |   |                        |         | Rixathon 500mg           |   |            | <b>34</b>  | 11  |
| 10 | Monokloniniai antikūnai Wegenerio (Wegener) granuliozitei ir mikroskopiniam polianganitui gydyti          | Rituximab              | L01XC02 | Rixathon 500mg           | M31.3, M31.5                                  | flakonai   | <b>10</b>  | 4   |
|    |   |                        |         | Rixathon 100mg           |   |            | <b>25</b>  |     |
| 11 | Natūralūs fosfolipidai neišnešiotiems naujagimiams gydyti   | Natūralus surfaktantas | R07AA02 | Curosurf 120 mg          | P22.0   | buteliukai | <b>153</b> | 51  |
| 12 | Antitromboziniai vaistai (fermentai) kraujotakos sutrikimams gydyti                                       | Tenecteplase           | B01AD11 | Metalyse 40 mg           | I21   | buteliukai | <b>12</b>  | 13  |
|    |   |                        |         | Metalyse 50 mg           | I21   | buteliukai | <b>1</b>   |     |
|    |   | Alteplase              | B01AD02 | Actilyse 50 mg           | I21, I26, I63                                 | buteliukai | <b>641</b> | 337 |

|             |  |                 |          |                  |                                 |            |              |     |
|-------------|--|-----------------|----------|------------------|---------------------------------|------------|--------------|-----|
| 13          | Monokloniniai antikūnai metastazavusiam gaubtinės arba tiesiosios žarnos vėžiui gydyti       | Bevacizumab     | L01XC07  | Avastin 100 mg   | C18.0, C18.2-C20, C77-C79       | buteliukai | <b>203</b>   | 304 |
|             |  |                 |          | Avastin 400 mg   |                                 |            | <b>107</b>   |     |
|             |  |                 |          | Mvasi 100 mg     |                                 | flakonai   | <b>1617</b>  |     |
|             |  |                 |          | Mvasi 400 mg     |                                 |            | <b>795</b>   |     |
|             |  | Cetuximab       | L01XC06  | Erbitux 100 mg   |                                 | buteliukai | <b>10</b>    | 2   |
| Panitumumab | L01XC08  | Vectibix 100 mg | flakonai | <b>1227</b>      | 73                              |            |              |     |
| 14          | Monokloniniai antikūnai nesulkialąsteliniam plaučių vėžiui gydyti                            | Bevacizumab     | L01XC07  | Avastin 100 mg   | C34, C77-C79                    | buteliukai | <b>65</b>    | 38  |
|             |  |                 |          | Avastin 400 mg   |                                 |            | <b>17</b>    |     |
|             |  |                 |          | Mvasi 100 mg     |                                 | flakonai   | <b>278</b>   |     |
|             |  |                 |          | Mvasi 400 mg     |                                 |            | <b>233</b>   |     |
| 15          | Monokloniniai antikūnai gimdos kaklelio vėžiui gydyti  | Bevacizumab     | L01XC07  | Avastin 100 mg   | C53, C77-C79                    | buteliukai | <b>158</b>   | 61  |
|             |  |                 |          | Avastin 400 mg   |                                 |            | <b>19</b>    |     |
|             |  |                 |          | Mvasi 100 mg     |                                 | flakonai   | <b>319</b>   |     |
|             |  |                 |          | Mvasi 400 mg     |                                 |            | <b>333</b>   |     |
| 16          | Monokloniniai antikūnai kiaušidžių ir kiaušintakių vėžiui gydyti                             | Bevacizumab     | L01XC07  | Avastin 100 mg   | C56, C57.0, C57.1, C48, C77-C79 | buteliukai | <b>352</b>   | 183 |
|             |  |                 |          | Avastin 400 mg   |                                 |            | <b>119</b>   |     |
|             |  |                 |          | Mvasi 100 mg     |                                 | flakonai   | <b>1 165</b> |     |
|             |  |                 |          | Mvasi 400 mg     |                                 |            | <b>993</b>   |     |
| 17          | Monokloniniai antikūnai plokščialąsteliniam galvos bei kaklo vėžiui gydyti                   | Cetuximab       | L01XC06  | Erbitux 100 mg   | C00-C14, C32, C77-C79           | buteliukai | <b>1 771</b> | 50  |
| 18          | Monokloniniai antikūnai agresyviai skrandžio vėžiui, kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, gydyti | Trastuzumab     | L01XC03  | Herceptin 150 mg | C16, C77-C79                    | buteliukai | <b>7</b>     | 18  |
|             |  |                 |          | Ontruzant 150 mg |                                 | flakonai   | <b>4</b>     |     |
|             |  |                 |          | Herzuma 150 mg   |                                 | flakonai   | <b>184</b>   |     |

|    |   |                           |         |                  |                           |            |              |     |
|----|---|---------------------------|---------|------------------|---------------------------|------------|--------------|-----|
| 19 | Monokloniniai antikūnai agresyviam krūties vėžiui, kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, gydyti          | Trastuzumab               | L01XC03 | Herceptin 150 mg | C50, C77-C79              | buteliukai | <b>46</b>    | 495 |
|    |   |                           |         | Ontruzant 150 mg |                           | flakonai   | <b>6</b>     |     |
|    |   |                           |         | Herzuma 150 mg   |                           | flakonai   | <b>5 201</b> |     |
| 20 | Monokloniniai antikūnai lėtinei limfocitinei leukemijai gydyti                                      | Obinutuzumab              | L01XC15 | Gazyvaro 1000 mg | C91.1, C82                | flakonai   | <b>15</b>    | 6   |
| 21 | Antinavikiniai vaistiniai preparatai metastazavusiam gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžiui gydyti   | Aflibercept               | L01XX44 | Zaltrap 100 mg   | C18.0, C18.2-C20, C77-C79 | flakonai   | <b>620</b>   | 54  |
| 22 | Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiančys vaistai - fermentai VI tipo mukopolisacahridozei gydyti | Galsulfase                | A16AB08 | Naglazyme 5 mg   | E76.2                     | buteliukai | <b>0</b>     | 0   |
| 23 | Gydomieji radiofarmaciniai preparatai priešinės liaukos (prostatos) vėžiui gydyti                   | Radžio Ra 223 dichloridas | V10XX03 | Xofigo 6600 kBq  | C61                       | flakonai   | <b>36</b>    | 14  |
| 24 | Monokloniniai antikūnai agresyviam krūties vėžiui, kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, gydyti          | Pertuzumab                | L01XC13 | Perjeta 420 mg   | C50, C77-C79              | flakonai   | <b>585</b>   | 156 |

|    |  |  |                   |                       |                |                                     |               |    |
|----|--|--|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|----|
| 25 | Monokloniniai antikūnai skrandžio vėžiui arba gastroezofaginės jungties adenokarcinomai gydyti   | Ramucirumab  | L01XC21           | Cyramza 100 mg        | C16, C77-C79   | flakonai                            | <b>1 473</b>  | 65 |
| 26 | Monokloniniai nesmulkiąsteliniam plaučių vėžiui gydyti   | Ramucirumab  | L01XC21           | Cyramza 100 mg        | C34, C77-C79   | flakonai                            | <b>131</b>    | 9  |
| 27 | Monokloniniai antikūnai agresyviam krūties vėžiui, kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, gydyti       | Trastuzumabo emtansinas  | L01XC14           | Kadcyla 100 mg        | C50, C77-C79   | flakonai                            | <b>213</b>    | 76 |
|    |  |  |                   | Kadcyla 160 mg        |                | flakonai                            | <b>268</b>    |    |
| 28 | Selektyvūs imunosupresantai, skirti išsėtinei sklerozei gydyti                                   | Alemtuzumab  | L04AA34           | Lemtrada 12 mg        | G35            | flakonai                            | <b>13</b>     | 3  |
| 29 | Antineovaskuliarizuojantys vaistiniai preparatai diabetinės geltonosios dėmės paburkimams gydyti | Deksamteazonas   | S01BA01           | Ozurdex 700 mcg       | E10.34, E11.34 | stiklakūnio implantas aplikatoriuje | <b>8</b>      | 8  |
| 30 | Peritoninės dializės tirpalai  | Neutralaus pH tirpalas rankinei ir aparatinei peritoninei dializei | MPPDTB01 MPPDTF01 | PHYSIONEAL ir BALANCE | N18.5          | litrai                              | <b>43 806</b> | 67 |
|    |  | Gliukopiranozės polimero tirpalas                                  | MPPDTB02          | EXTRANEAL             |                | litrai                              | <b>5 540</b>  |    |
|    |  | Aminorūgščių tirpalas  | MPPDTB02          | NUTRINEAL             |                | litrai                              | <b>2 540</b>  |    |
| 31 | Monokloniniai antikūnai dauginėi mielomai gydyti   | Daratumumab  | L01XC24           | Darzalex 100 mg       | C90.0          | flakonai                            | <b>70</b>     | 12 |
|    |  |  |                   | Darzalex 400 mg       |                | flakonai                            | <b>94</b>     |    |

|    |  |   |         |               |  |                      |            |   |
|----|--|---|---------|---------------|--|----------------------|------------|---|
| 32 | Antinavikiniai vaistiniai preparatai (tirozino kinazės inhibitoriai ūminei mieloidinei leukemijai gydyti                                 | Midostaurin   | L01EX10 | Rydapt 25 mg  | C92.0  | minkštosios kapsulės | <b>804</b> | 6 |
| 33 | Visi kiti terapiniai vaistiniai preparatai, priešnuodžiai, skirti vaistinio preparato Dabigatranum antikoaguliaciniam poveikiui naikinti | Idarucizumab  | V03AB37 | Praxbind 2,5g | Y44.4, T45.5                                       | flakonai             | <b>0</b>   | 0 |
| 34 | Kraujo krešėjimo faktoriai   | VIII koaguliacijos faktoriaus antiinhibitoriauskoagulianto kompleksas         | B02BD04 | Feiba         | D66, D67, D68.0, D68.3                             | flakonai             | <b>0</b>   | 0 |
|    |  | Žmogaus VIII koaguliacijos faktorius  |         | Immunate      | D66, D68.0   | flakonai             | <b>34</b>  | 1 |
|    |  | Žmogaus VIII koaguliacijos faktorius / Žmogaus plazmos Willebrand'o faktorius | B02BD06 | Wilate        | D66, D68.0   | ampulės              | <b>27</b>  | 2 |
|    |  | Eptakogas alfa (aktyvintas)   | B02BD08 | Novoseven     | D66, D67, D68.0, D68.2, D68.3, D68.4, D69.1, D69.6 | ampulės              | <b>8</b>   | 2 |
|    |  | Žmogaus VII koaguliacijos faktorius   |         | Factor VII    | D68.2  | flakonai             | <b>56</b>  | 3 |
|    |  | Žmogaus IX koaguliacijos faktorius  | B02BD06 | Immunine      | D67  | ampulės              | <b>0</b>   | 0 |

|    |  |  |  |  |   |                                   |          |          |
|----|--|--|--|--|---|-----------------------------------|----------|----------|
| 35 | Uždaro kraujo apytakos tipo dirbtinės kraujotakos sistema  | Oksigenatoriai   |  | Uždaro kraujo apytakos tipo dirbtinės kraujotakos sistema<br>Mini circuit CP | I37, I06, I36, I08, I34, I09, I39, I05, I35, I38, I07 | vnt.                              | <b>0</b> | 0        |
| 36 | Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos (ECMO) suaugusiesiems  | Oksigenatoriai   |  | Novalung   |   | vnt.                              | <b>4</b> | 4        |
| 37 | Mechaninė kraujotakos palaikymo sistema suaugusiesiems   | Oksigenatoriai   |  | CentriMag  |   | vnt.                              | <b>1</b> | 1        |
| 38 | Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos (ECMO) vaikams ir naujagimiams   | Oksigenatoriai   |  | Novalung   |   | vnt.                              | <b>0</b> | 0        |
| 39 | Mechaninė kraujotakos palaikymo sistema vaikams  | Oksigenatoriai   |  | Mechaninė kraujotakos palaikymo sistema vaikams<br>PediVas                   |   | vnt.                              | <b>0</b> | 0        |
| 40 | Kateterizavimo būdu implantuojami biologiniai aortos vožtuvai ir jų implantavimo sistemos bei biologiniai plaučių arterijos vožtuvai ir jų implantavimo sistemos | Kateterizavimo būdu implantuojami biologiniai plaučių arterijos vožtuvai ir jų implantavimo sistemos |  |  |   | I06, I08, I09, I43, I05, I20, I07 | vnt.     | <b>2</b> |
|    |  | Kateterizavimo būdu implantuojami biologiniai aortos vožtuvai su implantavimo sistema                |  |  | vnt.  |                                   | 28       | 28       |

|    |  |  |  |  |   |      |           |    |
|----|--|--|--|--|---|------|-----------|----|
| 41 | Biologiniai širdies vožtuvo protezai   | Biologinis perikardinis širdies vožtuvo protezas                                   |  | „Trifecta™ Valve with Glide™ Technology“                   | I06, I08, I09, I43, I05, I20, I07   | vnt. | <b>54</b> | 54 |
|    |  | Dirbtinis biologinis širdies vožtuvo protezas                                      |  | Epic Stented Tissue Valve                                  |   | vnt. | <b>15</b> | 15 |
| 42 | Aortos šaknies protezas  | Biologinis aortos šaknies protezas   |  | Freestyle  |   | vnt. | <b>1</b>  | 1  |
| 43 | Aortos konduitas (aortos vožtuvas su dirbtine kraujagysle)   | Aortos konduitas   |  | Masters Valved Graft                                       |   | vnt. | <b>5</b>  | 5  |
| 44 | Dirbtinis biologinis konduitas, skirtas protezuoti plaučių arteriją ir jos vožtuvą   | Dirbtinis biologinis konduitas, skirtas protezuoti plaučių arteriją ir jos vožtuvą |  | Contegra   |   | vnt. | <b>0</b>  | 0  |
| 45 | Neurostimulatoriai Parkinsono ligai gydyti   |  |  |  | G20   | vnt. | <b>7</b>  | 7  |
| 46 | Kochleariniai implantai, BAHA įsriegiamieji kauliniai implantai, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginiai šių medicinos pagalbos priemonių procesoriai | Implantai  |  | I-o tipo kochlearinis implantas                            | H66.2, H66.3, H71, H74.0, H74.1, H74.4, H80.2, H90.2, H90.3, H90.5, H90.6, H90.7, H91.3, Q16.1, Q16.3 | vnt. | <b>1</b>  | 1  |
|    |  |  |  | II-o tipo kochlearinis implantas                           |   | vnt. | <b>6</b>  | 6  |
|    |  |  |  | Vidurinės ausies klausos sistema                           |   | vnt. | <b>0</b>  | 0  |
|    |  |  |  | BAHA įsriegiamasis kaulinis implantas                      |   | vnt. | <b>1</b>  | 1  |
|    |  | Procesoriai  |  | BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto atsarginis procesorius |   | vnt. | <b>0</b>  | 0  |
|    |  |  |  | I-o tipo KI atsarginis procesorius                         |   | vnt. | <b>8</b>  | 7  |
|    |  |  |  | II-o tipo KI atsarginis procesorius                        |   | vnt. | <b>6</b>  | 6  |



|    |   |   |  |                          |  |      |              |       |
|----|---|---|--|--------------------------|--|------|--------------|-------|
| 47 | Tracheoezofaginiai kalbami protezai, jų priedai ir elektroniniai balso aparatai | Tracheo-ezofaginis kalbamas protezas                          |  | Provox Vega              | C01, C12, C13, C32, C73  | vnt. | <b>18</b>    | 16    |
| 48 | Tracheoezofaginiai kalbami protezai, jų priedai ir elektroniniai balso aparatai | Tracheo-ezofaginis kalbamas protezas anterogradiniam įvedimui |  | Provox Vega Puncture Set | C01, C12, C13, C32, C73  | vnt. | <b>8</b>     | 8     |
| 49 | Tracheoezofaginiai kalbami protezai, jų priedai ir elektroniniai balso aparatai | Elektroninis kalbos aparatas                                  |  | Labex                    | C01, C12, C13, C32, C73  | vnt. | <b>6</b>     | 6     |
| 50 | Dirbtinis šlaplės sfinkteris  | Dirbtinis šlaplės sfinkteris                                  |  | Sphyncter ZSI 375        | N39.3-N39.4, R32   | vnt. | <b>0</b>     | 0     |
| 51 | Klajoklio nervo stimuliacijos terapijos sistema                                 | Klajoklio nervo stimuliacijos terapijos sistema               |  | VNS Therapy system       | G40.0-G40.9, G41   | vnt. | <b>3</b>     | 3     |
| 52 | Sąnarių endoprotezai  |   |  |                          | D16.0, D16.1, D16.2, D16.8, C40, C79.5, M05, M06, M07, M12, M15, M16, M17, M19, M84.1, M84.4, Q65, S42.2, S42.4, S52.0, S72.0, S72.1, S72.4, S82.1, S82.3, T84 | vnt. | <b>1 415</b> | 1 415 |

\*\* - gydymą tęsiantys ir nauji pacientai.