

Dienos stacionaro paslaugų, teikiamų suaugusiems ir vaikams, ir jų bazinių kainų sąrašas

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Paslaugos aprašymas	TLK-10-AM* kodas	Diagnozė	Privalomos procedūros, tyrimai	Privalomos sąlygos	Minimalūs reikalavimai asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (ASPI)	Vidutinė gydymo trukmė (dienomis)	Grupės bazinė kaina (balais)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dienos stacionaro paslauga I	1.1. Vaisto skyrimas infuzijos būdu, išskyrus 4.1, 4.2, 5.1 punktuose nurodytas paslaugas	Bet kuris TLK-10-AM kodas	Įvairios diagnozės		Teikiama suaugusiems. Paciento būklė stebima** po procedūros ne trumpiau kaip 2 val.	ASPI, teikianti stacionarines paslaugas	10	31,17
		1.2. Vaisto skyrimas infuzijos būdu ir (ar) inhaliacijos būdu ir (ar) gydomosios procedūros atlikimas, išskyrus 4.1, 4.2, 5.1 punktuose nurodytas paslaugas				Teikiama vaikams. Paciento būklė stebima** po procedūros ne trumpiau kaip 2 val.			
2.	Dienos stacionaro paslauga II	Akių raumenų, abiejų akių judesių, binokulinio matymo, akomodacijos ir refrakcijos sutrikimų konservatyvus gydymas, apmokymas naudotis specialiosiomis korekcijos priemonėmis	H49	Paralyžinis žvairumas	1) Binokulinio matymo, konvergencijos ir akomodacijos lavinimas taikant ortoptinio gydymo procedūras. 2) Kiekvieną dieną tiriama ir dokumentuojama refrakcija, akomodacija, regėjimo aštrumas, binokulinis matymas. 3) Gydytojo vaikų neurologo konsultacija, jei dauginis žvairumas atsirado po 3 metų amžiaus ir visais paretinio žvairumo atvejais.	Teikiama vaikams. Skiriamos ne mažiau kaip 7 gydomosios procedūros per dieną	ASPI, teikianti stacionarines vaikų oftalmologijos paslaugas	10	34,44
			H50	Kitas žvairumas					
			H51.1	Konvergencijos nepakankamumas ir perteklius					
			H52.5	Akomodacijos sutrikimai					
			H53.0	Ambliopija be anopsijos					
H54	Regėjimo sutrikimai, įskaitant abiejų akių arba vienos akies aklumą	Regėjimo aštrumo lavinimas taikant ambliopijos gydymo procedūras. Specialiosios korekcijos priemonių pritaikymas ir pacientų (jų artimųjų) apmokymas jomis naudotis.	Teikiama vaikams. Esant geriau matančios akies koreguotam regėjimo aštrumui nuo 0,03 iki 0,3						
3.	Dienos stacionaro paslauga III	3.1. Diagnostinė juosmeninė punkcija	G00-G09	Uždegiminės centrinės nervų sistemos ligos	Likvoro bendras ir biocheminis tyrimas, likvoro spaudimo matavimas, likvoro dinaminiai mėginiai	Teikiama suaugusiems. Paciento būklė stebima** po procedūros iki 3 val. Paciento būklės stebėjimą** paslaugos teikimo metu užtikrina gydytojas neurologas	ASPI, teikianti stacionarines neurologijos ir (ar) vidaus ligų, ir (ar) geriatrijos paslaugas suaugusiems	1	59,61
			G12	Spinalinė raumenų atrofija ir su ja susiję sindromai					
			G13	Sisteminė atrofija, pirmiausia pažeidžianti centrinę nervų sistemą, sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur					
			G20	Parkinsono (parkinson) liga					
			G21	Antrinis parkinsonizmas					
			G23	Kitos degeneracinės pamatinių ganglijų ligos					
			G25	Kiti ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai					
			G30-G32	Kitos degeneracinės nervų sistemos ligos					
			G35	Išsėtinė sklerozė					
			G91	Hidrocefalija (galvos smegenų vandenė)					
		G93.3	Povirusinis nuovargio sindromas						
	3.2. Vaikų, kuriems yra buvusi alerginė reakcija į skiepus, vakcinacija	T88.7	Nepatikslintas vaisto ar medikamento nepageidaujamas poveikis		Teikiama vaikams. Paciento būklė stebima** po procedūros ne trumpiau kaip 3 val.	ASPI, teikianti stacionarines paslaugas vaikams	1		
	3.3. Angliavandenių apykaitos įvertinimo mėginys	E74.9	Angliavandenių apykaitos sutrikimas, nepatikslintas	Specifiniai laboratoriniai tyrimai (gliukozės koncentracija veniniame kraujyje (kartojama po 2 val. nuo pirmojo tyrimo atlikimo), insulino koncentracija kraujyje)	Atliekamas tik vaikams iki 10 metų. Paciento būklė stebima** procedūros metu.	ASPI, teikianti stacionarines tretinio lygio vaikų endokrinologijos paslaugas	1		

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Paslaugos aprašymas	TLK-10-AM* kodas	Diagnozė	Privalomos procedūros, tyrimai	Privalomos sąlygos	Minimalūs reikalavimai asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (ASPI)	Vidutinė gydymo trukmė (dienomis)	Grupės bazinė kaina (balais)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.	Dienos stacionaro paslauga IV	4.1. Centralizuotai perkamų vaistų skyrimas ir suleidimas infuzijos būdu	Bet kuris TLK-10-AM kodas	Įvairios diagnozės	Atliekami tyrimai pagal vaisto skyrimo charakteristiką ar diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą	Teikiama suaugusiesiems. Paciento būklė stebima** po procedūros ne trumpiau kaip 3 val.	ASPI, teikianti stacionarines paslaugas suaugusiesiems	10	78,09	
							Teikiama vaikams. Paciento būklė stebima** po procedūros ne trumpiau kaip 3 val.	ASPI teikianti stacionarines paslaugas vaikams		5
		4.2. Biologinės terapijos ar pakaitinės fermentų terapijos (PFT) taikymas	Bet kuris TLK-10-AM kodas	Įvairios diagnozės	Biologinio ligą modifikuojančio vaisto ar pakaitinės fermentų terapijos (PFT) skyrimas infuziniu būdu. Laboratoriniai tyrimai pagal ligos diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą	Teikiama suaugusiesiems. Paciento būklė stebima** po procedūros ne trumpiau kaip 3 val.	Teikiama vaikams. Paciento būklė stebima** po procedūros ne trumpiau kaip 3 val.	ASPI, teikianti stacionarines paslaugas suaugusiesiems. Įstaigoje atliekami imunologiniai tyrimai		5
								ASPI, teikianti stacionarines paslaugas vaikams		1
		4.3. Encefalografija (toliau – EEG) po miego deprivacijos, miego metu	Bet kuris TLK-10-AM kodas	Įvairios diagnozės (diferencinė epilepsijos diagnostika, gydymo kontrolė)	Iki 3–4 val. trunkanti EEG, prižiūrint slaugytojui	Teikiama vaikams	ASPI, teikianti stacionarines vaikų neurologijos paslaugas	1		
		4.4. Specialus gipsavimas	Q65-Q79	Įgimtos raumenų ir skeleto sistemos formavimosi ydos bei deformacijos	Taikomas bent vienas iš šių metodų: dubeninis gipsas, „kyliavimo“ technika, pėdų gipsavimas pagal <i>Ponseti</i> arba <i>Dobso</i> metodikas, gipso longetės cirkuliarus sutvirtinimas, etapinis sąnarių kontraktūrų gipsavimas neįgaliesiems, 8 tipo gipsas, <i>Blount</i> arba <i>Velpeau</i> gipsai, antrinės fragmentų dislokacijos korekcija gipsu ir (ar) repozicija	Teikiama vaikams. Taikomas nuskausminimas vaistais, vietinis ar bendrinis nuskausminimas. Stebima dėl spaudimo reiškinį	ASPI, teikianti stacionarines vaikų ortopedijos traumatologijos paslaugas	1		
								M00-M99		Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos
								S40-S49		Peties ir žasto sužalojimai
S70-S79	Klubo ir šlaunies sužalojimai									
S80-S89	Kelio ir blauzdos sužalojimai									
5.	Dienos stacionaro paslauga V	5.1. Botulino toksino preparato injekcijos, skiriamos pagal centralizuotai perkamo vaistinio preparato skyrimo sąlygas	G23	Kitos degeneracinės pamatinių ganglijų ligos	Prieš injekciją atliekamas spazmiškumo ir judesių amplitudės vertinimas	Teikiama suaugusiesiems. Paciento būklė stebima** po procedūros ne trumpiau kaip 3 val.	ASPI, teikianti stacionarines neurologijos ir (ar) medicininės reabilitacijos paslaugas suaugusiesiems	1	90,95	
			G24	Distonija						
			G25	Kiti ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai						
			G26	Ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur						
			G51.3	Kloninis hemifacialinis spazmas						
			G80	Cerebrinis paralyžius						
			G81	Hemiplegija						
			G82	Paraplegija ir tetraplegija						
			G83	Kiti paralyžiniai sindromai						
		5.2. Laringoskopija, bronchoskopija ar ezofagogastroduodenoskopija, ar kolonoskopija, atliekama taikant bendrinę nejautrą	Bet kuris TLK-10-AM kodas	Įvairios diagnozės	Procedūra atliekama taikant bendrinę nejautrą, nėra atliekama biopsija ar polipektomija	Teikiamas vaikams. Paciento būklė stebima** po procedūros ne trumpiau kaip 3 val.	ASPI, teikianti stacionarines paslaugas vaikams	1		
		5.3. Bronchoskopija ar ezofagogastroduodenoskopija (kai dėl medicininių indikacijų nėra galimybės atlikti šio tyrimo netaikant bendrinės nejautros), ar kolonoskopija, ar endoskopinis ultragarsinis tyrimas, atliekami taikant bendrinę nejautrą	Bet kuris TLK-10-AM kodas	Įvairios diagnozės	Procedūra atliekama taikant bendrinę nejautrą, nėra atliekama biopsija ar polipektomija	Teikiama suaugusiesiems. Paciento būklė stebima** po procedūros ne trumpiau kaip 1 val.	ASPI, teikianti stacionarines paslaugas suaugusiesiems			
		5.4. Vaiko, sergančio (ar esant įtarimų, kad gali sirgti) hematologine ar onkologine liga, ištyrimas ir gydymas	C00-D48	Navikai	Trumpalaikė chemoterapija ar kitų gydymo metodų taikymas ir (ar) tyrimų atlikimas	Paciento būklė stebima** po gydymo procedūros ne trumpiau kaip 3 val.	ASPI, teikianti stacionarines vaikų hematologijos paslaugas	7		
								D50-D89		Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais
								Z03.1		Stebėjimas dėl įtariamo piktybinio naviko
								Z51.1		Navikų chemoterapijos kursas
								Z94.8		Kitas persodintas organas ar audinys

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Paslaugos aprašymas	TLK-10-AM* kodas	Diagnozė	Privalomos procedūros, tyrimai	Privalomos sąlygos	Minimalūs reikalavimai asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (ASPĮ)	Vidutinė gydymo trukmė (dienomis)	Grupės bazinė kaina (balais)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Dienos stacionaro paslauga VI	6.1. Atgalinio ryšio procedūros šlapimo organų disfunkcijai gydyti	N30.1	Intersticinis cistitas (lėtinis)	Konservatyvus šlapimo sutrikimų gydymas naudojant elektromiografijos aparatą su specialiomis kompiuterinėmis tarpvietėmis ir pilvo raumenų treniravimo programomis	Teikiama suaugusiesiems. Paciento būklės stebėjimą** paslaugos teikimo metu užtikrina gydytojas urologas	ASPĮ, teikianti stacionarines urologijos ir (ar) chirurgijos paslaugas suaugusiesiems	5	110,86
			N31	Šlapimo pūslės neuroraumeninė disfunkcija, neklasifikuojama kitur (suaugusiesiems)					
			N39.3	Šlapimo nelaikymas dėl įtampos (stresinis šlapimo nelaikymas)					
			N39.4	Kitas patikslintas šlapimo nelaikymas					
			R32	Šlapimo nelaikymas, nepatikslintas (suaugusiesiems)					
			F98.0	Neorganinė enurezė					
		6.2. Atgalinio ryšio (angl. „biofeedback“) procedūros šlapimo organų disfunkcijai gydyti	N31	Šlapimo pūslės neuroraumeninė disfunkcija	Konservatyvus šlapinimosi sutrikimų gydymas naudojant elektromiografijos aparatą su specialiomis kompiuterinėmis tarpvietėmis ir pilvo raumenų treniravimo programomis. Šlapimo tyrimas.	Teikiama vaikams	ASPĮ, teikianti stacionarines vaikų urologijos ir (ar) vaikų nefrologijos paslaugas		
			R32	Šlapimo nelaikymas					
			F98.0	Neorganinė enurezė					
		6.3. Perstemplinė širdies echokardiografija, atliekama taikant bendrinę nejautrą	Bet kuris TLK-10-AM kodas	Įvairios diagnozės	Pagal poreikį atliekami laboratoriniai tyrimai	Teikiama suaugusiesiems. Paciento būklė stebima** po procedūros ne trumpiau kaip 1 val.	ASPĮ, teikianti stacionarines tretinio lygio kardiologijos paslaugas suaugusiesiems	1	
		6.4. Medikamentinė ir (ar) elektrinė kardioversija (suaugusiesiems)	I44.0	Atrioventrikulinė blokada, pirmojo laipsnio	Gydytojo kardiologo konsultacija. Elektrokardiograma. Kraujo tyrimai: bendras kraujo tyrimas, kraujo serumo elektrolitų tyrimas (Na, K, Cl), kreatininas, gliukozė (jei serga cukriniu diabetu), tarptautinis normalizuotas santykis (INR) (jei vartoja vitamino K antagonistus). Pagal poreikį gali būti atliekama: 1) intraveninė antiaritminių preparatų infuzija arba peroralinių antiaritminių preparatų skyrimas (tik skiriant pirmą kartą) arba 2) intraveninė antiaritminių preparatų infuzija ar peroralinių antiaritminių preparatų skyrimas ir elektrinė kardioversija (su sedacija), arba 3) elektrinė kardioversija (su sedacija)	Paciento būklė stebima** po sinusinio ritmo atkūrimo ne trumpiau kaip 4 val. hemodinamikos monitoravimo įranga.	ASPĮ, teikianti reanimacijos-intensyviosios terapijos paslaugas suaugusiesiems. Stebėjimo palata su hemodinamikos monitoravimo įranga. Galimybė atlikti ultragarsinį tyrimą. Laboratorija. Elektrokardiografas. Echokardioskopas (su perstempliniu davikliu). Gyvybinių parametrų monitorius. Defibriliatorius. Deguonies tiekimo įranga. Pirmosios pagalbos rinkinys. Antiaritminių ir antihipertenzimų vaistų, geriamųjų ir (arba) intraveninių antikoagulantų rinkinys, vaistai sedacijai (propofolis). Intubacijos rinkinys. Kardiostimuliacijos per stemplę įranga	1	
			I44.1	Atrioventrikulinė blokada, antrojo laipsnio					
			I44.3	Kita ir nepatikslinkta atrioventrikulinė blokada					
			I45.2	Bifascikulinė blokada					
			I47.9	Paroksizminė tachikardija, nepatikslinkta					
			I48	Prieširdžiu virpėjimas ir plazdėjimas					
			I49.1	Priešlaikinė prieširdžių depoliarizacija					
I49.2	Priešlaikinė AV jungties depoliarizacija								
I49.3	Priešlaikinė skilvelių depoliarizacija								
I49.4	Kita ir nepatikslinkta depoliarizacija								
I49.5	Sinusinio mazgo silpnumo sindromas								
I49.9	Širdies aritmija, nepatikslinkta								

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Paslaugos aprašymas	TLK-10-AM* kodas	Diagnozė	Privalomos procedūros, tyrimai	Privalomos sąlygos	Minimalūs reikalavimai asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (ASPI)	Vidutinė gydymo trukmė (dienomis)	Grupės bazinė kaina (balais)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Dienos stacionaro paslauga VII	7.1. Asmens, kuriam nustatytas ne didesnis kaip 40 proc. darbingumo lygis arba įtarta ar diagnozuota reta liga, arba pirmą kartą diagnozuota onkologinė liga, arba esant kriziniam nėštumui***, išplėstinis daugiadalykės komandos konsultavimas (suaugusiesiems)	Bet kuris TLK-10-AM kodas	Įvairios diagnozės	Suteikiamos ne mažiau kaip trijų gydytojų specialistų konsultacijos, kurių metu prireikus atliekamos diagnostinės ir (ar) gydomosios procedūros	Teikiama suaugusiesiems	ASPI, teikianti stacionarines tretinio lygio paslaugas suaugusiesiems	1	124,55
		7.2. Vaiko, kuriam nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis, arba vaiko, kuriam įtarta ar diagnozuota reta liga, išplėstinis daugiadalykės komandos konsultavimas	Bet kuris TLK-10-AM kodas	Įvairios diagnozės	Suteikiamos ne mažiau kaip trijų gydytojų specialistų konsultacijos, kurių metu prireikus atliekamos diagnostinės ir (ar) gydomosios procedūros	Teikiama vaikams	ASPI, teikianti tretinio lygio stacionarines paslaugas vaikams		
		7.3. Dinaminis ir (ar) provokacinis testas antinksčių funkcijai įvertinti (suaugusiesiems)	C74	Antinksčio piktybinis navikas	Privalomi tyrimai: aldosteronas ir reninas kraujyje (po 2 tyrimus mėginio metu); kalio (K), natrio (Na), chloro (Cl) kiekis kraujyje (1 tyrimas); kortizolio kiekis kraujyje (3 tyrimai mėginio metu); adrenokortikotropinio hormono (AKTH) kiekis kraujyje (1 tyrimas mėginio metu); druskų mėginys. Papildomi tyrimai: metanefrinas ir normetanefrinas kraujyje	Teikiama suaugusiesiems. Būklės stebėjimas** procedūros metu	ASPI, teikianti stacionarines endokrinologijos paslaugas suaugusiesiems	1	
			D35.0	Antinksčio gerybinis navikas					
			D44.1	Antinksčio neaiškios ar nežinomos eigos navikas					
			E24	Kušingo (Cushing) sindromas					
			E25.9	Adrenogenitalinės funkcijos sutrikimas, nepatikslintas					
			E26	Hiperaldosteronizmas					
E27	Kiti antinksčių funkcijos sutrikimai								
7.4. Dinaminis testas antinksčių funkcijai įvertinti (vaikams)	E27.9	Antinksčių funkcijos sutrikimas, nepatikslintas	Adrenokortikotropinio hormono stimuliacijos mėginys	Teikiama vaikams. Paciento būklė stebima** procedūros metu	ASPI, teikianti stacionarines tretinio lygio vaikų endokrinologijos paslaugas				
7.5. Lytinių liaukų funkcijos įvertinimo mėginys	E23.7	Hipofizės sutrikimas, nepatikslintas	Gonadotropinių hormonų stimuliacijos mėginys	Teikiama vaikams	ASPI, teikianti stacionarines tretinio lygio vaikų endokrinologijos paslaugas				
	E29.9	Sėklidžių disfunkcija, nepatikslinta							
7.6. Klausos tyrimo <i>Bera</i> procedūros atlikimas vaikams, taikant bendrinę nejautrą	Bet kuris TLK-10-AM kodas	Įvairios diagnozės	Atliekama bent viena diagnostikos arba gydomoji procedūra	Paciento būklė stebima** po procedūros ne trumpiau kaip 3 val.	ASPI, teikianti stacionarines paslaugas vaikams	1			
8.	Dienos stacionaro paslauga VIII	Dinaminis testas hipofizės funkcijai įvertinti	E22.9	Hipofizės hiperfunkcija, nepatikslinta	Augimo hormono sekrecijos įvertinimas: somatotropinio hormono slopinimo mėginys arba augimo hormono sekrecijos ir hipofizės antinksčių ašies įvertinimas	Teikiama suaugusiesiems. Paciento būklė stebima** po procedūros ne trumpiau kaip 3 val.	ASPI, teikianti stacionarines endokrinologijos paslaugas suaugusiesiems	1	221,71
			E23.7	Hipofizės sutrikimas, nepatikslintas		Teikiama vaikams. Paciento būklė stebima** po procedūros ne trumpiau kaip 3 val.	ASPI, teikianti stacionarines tretinio lygio vaikų endokrinologijos paslaugas		
9.	Dienos stacionaro paslauga IX	Kraujo komponentų transfuzija	Bet kuris TLK-10-AM kodas	Įvairios diagnozės	Kraujo komponentų transfuzija (ne mažiau kaip vienos terapinės dozės, t. y. 1 eritrocitų masės vieneto ir (ar) 200x10 ⁹ trombocitų ir (ar) 10-20 ml/kg kūno masės šviežiai šaldytos plazmos, transfuzija)	Teikiama suaugusiesiems. Paciento būklė stebima** po procedūros ne trumpiau kaip 3 val.	ASPI, teikianti stacionarines paslaugas suaugusiesiems	7	232,82
						Teikiama vaikams. Paciento būklė stebima** po procedūros ne trumpiau kaip 3 val.	ASPI, teikianti stacionarines paslaugas vaikams		

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Paslaugos aprašymas	TLK-10-AM* kodas	Diagnozė	Privalomos procedūros, tyrimai	Privalomos sąlygos	Minimalūs reikalavimai asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (ASPI)	Vidutinė gydymo trukmė (dienomis)	Grupės bazinė kaina (balais)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Dienos stacionaro paslauga X	Fototerapija ir fotochemoterapija (PUVA)	A26	Raudonligė (Erizipeloidas)	Gydomosios procedūros: ultravioletinių spindulių terapija ir (ar) bendra PŪVA terapija. Prieš PŪVA procedūras prirėikus atliekami laboratoriniai tyrimai, taikomas medikamentinis gydymas	Paciento būklė stebima** procedūros metu	ASPI, teikianti stacionarines dermatovenerologijos paslaugas suaugusiesiems. Fototerapijos įranga, fotochemoterapijos įranga, vonia PŪVA terapijai. Įstaigoje atliekami laboratoriniai tyrimai	10	24,38
			A46	Rožė					
			C84	Subrendusių T/NK ląstelių limfomos					
			J30	Vazomotorinis ir alerginis rinitas					
			L08	Kitos vietinės odos ir poodinių audinių infekcijos					
			L20-L30	Dermatitas ir egzema					
			L40-L45	Papuloskvamoziniai pakitimai					
			L50	Dilgėlinė					
			L56	Kiti ūminiai odos pažeidimai, sukelti ultravioletinių spindulių					
			L65	Kitos nerandinio nuplikimo rūšys					
			L73.2	Supūliavęs hidradenitas (pūlingas prakaito liaukų uždegimas)					
			L80	Vitiligo liga (baltmė)					
			L85	Kitos epidermio sustorėjimo rūšys					
			L90	Atrofiniai odos pakitimai					
			L92	Odos ir poodinių audinių granulominiai pakitimai					
L94	Kiti lokalūs jungiamojo audinio pakitimai								
L95	Odos vaskulitas, neklasifikuojamas kitur								
L97	Kojos opa, neklasifikuojama kitur								
11.	Dienos stacionaro paslauga XI	Bronchoskopija, kai atliekamas diagnostinis ir (ar) išplėstinis bronchologinis tyrimas ar gydymas, taikant bendrinę intraveninę nejautrą (suaugusiesiems)	Bet kuris TLK-10-AM kodas	Įvairios diagnozės	Atliekama bent viena diagnostinė ar gydomoji procedūra: 1. Gydomas bronchoalveolonio lavažo (BAL) skysčio mikrobiologinis tyrimas ar ląstelinės sudėties imuninis tyrimas. 2. Plaučių audinio ar broncho gleivinės biopsija ir histologinis ištyrimas. 3. Gydomas BAL. Pagal poreikį atliekami kiti laboratoriniai tyrimai	Teikiama suaugusiesiems. Paciento būklė stebima** po procedūros ne trumpiau kaip 2 val.	ASPI, teikianti stacionarines pulmonologijos paslaugas suaugusiesiems. Įstaiga atlieka mikrobiologinius tyrimus arba yra sudariusi sutartį su kita ASPI (laboratorija) dėl šių tyrimų atlikimo. Įstaigoje atliekami imunologiniai tyrimai	Kai atliekamas diagnostinis BAL – 1 diena. Kai atliekamas gydomasis BAL – 4 dienos	133,36
12.	Dienos stacionaro paslauga XII	12.1. Ezofagogastroduodenoskopija (kai dėl medicininių indikacijų nėra galimybės atlikti šio tyrimo netaikant bendrinės nejautros) atliekama taikant bendrinę nejautrą, kai atliekama biopsija ar polipektomija	Bet kuris TLK-10-AM kodas	Įvairios diagnozės	Biopsija ir (ar) polipektomija, kai atliekamas paimtos medžiagos histologinis ištyrimas. Elektrokardiograma, pagal poreikį atliekami laboratoriniai tyrimai	Teikiama suaugusiesiems. Paciento būklė stebima** po procedūros ne trumpiau kaip 1 val.	ASPI, teikianti stacionarines paslaugas suaugusiesiems	1	161,95
		12.2. Kolonoskopija ar endoskopinis ultragarsinis tyrimas, atliekami taikant bendrinę nejautrą, kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija							
		12.3. Laringoskopija ar bronchoskopija, ar ezofagogastroduodenoskopija, ar kolonoskopija, atliekama taikant bendrinę nejautrą, kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija							
					Biopsija ir (ar) polipektomija, kai atliekamas paimtos medžiagos histologinis ištyrimas	Teikiama vaikams. Paciento būklė stebima** po procedūros ne trumpiau kaip 3 val.	ASPI, teikianti stacionarines paslaugas vaikams	1	

* Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtas pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM);

** Paciento būklės stebėjimo metu vykdoma paciento širdies susitraukimų dažnio ir (ar) elektrokardiogramos, arterinio kraujo spaudimo, kvėpavimo dažnio, kraujo prisotinimo deguonimi, temperatūros stebėseną;

*** Krizinis nėštumas - tai nėštumas, kuris dėl atsiradusių medicininių priežasčių išsivystė į asmens ar šeimos krizę. Medicininėmis priežastimis, galinčiomis sąlygoti krizinį nėštumą, laikoma įtariama arba jau nustatyta vaisiaus patologija, nepalanki akušerinė anamnezė arba esamo nėštumo eiga, kai numatoma nepalanki nėštumo baigtis.