

L153 GIMDYMAS PO ANKSTESNĖS CEZARIO PJŪVIO OPERACIJOS

Papildo ACS 1506 *Vaisiaus pirmėiga, dubens disproporcija ir dubens organų patologija.*

Jei pacientė po ankstesnės cezario pjūvio operacijos paguldoma į ligoninę gimdyti ir:

- pagimdo per makštį (įskaitant makštinį gimdymą, kuris buvo užbaigtas panaudojant reples ar vakuuminį ekstraktorių), turi būti nurodytas gretutinės diagnozės kodas O34.2 *Nėščiosios priežiūra dėl gimdos rando po buvusios operacijos* ir kodas O75.7 *Makštinis gimdymas po buvusio cezario pjūvio.*
- pagimdo atliekant cezario pjūvį, turi būti nurodytas gretutinės diagnozės kodas O34.2 *Nėščiosios priežiūra dėl gimdos rando po buvusios operacijos.*

L103 DIDELĖS TĖKMĖS DEGUONIES TERAPIJA

Papildo ACS 1006 *Dirbtinė plaučių ventiliacija.*

Didelės tėkmės deguonies terapija (angl. *high flow therapy* – HFT) arba deguonies terapija, kai naudojamos didelės tėkmės nosies kaniulės arba didelės tėkmės deguonies kaniulės – tai kvėpavimo palaikymo būdas, taikomas kaip neinvazinės ventiliacijos (NIV) alternatyva. Didelės tėkmės deguonies terapijos prietaisuose naudojamas sušildytas ir sudrėkintas tam tikros pastovios koncentracijos deguonis, kurio tėkmės greitis – iki 50–60 l/min. Be to, šiais prietaisais sukuriama teigiamas slėgis įkvėpimo pabaigoje ir taip pagerinamas deguonies įsisavinimas. Didelės tėkmės deguonies terapija, priklausomai nuo trukmės, koduojama vienu iš intervencijos kodų, nurodytų kodų bloke [570] *Neinvazinė dirbtinė plaučių ventiliacija: 92209-00 Neinvazinė dirbtinė plaučių ventiliacija, ≤ 24 val.* arba 92209-01 *Neinvazinė dirbtinė plaučių ventiliacija, > 24 val. ir < 96 val.*, arba 92209-02 *Neinvazinė dirbtinė plaučių ventiliacija, ≥ 96 val.*

Taikant įprastinę deguonies terapiją per nosies šakutes, kaniules ar veido kaukę, deguonies tėkmės greitis neviršija 10–15 l/min, be to, palyginti su didelės tėkmės deguonies terapija, toks deguonis būna mažiau sušildytas, sudrėkintas, nepastovios koncentracijos ir nesukuria reikiamo slėgio gradiento. Įprastinė deguonies terapija koduojama vadovaujantis Lietuvos kodavimo standartu L101 *Kvėpavimo nepakankamumas.*

L008 MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS, PROCEDŪROS IR VAISTAI UŽ KURIAS MOKAMA PAPILDOMAI

Kai kurios medicininės intervencijos ir jų metu panaudotos medicinos pagalbos priemonės turi įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, jei atitinka Intervencinės radiologijos paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-540, ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus (3 lentelė). Gydymas kai kuriais vaistais taip pat turi įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai (4 lentelė). Informacija

apie panaudotas priemones, atliktas procedūras, suvartotus vaistus turi būti pateikiama formos Nr. 066/a-LK III dalies lentelėje „Medicinos pagalbos priemonės (MPP), vaistai ir procedūros, turintys įtakos gydymo kainai“ (toliau – III dalies lentelė).

3 lentelė. Medicinos pagalbos priemonių ir procedūrų, turinčių įtakos faktinei gydymo atvejo kainai (toliau – priemonių), sąrašas ir nustatytų diagnozių bei taikytų intervencijų kodai

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Ligos kodas pagal TLK-10-AM kodas	Medicininės intervencijos ACHI kodas	Priedų žymėjimas formoje Nr. 066/a-LK
1	2	3	4	5
BP01	Pilvinės aortos stentgraftas	I70.0, I71.3, I71.4, I71.02, I71.03, I71.5, I71.6, I79.0, S35.0	33116-00	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP01 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP02	Krūtininės aortos stentgraftas	I70.0, I71.1, I71.2, I71.5, I71.6, I71.01, I71.03, I79.0, S25.0	33116-00	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP02 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP03	Neuroradiologinės embolizacijos priemonės	I67.1, I72.0, I60.0, I60.1, I60.2, I60.3, I60.4, I60.5, I60.6, I60.7, I60.8, I60.9, Q28.2, Q28.3, Q28.8	35412-00, 35321-02	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP03 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)

BP04	Vaistais impregnuotos dalelės, skirtos intraarterinei chemoembolizacijai atlikti, arba periferinės embolizacijos priemonės	C00-C75, D33.0, D33.1, D10, R04, Q27.3, Q28.0, I28.0, S35, S36, S37, D73.1, D56.1, D69.3, D69.4, D69.5, D69.6, I85.0, I86, I98.3, D25, K92.0, K92.1, K92.2, S15, S25, S45, K22.6, K25.0, K25.2, K25.4, K25.6, K26.0, K26.2, K26.4, K26.6, K27.0, K27.2, K27.4, K27.6, K28.0, K28.2, K28.4, K28.6, K31.82, K55.22, K62.5, K57.-1, K57.-3, N40	35321-03, 35321-04, 35321-05, 35321-06, 35321-07, 35321-08, 35321-09, 35321-10	35321-03, 35321-04, 35321-06, 35321-10	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP04 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP05	Prietaisai prieširdžių (skilvelių) pertvaros defektui pašalinti ir (ar) atviram arteriniam latakui užverti	I51.0, Q21, Q25.0	38742-00, 38700-00	38751-00,	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP05 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP06	Perkutaninės transliuminalinės angioplastikos (išskyrus vainikinių kraujagyslių) ir (ar) perkateterinio intravaskulinio svetimkūnio pašalinimo priemonės	I65.2, I67.0, S15.0, S15.1, I63, I65.0, I65.1, I66.0, I66.1, I66.2, I60, I65.3, I65.8, I70.2, I77, I70.1, Q27.1, I72.1, I72.2, I72.3, I72.4, K55, Q25.1, I70.0, I82, I97.8, T82.5, E1-51, E1-52	35303-06, 35309-07, 35307-01, 35360-00	35309-06, 35307-00,	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP06 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP07	Transjugulinio intrahepatinio portosisteminio šuntavimo (TIPS) priemonės	K74, K70.3, B18.2, B18.9, K73.9, K76.6, K76.5	90334-00		Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP07 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)

BP09	Perkateterinės radijo dažnio intrakardinės abliacijos (atliekant arba neatliekant tarpširdinės pertvaros punkciją, kontroliuojamą ultragarsu) priemonės	I45.6, I47, I48, I49.1, I49.2, I49.3, I49.4, I49.8	38287-02, 38287-01	38290-01,	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP09 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP10	Radio dažnio ir (ar) mikrobangų abliacijos, taikant trimatį intrakardinį kartografavimą arba minimaliai invazinio gydymo, kontroliuojamo torakoskopu, priemonės	I45.6, I48, I49.1, I49.2, I49.3, I49.4, I49.8, I47	38287-04, 38287-02, 38290-01, 38518-00, 38290-02	38287-03, 38287-01, 38512-00, 38515-00,	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP10 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP11	Vaistus išskiriantys vainikinių kraujagyslių stentai, įstatomi atliekant perkutaninę koronarinę intervenciją, ir (ar) vainikinių arterijų reolizinės trombektomijos priemonės ir (ar) rotabliacijos priemonės	I20.8, I20.9, I20.0, I21, I22, I23, I25	38306-00, 38306-02, 38312-01, 38318-01, 90218-01, 38309-00, 38315-00	38306-01, 38312-00, 38318-00, 90218-00,	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP11 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP12	Perkutaninės smegenų (ar cerebrinių) arterijų trombektomijos priemonės	I63	90235-00, 33800-00		Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP12 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP13	Besirezorbuojančios konstrukcijos kaukolės kaulų remodeliavimui ir (ar) fiksavimui atlikti	Q01, Q67.0-3, Q75.0, Q75.1, Q75.2, Q75.4, Q75.5, Q75.8, Q75.81, Q75.89, Q75.9, Q87.02, Q87.04, Q87.09	45782-00, 45782-02, 45785-01, 45776-00, 45767-00, 45770-00, 40600-03	45782-01, 45785-00, 45785-02, 45779-00, 45767-01, 45785-03,	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP13 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje) – jei pacientui nuo 1 iki 10 metų

BP14	Medicinos pagalbos priemonės, naudojamos atliekant vitrektomiją	H33.0, H33.4, H35.3, H40.8, H43, H26.4, H27.1, E10.33, E11.33, E13.33, H59.8, S05.5, H44.6-H44.7, T85.2	42731-01, 42731-00, 42776-00, 42725-00, 42722-01, 42812-00	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP14 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP15	Medicinos pagalbos priemonės, skirtos akmenų šalinimui iš inksto geldelės arba viršutinio šlapimtakio 1/3 retrogradiniu būdu ureteroskopu arba pieloskopu	N20, N22, N13.2, N13.6	Pieloskopija: 36654-02; 36652-01; 36656-01 Ureteroskopija: 36803-02, 36806-02	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP15 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP16	Implantai stuburo fiksacijai atlikti, taikomi gydant vaikų skoliozes, kifozes, krūtinės ląstos deformacijas, lūžius ir spondilosteze	C41.2, G80–G83, M40, M41, M42, M43, M46, M48, M51, S12, S13, S14, S15, S22, S23, S24, S32, S33, S34, Q05, Q67, Q76, Q78, Q77	48681-00, 48690-00, 50616-00, 50616-02, 48654-00, 48684-00, 48687-00, 48639-00, 48669-00	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP16 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje) – kai pacientui mažiau nei 18 metų
BP17	Elektrokonvulsinės terapijos kursas	G21.0, F06.1-3, F20.0-4, F23.0, F23.1, F23.2, F23.3, F25.0-2, F30.2, F31.2, F31.4, F31.5, F31.6, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3, F70.1, F71.1, F72.1, F84.0	93341-xx, kai kur xx yra 07 ir daugiau	Atlikus procedūrų kursą, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP17 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP18	Paprastoji arba sudėtingoji hemodializė	N17, N18, N19, E87.7, T36-T65, I12.0, I13.1, I13.2, D59.3, K76.7, R39.2, N99.0, P96.0, O08.4, O90.4, R57.2	13100-00	<u>ACHI kodas nurodomas</u> tiek kartų, kiek procedūrų atliekama. <u>Priemonės kodo BP18 III dalies lentelėje nurodyti nereikia</u> , nes informacinė sistema automatiškai apskaičiuos

				įrašytų procedūrų skaičių ir priemoną. Priemoka mokama už kiekvieną procedūrą, pradedant nuo 2-os, bet ne daugiau kaip už 1 procedūrą per dieną
BP19	Medicinos pagalbos priemonės, skirtos hemofiltracijai arba hemodiafiltracijai atlikti	N17, N18, N19, E87.7, T36-T65, I12.0, I13.1, I13.2, D59.3, K76.7, R39.2, N99.0, P96.0, O08.4, O90.4, R57.2	13100-01, 13100-02, 13100-03, 13100-04	Jei procedūra trunka ilgiau nei 24 val., atitinkamas ACHI kodas gali būti nurodomas antrą (trečią ir t. t.) kartą tik tais atvejais, jei buvo panaudotas naujas hemofiltracijos / hemodiafiltracijos vienkartinis priemonių rinkinys (hemofiltracijos kolonėlės su magistralių rinkiniu), tačiau ne dažniau kaip vieną kartą per 24 val. <u>Priemonės kodo BP19 III dalies lentelėje žymėti nereikia</u> , nes informacinė sistema automatiškai apskaičiuos įrašytų procedūrų skaičių bei priemoną
BP20	Jodo šaltiniai (I-125) prostatos vėžiui gydyti	C61	37227-00	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės ir ACHI kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas priemonės kodas BP20
BP21	Perkutaninės mechaninės trombektomijos (išskyrus vainikinių ir cerebrinių kraujagyslių) priemonės	I26, I80, I82, I74.2, I74.3, I74.5, I74.8	90230-00, 33810-01, 33812-04, 33812-01, 33812-00, 33812-03,	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės ir ACHI kodas bei

			33812-02, 33806-00, 33806-02, 33806-09, 33806-11, 33806-07, 33803-01	33810-00, 33806-01, 33803-00, 33806-10, 33806-08,	III dalies lentelėje pažymėtas priemonės kodas BP21
BP22	Vaistus išskiriančios priemonės, įstatomos į kraujagyslę (išskyrus vainikines kraujagysles) atliekant perkutaninę transluminalinę intervenciją	I70.2, E10.51, E10.52, E11.51, E11.52	35303-06, 35309-07	35309-06,	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės ir ACHI kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas priemonės kodas BP22
BP23	Visiška parenterinės mitybos terapija (2 metų ir vyresniems vaikams ir suaugusiems)	E40-E44	96199-07		Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės ir ACHI kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas priemonės kodas BP23. ACHI kodas gydymo etapo metu suteikiamas tiek kartų, kiek parų buvo taikoma visiška parenterinės mitybos terapija, bet ne daugiau kaip vieną kartą per parą
BP24	Visiška parenterinės mitybos terapija (naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams)		96199-07		Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas ACHI kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas priemonės kodas BP24. ACHI kodas gydymo etapo metu suteikiamas tiek kartų, kiek parų buvo taikoma visiška parenterinės mitybos terapija, bet ne daugiau kaip vieną kartą per parą

BP25	Medicinos pagalbos priemonės, skirtos inkstų krioabliacijai atlikti	C64, C65	90370-00	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP25 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP26	Medicinos pagalbos priemonės, skirtos prostatos krioabliacijai atlikti	C61	37203-03	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP26 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP27	Hiperterminės intraperitoninės chemoterapijos priemonės	C45.1, C48.1, C48.2, C48.8, C78.6	96211-00, 90328-00, 30392-00, 90328-01, 35720-00 (išvardytieji kodai nurodomi su kodu 96201-00 ir kodu 92178-00)	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP27 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP28	Kepenų (pirminių ir antrinių navikų) mikrobangų abliacijos priemonės	C22, C78.7	90299-00	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP28 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP29	Paviršinių piktybinių navikų (odos ir poodžio) elektrochemoterapijos priemonės	C43.0-8, C79.2	30195-06, 30195-07, (išvardytieji kodai nurodomi su kodu 96199-00)	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP29 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)

BP30	Kitų piktybinių navikų (išskyrus paviršinius) lektrochemoterapijos priemonės	C01–C14, C22.0, C22.1, C24.0, C25, C34, C43, C45–C49, C64–C68, C77–C79	96155-00 (šis kodas nurodomas kartu su kodu 96199-00)	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP30 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP31	Radioaktyvumu žymėtos mikrosferos kepenų neoperabilių piktybinių navikų radioembolizacijai atlikti	C22.0, C78.7	35321-05	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP31 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP32	Implantai, naudojami kelio ar peties artroskopinių rekonstrukcinių operacijų metu	S83.0, S83.2, S83.53, S83.54, M22.0, M23.20–M23.26, M23.50, M23.51, M23.52, M75.1, M75.3, M25.21, S46.0, S43.00, S43.1	49539-00, 49542-00, 49563-00, 49503-01 (šis kodas nurodomas kartu su kodu 49557-00), 49548-00 (šis kodas nurodomas kartu su kodu 49557-00), 48957-00, 48960-00 (įtrauktas manžetės atstatymas)	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP32 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP33	Daugiasluoksnė besirezorbuojanti membrana, naudojama klubo, kelio ir čiurnos artroskopinių operacijų metu	M17.1, M17.3, S83.3, M93.26, M16.1, M16.3, M93.25, M19.07, M19.17, M93.27	49562-00, 49562-01, 49703-05, 49562-02, 96225-00	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP33 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP34	Krūties implantas, plėtiklis	C50.1–C50.8, Z42.1 kartu su kodu Z85.3, T85.4, T85.78, T85.88	45524-00, 45527-00, 45552-00, 45542-00, 45539-00, 45548-02, 45528-00, 45527-01	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP34 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)

BP35	Asmens apsaugos priemonės, reikalingos gydant COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančius pacientus, kuriems netaikoma didelės tėkmės (angl. <i>High flow</i>) deguonies terapija ar dirbtinė plaučių ventiliacija (DPV) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) gydymo skyriuose (į kainą įskaičiuotas ir papildomiems šių skyrių medicinos personalo etatams tenkantis darbo užmokestis)	U07.1, U07.2		Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP35 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP36	Asmens apsaugos priemonės, reikalingos gydant COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančius pacientus, kuriems taikoma didelės tėkmės (angl. <i>High flow</i>) deguonies terapija COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) gydymo skyriuose arba COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) gydyti skirtame reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje (į kainą įskaičiuotas ir papildomiems šių skyrių medicinos personalo etatams tenkantis darbo užmokestis)	U07.1, U07.2	92209-00, 92209-01, 92209-02	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP36 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)
BP37	Asmens apsaugos priemonės, reikalingos gydant COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančius pacientus, kuriems taikoma invazinė dirbtinė plaučių ventiliacija (DPV) ir (ar) ekstrakorporinė membranos oksigenacija (EKMO) COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) gydyti skirtame reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje (į kainą įskaičiuotas ir	U07.1, U07.2	13882-00, 13882-01, 13882-02, 90225-00	Panaudojus priemonę, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas, ACHI kodas ir priemonės kodas BP37 (šis kodas nurodomas III dalies lentelėje)

	papildomiems šio skyriaus medicinos personalo etatams tenkantis darbo užmokestis)			
--	---	--	--	--

4 lentelė. Vaistų, turinčių įtakos faktinei gydymo atvejo kainai, sąrašas ir susijusių diagnozių bei intervencijų kodų sąrašas

ATC kodas	Vaisto pavadinimas	Pagrindinės ar gretutinės diagnozės kodas pagal TLK-10-AM	ACHI kodas	Žymėjimas formoje Nr. 066/a-LK
1	2	3	4	5
L01AA06	Ifosfamidą	C25, C34, C40, C41, C44, C48, C49, C50, C53, C54, C56, C57, C62, C67	96199-00	Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės ir ACHI kodas, III dalies lentelėje turi būti pažymėtas vaisto ATC kodas
L01AX06	Temozolomidą	C71	15269-00	Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės ir ACHI kodas, III dalies lentelėje turi būti pažymėtas vaisto ATC kodas
V04CX	Heksaminolevulinatas fluorescencinei mėlynos šviesos cistoskopijai atlikti, kai daroma raumens neinfiltruojančio šlapimo pūslės aukšto piktybiškumo vėžio transuretrinė rezekcija	D09.0, C67, C79.1	36840-02, 36845-04, 36845-05	Panaudojus vaistą, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės ir ACHI kodas, III dalies lentelėje turi būti pažymėtas vaisto ATC kodas
Vaistai, skirti onkohematologinėms ligoms gydyti:				

BV01	Voraksazė (Glukarpidazė) (flakonais) (suaugusiesiems ir vaikams)	C81–C86, C88, C90– C96, D45–D47, D59, D60–D61, D70, D71, D72, D76, D80–D84, E85		Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV01
BV02	Pegiliuota-L-Asparaginazė (Oncaspar) (flakonais) (suaugusiesiems)	C81–C86, C88, C90– C96, D45–D47, D59, D60–D61, D70, D71, D72, D76, D80–D84, E85		Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV02
BV03	Pegiliuota-L-Asparaginazė (Oncaspar) (flakonais) (vaikams)	C81–C86, C88, C90– C96, D45–D47, D59, D60–D61, D70, D71, D72, D76, D80–D84, E85		Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV03
BV04	Erwinia-L-Asparaginazė (Erwinase) (flakonais) (suaugusiesiems ir vaikams)	C81–C86, C88, C90– C96, D45–D47, D59, D60–D61, D70, D71, D72, D76, D80–D84, E85		Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV04
BV05	Pozakonazolas (Noxafil) (flakonais) (suaugusiesiems ir vaikams)	C81–C86, C88, C90– C96, D45–D47, D59, D60–D61, D70, D71, D72, D76, D80–D84, E85		Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV05
BV06	Pozakonazolas (tabletėmis) (suaugusiesiems ir vaikams)	C81–C86, C88, C90– C96, D45–D47, D59, D60–D61, D70, D71, D72, D76, D80–D84, E85		Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV06

BV07	Vorikonazolis (Vfend) (tabletėmis) (suaugusiesiems)	C81–C86, C88, C90– C96, D45–D47, D59, D60–D61, D70, D71, D72, D76, D80–D84, E85		Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV07
BV08	Vorikonazolis (Vfend) (tabletėmis) (vaikams)	C81–C86, C88, C90– C96, D45–D47, D59, D60–D61, D70, D71, D72, D76, D80–D84, E85		Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV08
BV09	Vorikonazolis (Vfend) (flakonais) (suaugusiesiems)	C81–C86, C88, C90– C96, D45–D47, D59, D60–D61, D70, D71, D72, D76, D80–D84, E85		Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV09
BV10	Vorikonazolis (Vfend) (flakonais) (vaikams)	C81–C86, C88, C90– C96, D45–D47, D59, D60–D61, D70, D71, D72, D76, D80–D84, E85		Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV10
BV11	Kasprofunginas (Cancidas) (flakonais) (suaugusiesiems)	C81–C86, C88, C90– C96, D45–D47, D59, D60–D61, D70, D71, D72, D76, D80–D84, E85		Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV11
BV12	Kasprofunginas (Cancidas) (flakonais) (vaikams)	C81–C86, C88, C90– C96, D45–D47, D59, D60–D61, D70, D71, D72, D76, D80–D84, E85		Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV12

BV13	Amfotericinas B, liposominis (Ambisome) (flakonais) (suaugusiesiems ir vaikams)	C81–C86, C88, C90–C96, D45–D47, D59, D60–D61, D70, D71, D72, D76, D80–D84, E85		Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV13
BV14	Mikafunginas (flakonais) (suaugusiesiems ir vaikams)	C81–C86, C88, C90–C96, D45–D47, D59, D60–D61, D70, D71, D72, D76, D80–D84, E85		Panaudojus vaistą gydymo kursui, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV14
BV15	Žmogaus protrombininis kompleksas / žmogaus fibrinogenas	D68.2, D68.3, D68.4, P53 / D68.2, D68.4	92061-00 Naudojamas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti stacionarines II ir (ar) III lygio suaugusiųjų ir (ar) vaikų hematologijos, ir (ar) suaugusiųjų reanimacijos ir intensyviosios terapijos, ir (ar) vaikų reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugas	Panaudojus vaistą, turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės ir ACHI kodas bei III dalies lentelėje pažymėtas vaisto kodas BV15

Pastabos:

1. Už gydymo etapo metu panaudotą tokią pačią priemonę mokama tik vieną kartą (išskyrus BP18 ir BP19 – žr. 3 lentelę).
2. Už III dalies lentelėje nurodytą priemonę papildomai mokama tuo atveju, jei pažymimas bent vienas su atitinkama priemone siejamas diagnozės (pagrindinės arba gretutinės) kodas (3 lentelės 3 skiltis) ir medicininės (-ių) intervencijos (-ų) kodas (-ai) (3 lentelės 4 skiltis).
3. Jei III dalies lentelėje nurodomos kelios skirtingos priemonės ir kiekviena iš jų atitinka 3 lentelėje nurodytus reikalavimus, visų jų išlaidos apmokamos, išskyrus atvejus, kai nurodomos priemonės žymimos kodu BP09 ir kodu BP10 – šiais atvejais mokama tik už kodu BP10 žymimą priemonę.