

CENTRALIZUOTAI APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ PANAUDOJIMAS 2015 M. II KETVIRTĮ

| Eil. Nr. | Vaistinio preparato grupės pavadinimas | Bendrinis vaistinio preparato pavadinimas | Firminis vaistinio preparato pavadinimas | Liga, kuriai gydyti skirtas vaistinis preparatas pagal TLK-10 AM | Nedalomas vienetas (tabletimis, ampulėmis, buteliukais) | 2015 m. II ketvirtį sunaudotas vaisto kiekis nedalomais vienetais (tabletimis, ampulėmis, buteliukais) | 2015 m. II ketvirtį gydytų pacientų skaičius ** |
|------------------------------|---|---|--|--|---|--|---|
| Vaistiniai preparatai | | | | | | | |
| 1.1. | Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai reumatoidiniam artritui gydyti | Infliximab | Remicade 100 mg injekciniai | M05, M06 | buteliukai | 224 | 58 |
| | | Infliximab | Remsima 100 mg injekciniai | | buteliukai | 219 | 53 |
| | | Etanercept | Etanercept 25 mg injekciniai | | buteliukai | 2.702 | 168 |
| | | | Etanercept 50 mg injekciniai | | | 595 | |
| | | Adalimumab | Humira 40 mg injekciniai | | buteliukai | 143 | 24 |
| 1.2. | Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai psoriaziniam artritui ir ankilozuojančiam spondilitui gydyti | Infliximab | Remicade 100 mg injekciniai | M07, M45 | buteliukai | 315 | 67 |
| | | Infliximab | Remsima 100 mg injekciniai | | buteliukai | 240 | 43 |
| | | Etanercept | Etanercept 10 mg injekciniai | | buteliukai | 0 | 216 |
| | | | Etanercept 25 mg injekciniai | | | 3.563 | |
| | | | Etanercept 50 mg injekciniai | | | 920 | |
| | | | | | Adalimumab | Humira 40 mg injekciniai | |
| 1.3. | Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai juveniliniam artritui gydyti | Etanercept | Etanercept 10 mg injekciniai | M08 | buteliukai | 0 | 88 |
| | | | Etanercept 25 mg injekciniai | | buteliukai | 1.593 | |
| | | | Etanercept 50 mg injekciniai | | buteliukai | 158 | |
| | | Adalimumab | Humira 40 mg injekciniai | | | buteliukai | 78 |
| 1.4. | Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai Crohn'o ligai ir opiniam kolutui gydyti | Infliximab | Remicade 100 mg injekciniai | K50, K51 | buteliukai | 251 | 43 |
| | | Infliximab | Remsima 100 mg injekciniai | | buteliukai | 171 | 23 |
| | | Adalimumab | Humira 40 mg injekciniai | | buteliukai | 302 | 53 |
| 1.5. | Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai sunkiai psoriazei gydyti | Infliximab | Remicade 100 mg injekciniai | L40 | buteliukai | 135 | 21 |
| | | Infliximab | Remsima 100 mg injekciniai | | buteliukai | 95 | 17 |
| | | Etanercept | Etanercept 25 mg injekciniai | | buteliukai | 282 | 36 |
| | | | Etanercept 50 mg injekciniai | | | 519 | |
| | | | | | Adalimumab | Humira 40 mg injekciniai | |

| Eil. Nr. | Vaistinio preparato grupės pavadinimas | Bendrinis vaistinio preparato pavadinimas | Firminis vaistinio preparato pavadinimas | Liga, kuriai gydyti skirtas vaistinis preparatas pagal TLK-10 AM | Nedalomas vienetas (tabletėmis, ampulėmis, buteliukais) | 2015 m. II ketvirtį sunaudotas vaisto kiekis nedalomais vienetais (tabletėmis, ampulėmis, buteliukais) | 2015 m. II ketvirtį gydytų pacientų skaičius ** |
|----------|--|---|--|--|---|--|---|
| 2 | Žmogaus normalusis imunoglobulinas imunodeficitams, onkohematologinėms ir kitoms ligoms gydyti | Intraveninis žmogaus imunoglobulinas | Octagam 2 mg injekciniai | D83, C91.1, C90, D69.3, G61.0, M30.3 | buteliukai | 4 | 64 |
| | | Intraveninis žmogaus imunoglobulinas | Octagam 5 mg injekciniai | | buteliukai | 409 | |
| | | Intraveninis žmogaus imunoglobulinas | Octagam 10 mg injekciniai | | buteliukai | 242 | |
| | | Intraveninis žmogaus imunoglobulinas | Kiovig 5 mg | | buteliukai | 8 | |
| | | Intraveninis žmogaus imunoglobulinas | Kiovig 10 mg | | buteliukai | 38 | |
| | | Intraveninis žmogaus imunoglobulinas | Kiovig 30 mg | | buteliukai | 2 | |
| 3 | Antineovaskuliarizuojantys vaistai diabetinės geltonosios dėmės paburkimams gydyti | Ranibizumab | Lucentis 2,3 mg injekciniai | E10.34, E11.34 | buteliukai | 45 | 45 |
| 4 | Antineovaskuliarizuojantys vaistai amžinės geltonosios dėmės degeneracijai gydyti | Ranibizumab | Lucentis 2,3 mg injekciniai | H35.3 | buteliukai | 49 | 44 |
| | | Aflibercept | Eylea 4 mg injekciniai | | buteliukai | 467 | 395 |
| 5 | Specifiniai imunoglobulinai respiracinio sincitijaus viruso profilaktikai | Palivizumab | Synagis 50 mg injekciniai | J12.1, J20.5, J21.0 | buteliukai | 87 | 99 |
| | | Palivizumab | Synagis 100 mg injekciniai | J12.1, J20.5, J21.0 | buteliukai | 118 | |
| 6 | Prostaglandinai galūnių išemijai ir gangrenos prevencijai | Alprostadil | Vasaprostan 20µg infuziniai | I70.2, I73.0, I73.1, I79.2 | ampulės | 1.761 | 87 |
| 7 | Pegiliuotas doksorubicinas kiaušidžių vėžiui gydyti | Pegiliuotas doksorubicinas | Caelyx 20 mg injekciniai | C56 | buteliukai | 174 | 22 |
| 8 | Antinavikiniai vaistai (proteosomos inhibitoriai) daugybiniai mielomai gydyti | Bortezomib | Velcade 3,5mg milteliai injekciniam tirpalui | C90 | buteliukai | 614 | 90 |
| 9 | Raumenis atpalaiduojantys vaistai neurologinėms ligoms gydyti | Botulino toksinas | Dysport 500 VV N1 | G23, G24, G25, G26, G80, G81, G82, G83 | buteliukai | 228 | 216 |

| Eil. Nr. | Vaistinio preparato grupės pavadinimas | Bendrinis vaistinio preparato pavadinimas | Firminis vaistinio preparato pavadinimas | Liga, kuriai gydyti skirtas vaistinis preparatas pagal TLK-10 AM | Nedalomas vienetas (tabletėmis, ampulėmis, buteliukais) | 2015 m. II ketvirtį sunaudotas vaisto kiekis nedalomais vienetais (tabletėmis, ampulėmis, buteliukais) | 2015 m. II ketvirtį gydytų pacientų skaičius ** |
|----------|--|---|---|--|---|--|---|
| 10 | Monokloniniai antikūnai folikulinei ne Hodžkino limfomai ir stambiųjų ląstelių ne Hodžkino limfomai gydyti | Rituximab | Mabthera 100mg koncentratas infuziniam tirpalui | C82, C83, C91.1 | buteliukai | 1.434 | 283 |
| | | Rituximab | Mabthera 500mg koncentratas infuziniam tirpalui | | buteliukai | 706 | |
| 11 | Monokloniniai antikūnai reumatologinėms ligoms gydyti | Rituximab | Mabthera 500mg koncentratas infuziniam tirpalui | M05, M06 | buteliukai | 117 | 35 |
| 12 | Monokloniniai antikūnai Vegenerio (Wegener) granuliomatozei ir mikroskopiniam poliangitui gydyti | Rituximab | Mabthera 500mg koncentratas infuziniam tirpalui | M31.3, M31.7 | buteliukai | 0 | 0 |
| 13 | Natūralūs fosfolipidai neišnešiotiems naujagimiams gydyti | Natūralus surfaktantas | Curosurf 120 mg suspensija | P22.0 | buteliukai | 146 | 64 |
| 14 | Antitromboziniai vaistai (fermentai) kraujotakos sutrikimams gydyti | Tenecteplase | Metalyse 40 mg N1 | I21 | buteliukai | 62 | 84 |
| | | | Metalyse 50 mg N1 | I21 | buteliukai | 22 | |
| | | Alteplase | Actilyse 50 mg N1 | I21, I26, I64 | buteliukai | 403 | 222 |
| 15 | Monokloniniai antikūnai metastazavusiam gaubtinės arba tiesiosios žarnos vėžiui gydyti | Bevacizumab | Avastin 100 mg injekciniai | C18-C20 | buteliukai | 594 | 168 |
| | | | Avastin 400 mg injekciniai | | buteliukai | 566 | |
| | | Cetuximab | Erbitux 100 mg injekciniai | C18-C20 | buteliukai | 1.027 | 41 |
| 16 | Monokloniniai antikūnai plokščiųjų ląstelių galvos bei kaklo vėžiui gydyti | Cetuximab | Erbitux 100 mg injekciniai | C00-C14, C32 | buteliukai | 868 | 34 |
| 17 | Monokloniniai antikūnai agresyviai skrandžio vėžiui, kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, gydyti | Trastuzumab | Herceptin 150 mg injekciniai | C16 | buteliukai | 104 | 11 |
| 18 | Monokloniniai antikūnai agresyviai krūties vėžiui, kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, gydyti | Trastuzumab | Herceptin 150 mg injekciniai | C50 | buteliukai | 3.755 | 362 |
| 19 | Interleukino inhibitoriai sunkiai psoriazei gydyti | Ustekinumab | Stelara 45 mg injekciniai | L40 | buteliukai | 30 | 27 |

| Eil. Nr. | Vaistinio preparato grupės pavadinimas | Bendrinis vaistinio preparato pavadinimas | Firminis vaistinio preparato pavadinimas | Liga, kuriai gydyti skirtas vaistinis preparatas pagal TLK-10 AM | Nedalomas vienetas (tabletėmis, ampulėmis, buteliukais) | 2015 m. II ketvirtį sunaudotas vaisto kiekis nedalomais vienetais (tabletėmis, ampulėmis, buteliukais) | 2015 m. II ketvirtį gydytų pacientų skaičius ** |
|----------|---|---|---|--|---|--|---|
| 20 | Interleukino inhibitoriai sisteminiam jaunatviniam (juveniliniam) artritui ir jaunatviniam (juveniliniam) poliartritui gydyti | Tocilizumab | RoActemra 80 mg | M08.20-M08.29, M08.3 | flakonai | 82 | 7 |
| 21 | Interleukino inhibitoriai reumatoidiniam artritui gydyti | Tocilizumab | RoActemra 80 mg | M05, M06 | flakonai | 424 | 34 |
| 22 | Antivirusiniai vaistai AIDS ligai gydyti | Tenofovir 245 mg + Emtricitabin 200 mg | Truvada (245mg + 200mg) plėvele dengtos tabletės | B20, B21, B22, B23, B24 | tabletės | 2.940 | 73 |
| | | Zidovudin 300 mg + Lamivudin 150 mg + Abacavir 300 mg | Trizivir (300mg+150mg+300mg) plėvele dengtos tabletės | | tabletės | 180 | |
| | | Fosamprenavir | Telzir 700 mg plėvele dengtos tabletės | | tabletės | 360 | |
| | | Ritonavir | Norvir 100 mg plėvele dengtos tabletės | | tabletės | 2.640 | |
| | | Atazanavir | Reyataz 300 mg kietosios kapsulės | | tabletės | 270 | |
| | | Tenofovir | Viread 300 mg plėvele dengtos tabletės | | tabletės | 90 | |
| | | Darunavir | Prezista 400mg plėvele dengtos tabletės | | tabletės | 1.742 | |
| | | Darunavir | Prezista 600mg plėvele dengtos tabletės | | tabletės | 1.140 | |

** - gydymą tęsiantys ir nauji pacientai.

Pastaba: ataskaita gali būti tikslinama.