

## CENTRALIZUOTAI APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MPP PANAUDOJIMAS 2017 M. II KETVIRTĮ

Eil. Nr.	Vaistinio preparato grupės pavadinimas	Bendrinis vaistinio preparato pavadinimas		Liga, kuriai gydyti skirtas vaistinis preparatas pagal TLK-10 AM	Tabletėmis, ampulėmis, buteliukais	2017 m. II ketvirtį sunaudotas vaisto kiekis nedalomais vienetais (tabletėmis, ampulėmis, buteliukais)	2017 m. II ketvirtį gydytų pacientų skaičius **
<b>Vaistiniai preparatai</b>							
1.1.	Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai reumatoidiniam artritui gydyti	Infliximab	Remicade 100 mg injekciniai	M05, M06	buteliukai	143	39
			Remsima 100 mg injekciniai		buteliukai	308	73
			Inflectra 100 mg injekciniai		buteliukai	253	55
		Etanercept	Etanercept 25 mg injekciniai		buteliukai	2	209
			Etanercept 50 mg injekciniai		buteliukai	2 552	
			Adalimumab		Humira 40 mg injekciniai	buteliukai	
1.2.	Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai psoriaziniam artritui ir ankilozuojančiam spondilitui gydyti	Infliximab	Remicade 100 mg injekciniai	M07, M45	buteliukai	303	65
			Remsima 100 mg injekciniai		buteliukai	494	94
			Inflectra 100 mg injekciniai		buteliukai	335	54
		Etanercept	Etanercept 25 mg injekciniai		buteliukai	4	269
			Etanercept 50 mg injekciniai		buteliukai	3 347	
			Adalimumab		Humira 40 mg injekciniai	buteliukai	
1.3.	Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai juveniliniam artritui gydyti	Etanercept	Etanercept 25 mg injekciniai	M08	buteliukai	676	124
			Etanercept 50 mg injekciniai		buteliukai	1 016	
		Adalimumab	Humira 40 mg injekciniai		buteliukai	82	13
1.4.	Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai Crohn'o ligai ir opiniam kolitui gydyti	Infliximab	Remicade 100 mg injekciniai	K50, K51	buteliukai	183	34
			Remsima 100 mg injekciniai		buteliukai	354	58
			Inflectra 100 mg injekciniai		buteliukai	114	22
		Adalimumab	Humira 40 mg injekciniai		buteliukai	358	53
1.5.	Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai sunkiai psoriazei gydyti	Infliximab	Remicade 100 mg injekciniai	L40	buteliukai	20	4
			Remsima 100 mg injekciniai		buteliukai	202	33
			Inflectra 100 mg injekciniai		buteliukai	206	22
		Etanercept	Etanercept 25 mg injekciniai		buteliukai	-	34
			Etanercept 50 mg injekciniai		buteliukai	541	
			Adalimumab		Humira 40 mg injekciniai	buteliukai	
1.6.	Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai ašiniam spondiloartritui gydymui	Adalimumab	Humira 40 mg injekciniai	M46.8	buteliukai	61	11
1.7.	Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai sunkiai vaikų psoriazei gydyti	Adalimumab	Humira 40 mg injekciniai	L40	buteliukai	26	3
2	Žmogaus normalusis imunoglobulinas imunodeficitams, onkohematologinėms ir kitoms ligoms gydyti	Intraveninis žmogaus imunoglobulinas	Octagam 5 g injekciniai	C90, C91.1, D69.3, D83, G61.0, G61.8, M30.3	buteliukai	561	52
		Intraveninis žmogaus imunoglobulinas	Octagam 10 g injekciniai		buteliukai	209	
		Intraveninis žmogaus imunoglobulinas	Kiovig 5 g injekciniai		buteliukai	21	
3	Antineovaskuliarizuojantys vaistai geltonosios dėmės paburkimams, atsiradusiems dėl centrinės tinklainės venos okliuzijos, gydyti	Ranibizumab	Lucentis 2,3 mg injekciniai	H34.1-H34.9	buteliukai	199	154
4	Antineovaskuliarizuojantys vaistai diabetinės geltonosios dėmės paburkimams gydyti	Ranibizumab	Lucentis 2,3 mg injekciniai	E10.34, E11.34	buteliukai	340	198
5	Antineovaskuliarizuojantys vaistai amžinės geltonosios dėmės degeneracijai gydyti	Ranibizumab	Lucentis 2,3 mg injekciniai	H35.3	buteliukai	699	462
		Aflibercept	Eylea 4 mg injekciniai	H35.3	buteliukai	354	289
6	Specifiniai imunoglobulinai respiracinio sincitijaus viruso profilaktikai	Palivizumab	Synagis 50 mg injekciniai	J12.1, J20.5, J21.0	buteliukai	78	75
		Palivizumab	Synagis 100 mg injekciniai	J12.1, J20.5, J21.0	buteliukai	38	
7	Prostaglandinai galūnių išemijai ir gangrenos prevencijai	Alprostadil	Vasaprostan 20µg infuziniai	I70.2, I73.0, I73.1, I79.2	ampulės	1 786	94
8	Pegiliuotas doksorubicinas kiaušidžių vėžiui gydyti	Pegiliuotas doksorubicinas	Caelyx 20 mg injekciniai	C56	buteliukai	217	25

Eil. Nr.	Vaistinio preparato grupės pavadinimas	Bendrinis vaistinio preparato pavadinimas		Liga, kuriai gydyti skirtas vaistinis preparatas pagal TLK-10 AM	Tabletėmis, ampulėmis, buteliukais	2017 m. II ketvirtį sunaudotas vaisto kiekis nedalomais vienetais (tabletėmis, ampulėmis, buteliukais)	2017 m. II ketvirtį gydytų pacientų skaičius **
9	Antinavikiniai vaistai (proteosomos inhibitoriai) daugybinei mielomai gydyti	Bortezomib	Velcade 3,5mg milteliai injekciniam tirpalui	C90	buteliukai	17	98
			Sangrel 3,5mg milteliai injekciniam tirpalui			1	
			Vortemyel 3,5mg milteliai injekciniam tirpalui			10	
			Bortezomib Teva 3,5 milteliai injekciniam tirpalui			667	
10	Raumenis atpalaiduojantys vaistai neurologinėms ligoms gydyti	Botulino toksinas	Dysport 500 VV N1	G23, G24, G25, G26, G80, G81, G82, G83	flakonai	171	199
			Botox 200 Allergan V N1			30	29
11	Monokloniniai antikūnai folikulinei ne Hodžkino limfomai ir stambiųjų ląstelių ne Hodžkino	Rituximab	Mabthera 100mg koncentratas infuziniam tirpalui	C82, C83, C91.1	buteliukai	1 752	250
			Mabthera 500mg koncentratas infuziniam tirpalui		buteliukai	528	
12	Monokloniniai antikūnai reumatologinėms ligoms gydyti	Rituximab	Mabthera 100mg koncentratas infuziniam tirpalui	M05, M06	buteliukai	62	58
			Mabthera 500mg koncentratas infuziniam tirpalui		buteliukai	179	
13	Monokloniniai antikūnai Vegenerio (Wegener) granuliozitei ir mikroskopiniam poliangitui gydyti	Rituximab	Mabthera 100mg koncentratas infuziniam tirpalui	M31.3, M31.7	buteliukai	50	3
			Mabthera 500mg koncentratas infuziniam tirpalui		buteliukai	1	
14	Natūralūs fosfolipidai neišnešiotiems naujagimiams gydyti	Natūralus surfaktantas	Curosurf 120 mg suspensija	P22.0	buteliukai	149	56
15	Antitromboziniai vaistai (fermentai) kraujotakos sutrikimams gydyti	Tenecteplase	Metalyse 40 mg N1	I21	buteliukai	64	88
			Metalyse 50 mg N1	I21	buteliukai	24	
		Alteplase	Actilyse 50 mg N1	I21, I26, I63	buteliukai	548	303
16	Monokloniniai antikūnai metastazavusiam gaubtinės arba tiesiosios žarnos vėžiui gydyti	Bevacizumab	Avastin 100 mg injekciniai	C18-C20	buteliukai	1 569	224
			Avastin 400 mg injekciniai		buteliukai	568	
		Cetuximab	Erbix 100 mg injekciniai	C18-C20	buteliukai	914	36
17	Monokloniniai antikūnai nesulkialąsteliniam plaučių vėžiui gydyti	Bevacizumab	Avastin 100 mg injekciniai	C34	buteliukai	342	41
			Avastin 400 mg injekciniai		buteliukai	159	

Eil. Nr.	Vaistinio preparato grupės pavadinimas	Bendrinis vaistinio preparato pavadinimas		Liga, kuriai gydyti skirtas vaistinis preparatas pagal TLK-10 AM	Tabletėmis, ampulėmis, buteliukais	2017 m. II ketvirtį sunaudotas vaisto kiekis nedalomais vienetais (tabletėmis, ampulėmis, buteliukais)	2017 m. II ketvirtį gydytų pacientų skaičius **
18	Monokloniniai antikūnai gimdos kaklelio vėžiui gydyti	Bevacizumab	Avastin 100 mg injekciniai	C53	buteliukai	295	29
			Avastin 400 mg injekciniai		buteliukai	99	
19	Monokloniniai antikūnai plokščialąsteliniam galvos bei kaklo vėžiui gydyti	Cetuximab	Erbix 100 mg injekciniai	C00-C14, C32	buteliukai	946	32
20	Monokloniniai antikūnai agresyviai skrandžio vėžiui, kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, gydyti	Trastuzumab	Herceptin 150 mg injekciniai	C16	buteliukai	167	17
21	Monokloniniai antikūnai agresyviai krūties vėžiui, kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, gydyti	Trastuzumab	Herceptin 150 mg injekciniai	C50	buteliukai	4 999	465
22	Interleukino inhibitoriai sunkiai psoriazei gydyti	Ustekinumab	Stelara 45 mg injekciniai	L40	buteliukai	26	30
			Stelara 90 mg injekciniai			6	
23	Interleukino inhibitoriai sisteminiams jaunatviniams (juveniliniams) artritu ir jaunatviniams (juveniliniams) poliartritu gydyti	Tocilizumab	RoActemra 80 mg	M08.20- M08.29, M08.3	flakonai	355	22
24	Interleukino inhibitoriai reumatoidiniam artritu gydyti	Tocilizumab	RoActemra 80 mg	M05, M06	flakonai	1 455	78
25	Monokloniniai antikūnai lėtinei limfocitinei leukemijai gydyti	Obinutuzumab	Gazyvaro 1000 mg	C91.1	flakonai	50	17
26	Antinavikiniai vaistiniai preparatai metastazavusiam gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžiui gydyti	Aflibercept	Zaltrap 100 mg	C18-C20	flakonai	496	44
27	Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiančios vaistai - fermentai VI tipo mukopolisachridozei gydyti	Galsulfase	Naglazyme 5 mg	E76.2	buteliukai	210	2
28	Gydomieji radiofarmaciniai preparatai priešinės liaukos (prostatos) vėžiui gydyti	Radžio Ra 223 dichloridas	Xofigo 6600 kBq	C61	flakonai	54	34
29	Antivirusiniai vaistai AIDS ligai gydyti	Tenofovir 245 mg + Emtricitabin 200 mg	Truvada (245mg + 200mg) plėvele dengtos tabletės	B20, B21, B22, B23, B24	tabletės	3 300	41
		Tenofovir	Viread 300 mg plėvele dengtos tabletės		tabletės	0	
30	Selektyvūs imunosupresantai, skirti išsėtinei sklerozei gydyti	Alemtuzumab	Lemtrada 12 mg N1 koncentratas infuziniam tirpalui	G35	flakonai	21	5
31	Peritoninės dializės tirpalai	Neutralaus pH tirpalas rankinei ir aparatinei peritoninei dializei		N18.5	litrai	36 184	48
		Gliukopiranozės polimero tirpalas			litrai	4 404	29
		Aminorūgščių tirpalas			litrai	2 770	19
32	Interleukino inhibitoriai psoriaziniam artitui gydyti	Ustekinumab	Stelara 45 mg injekciniai	M07	buteliukai	10	11
			Stelara 90 mg injekciniai			4	
33	Uždaro kraujo apytakos tipo dirbtinės kraujotakos sistema				vnt.	1	1
34	Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos (ECMO) suaugusiesiems				vnt.	5	5
35	Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos suaugusiesiems (ECMO) trumpesniai naudojimui			I37, I06, I36, I08, I34, I09, I39, I05, I35, I38, I07	vnt.	0	0
36	Mechaninė kraujotakos palaikymo sistema suaugusiesiems				vnt.	1	1

Eil. Nr.	Vaistinio preparato grupės pavadinimas	Bendrinis vaistinio preparato pavadinimas		Liga, kuriai gydyti skirtas vaistinis preparatas pagal TLK-10 AM	Tabletėmis, ampulėmis, buteliukais	2017 m. II ketvirtį sunaudotas vaisto kiekis nedalomais vienetais (tabletėmis, ampulėmis, buteliukais)	2017 m. II ketvirtį gydytų pacientų skaičius **
37	Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos (ECMO) vaikams ir naujagimiams				vnt.	0	0
38	Mechaninė kraujotakos palaikymo sistema vaikams				vnt.	0	0
39	Kateterizavimo būdu implantuojami biologiniai aortos vožtuvai ir jų implantavimo sistemos bei biologiniai plaučių arterijos vožtuvai ir jų implantavimo sistemos				vnt.	2	2
40	Biologiniai širdies vožtuvo protezai			I06, I08, I09, I43, I05, I20, I07	vnt.	127	127
41	Aortos šaknies protezas				vnt.	2	2
42	Aortos konduitas (aortos vožtuvas su dirbtine kraujagysle)				vnt.	2	2
43	Dirbtinis biologinis konduitas, skirtas protezuoti plaučių arteriją ir jos vožtuvą				vnt.	2	2
44	Inkstų arterijos denervacijos kateteris-elektrodas, taikomas medikamentiniam rezistentiškos arterinės hipertenzijos gydymui			I10, I11	vnt.	1	1
45	Neurostimuliatoriai Parkinsono ligai gydyti			G20	vnt.	5	5
46	Kochleariniai implantai, BAHA įsriegiamieji kauliniai implantai, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginiai šių medicinos pagalbos priemonių procesoriai			H66.2, H66.3, H71, H74.0, H74.1, H74.4, H80.2, H90.2, H90.3, H90.5, H90.6, H90.7, H91.3, Q16.1, Q16.3	vnt.	10	6
47	Tracheozofaginiai kalbiamieji protezai, jų priedai ir elektroniniai balso aparatai			C01, C12, C13, C32, C73	vnt.	56	34
48	Sąnarių endoprotezai			D16.0, D16.1, D16.2, D16.8, C40, C79.5, M05, M06, M07, M12, M15, M16, M17, M19, M84.1, M84.4, Q65, S42.2, S42.4, S52.0, S72.0, S72.1, S72.4, S82.1, S82.3, T84	vnt.	1 817	1817

\*\* - gydymą tęsiantys ir nauji pacientai.