

CENTRALIZUOTAI APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MPP PANAUDOJIMAS 2017 M. I KETVIRTĮ

| Eil. Nr. | Vaistinio preparato grupės pavadinimas | Bendriniis vaistinio preparato pavadinimas | | Liga, kuriai gydyti skirtas vaistinis preparatas pagal TLK-10 AM | Tabletėmis, ampulėmis, buteliukais | 2017 m. I ketvirtį sunaudotas vaisto kiekis nedalomais vienetais (tabletėmis, ampulėmis, buteliukais) | 2017 m. I ketvirtį gydytų pacientų skaičius ** |
|------------------------------|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|---|--|
| Vaistiniai preparatai | | | | | | | |
| 1.1. | Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai reumatoidiniam artritui gydyti | Infliximab | Remicade 100 mg injekciniai | M05, M06 | buteliukai | 179 | 45 |
| | | | Remsima 100 mg injekciniai | | buteliukai | 307 | 84 |
| | | | Inflectra 100 mg injekciniai | | buteliukai | 174 | 39 |
| | | Etanercept | Etanercept 25 mg injekciniai | | buteliukai | 16 | 204 |
| | | | Etanercept 50 mg injekciniai | | buteliukai | 2 309 | |
| | | Adalimumab | Humira 40 mg injekciniai | | buteliukai | 122 | 21 |
| 1.2. | Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai psoriaziniam artritui ir ankilozuojančiam spondilitui gydyti | Infliximab | Remicade 100 mg injekciniai | M07, M45 | buteliukai | 295 | 61 |
| | | | Remsima 100 mg injekciniai | | buteliukai | 518 | 107 |
| | | | Inflectra 100 mg injekciniai | | buteliukai | 344 | 46 |
| | | Etanercept | Etanercept 25 mg injekciniai | | buteliukai | 4 | 244 |
| | | | Etanercept 50 mg injekciniai | | buteliukai | 2 767 | |
| | | Adalimumab | Humira 40 mg injekciniai | | buteliukai | 272 | 45 |
| 1.3. | Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai juveniliniam artritui gydyti | Etanercept | Etanercept 25 mg injekciniai | M08 | buteliukai | 836 | 114 |
| | | | Etanercept 50 mg injekciniai | | buteliukai | 776 | |
| | | Adalimumab | Humira 40 mg injekciniai | | buteliukai | 110 | 17 |
| 1.4. | Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai Crohn'o ligai ir opiniam kolitui gydyti | Infliximab | Remicade 100 mg injekciniai | K50, K51 | buteliukai | 225 | 37 |
| | | | Remsima 100 mg injekciniai | | buteliukai | 313 | 58 |
| | | | Inflectra 100 mg injekciniai | | buteliukai | 113 | 17 |
| | | Adalimumab | Humira 40 mg injekciniai | | buteliukai | 427 | 59 |
| 1.5. | Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai sunkiai psoriazei gydyti | Infliximab | Remicade 100 mg injekciniai | L40 | buteliukai | 32 | 5 |
| | | | Remsima 100 mg injekciniai | | buteliukai | 203 | 30 |
| | | | Inflectra 100 mg injekciniai | | buteliukai | 96 | 17 |
| | | Etanercept | Etanercept 25 mg injekciniai | | buteliukai | - | 40 |
| | | | Etanercept 50 mg injekciniai | | buteliukai | 656 | |
| | | Adalimumab | Humira 40 mg injekciniai | | buteliukai | 6 | 1 |
| 1.6. | Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai ašiniam spondiloartritui gydymui | Adalimumab | Humira 40 mg injekciniai | M46.8 | buteliukai | 12 | 2 |

| Eil. Nr. | Vaistinio preparato grupės pavadinimas | Bendriniis vaistinio preparato pavadinimas | | Liga, kuriai gydyti skirtas vaistinis preparatas pagal TLK-10 AM | Tabletėmis, ampulėmis, buteliukais | 2017 m. I ketvirtį sunaudotas vaisto kiekis nedalomais vienetais (tabletėmis, ampulėmis, buteliukais) | 2017 m. I ketvirtį gydytų pacientų skaičius ** |
|----------|---|--|--|--|------------------------------------|---|--|
| 1.7. | Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai sunkiai vaikų psoriazei gydyti | Adalimumab | Humira 40 mg injekciniai | L40 | buteliukai | 10 | 2 |
| 2 | Žmogaus normalusis imunoglobulinas imunodeficitams, onkohematologinėms ir kitoms ligoms gydyti | Intraveninis žmogaus imunoglobulinas | Octagam 5 g injekciniai | C90, C91.1, D69.3, D83, G61.0, G61.8, M30.3 | buteliukai | 434 | 63 |
| | | Intraveninis žmogaus imunoglobulinas | Octagam 10 g injekciniai | | buteliukai | 289 | |
| | | Intraveninis žmogaus imunoglobulinas | Kiovig 5 g injekciniai | | buteliukai | 72 | |
| 3 | Antineovaskuliarizuojantys vaistai geltonosios dėmės paburkimams, atsiradusiems dėl centrinės tinklainės venos okliuzijos, gydyti | Ranibizumab | Lucentis 2,3 mg injekciniai | H34.1-H34.9 | buteliukai | 175 | 141 |
| 4 | Antineovaskuliarizuojantys vaistai diabetinės geltonosios dėmės paburkimams gydyti | Ranibizumab | Lucentis 2,3 mg injekciniai | E10.34, E11.34 | buteliukai | 245 | 175 |
| 5 | Antineovaskuliarizuojantys vaistai amžinės geltonosios dėmės degeneracijai gydyti | Ranibizumab | Lucentis 2,3 mg injekciniai | H35.3 | buteliukai | 478 | 338 |
| | | Aflibercept | Eylea 4 mg injekciniai | H35.3 | buteliukai | 409 | 316 |
| 6 | Specifiniai imunoglobulinai respiracinio sincitijaus viruso profilaktikai | Palivizumab | Synagis 50 mg injekciniai | J12.1, J20.5, J21.0 | buteliukai | 607 | 211 |
| | | Palivizumab | Synagis 100 mg injekciniai | J12.1, J20.5, J21.0 | buteliukai | 351 | |
| 7 | Prostaglandinai galūnių išemijai ir gangrenos prevencijai | Alprostadil | Vasaprostan 20µg infuziniai | I70.2, I73.0, I73.1, I79.2 | ampulės | 2 024 | 107 |
| 8 | Pegiliuotas doksorubicinas kiaušidžių vėžiui gydyti | Pegiliuotas doksorubicinas | Caelyx 20 mg injekciniai | C56 | buteliukai | 276 | 33 |
| 9 | Antinavikiniai vaistai (proteosomos inhibitoriai) daugybiniai mielomai gydyti | Bortezomib | Velcade 3,5mg milteliai injekciniam tirpalui | C90 | buteliukai | 30 | 88 |
| | | | Sangrel 3,5mg milteliai injekciniam tirpalui | | | 334 | |
| | | | Vortemyel 3,5mg milteliai injekciniam tirpalui | | | 94 | |
| | | | Bortezomib Teva 3,5 milteliai injekciniam tirpalui | | | 83 | |

| Eil. Nr. | Vaistinio preparato grupės pavadinimas | Bendrinis vaistinio preparato pavadinimas | | Liga, kuriai gydyti skirtas vaistinis preparatas pagal TLK-10 AM | Tabletėmis, ampulėmis, buteliukais | 2017 m. I ketvirtį sunaudotas vaisto kiekis nedalomais vienetais (tabletėmis, ampulėmis, buteliukais) | 2017 m. I ketvirtį gydytų pacientų skaičius ** |
|----------|--|---|---|--|------------------------------------|---|--|
| 10 | Raumenis atpalaiduojantys vaistai neurologinėms ligoms gydyti | Botulino toksinas | Dysport 500 VV N1 | G23, G24, G25, G26, G80, G81, G82, G83 | flakonai | 183 | 205 |
| | | | Botox 200 Allergan V N1 | | | 1 | 1 |
| 11 | Monokloniniai antikūnai folikulinei ne Hodžkino limfomai ir stambiųjų ląstelių ne Hodžkino | Rituximab | Mabthera 100mg koncentratas infuziniam tirpalui | C82, C83, C91.1 | buteliukai | 1 285 | 256 |
| | | | Mabthera 500mg koncentratas infuziniam tirpalui | | buteliukai | 636 | |
| 12 | Monokloniniai antikūnai reumatologinėms ligoms gydyti | Rituximab | Mabthera 100mg koncentratas infuziniam tirpalui | M05, M06 | buteliukai | 16 | 49 |
| | | | Mabthera 500mg koncentratas infuziniam tirpalui | | buteliukai | 153 | |
| 13 | Monokloniniai antikūnai Vegenerio (Wegener) granuliozitei ir mikroskopiniam poliangitui gydyti | Rituximab | Mabthera 100mg koncentratas infuziniam tirpalui | M31.3, M31.7 | buteliukai | 8 | 1 |
| | | | Mabthera 500mg koncentratas infuziniam tirpalui | | buteliukai | 4 | |
| 14 | Natūralūs fosfolipidai neišnešiotiems naujagimiams gydyti | Natūralus surfaktantas | Curosurf 120 mg suspensija | P22.0 | buteliukai | 90 | 59 |
| | | | Alveofact 54 mg suspensija | | buteliukai | 14 | |
| | | | Alveofact 108 mg suspensija | | buteliukai | 20 | |
| 15 | Antitromboziniai vaistai (fermentai) kraujotakos sutrikimams gydyti | Tenecteplase | Metalyse 40 mg N1 | I21 | buteliukai | 57 | 80 |
| | | | Metalyse 50 mg N1 | I21 | buteliukai | 24 | |
| | | Alteplase | Actilyse 50 mg N1 | I21, I26, I63 | buteliukai | 461 | 256 |
| 16 | Monokloniniai antikūnai metastazavusiam gaubtinės arba tiesiosios žarnos vėžiui gydyti | Bevacizumab | Avastin 100 mg injekciniai | C18-C20 | buteliukai | 1 498 | 220 |
| | | | Avastin 400 mg injekciniai | | buteliukai | 566 | |
| | | Cetuximab | Erbitux 100 mg injekciniai | C18-C20 | buteliukai | 832 | 29 |
| 17 | Monokloniniai antikūnai nesulkialąsteliniam plaučių vėžiui gydyti | Bevacizumab | Avastin 100 mg injekciniai | C34 | buteliukai | 199 | 38 |
| | | | Avastin 400 mg injekciniai | | buteliukai | 148 | |

| Eil. Nr. | Vaistinio preparato grupės pavadinimas | Bendrasis vaistinio preparato pavadinimas | | Liga, kuriai gydyti skirtas vaistinis preparatas pagal TLK-10 AM | Tabletėmis, ampulėmis, buteliukais | 2017 m. I ketvirtį sunaudotas vaisto kiekis nedalomais vienetais (tabletėmis, ampulėmis, buteliukais) | 2017 m. I ketvirtį gydytų pacientų skaičius ** |
|----------|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|---|--|
| 18 | Monokloniniai antikūnai gimdos kaklelio vėžiui gydyti | Bevacizumab | Avastin 100 mg injekciniai | C53 | buteliukai | 252 | 25 |
| | | | Avastin 400 mg injekciniai | | buteliukai | 134 | |
| 19 | Monokloniniai antikūnai plokščialąsteliniam galvos bei kaklo vėžiui gydyti | Cetuximab | Erbix 100 mg injekciniai | C00-C14, C32 | buteliukai | 957 | 34 |
| 20 | Monokloniniai antikūnai agresyviai skrandžio vėžiui, kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, gydyti | Trastuzumab | Herceptin 150 mg injekciniai | C16 | buteliukai | 183 | 17 |
| 21 | Monokloniniai antikūnai agresyviai krūties vėžiui, kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, gydyti | Trastuzumab | Herceptin 150 mg injekciniai | C50 | buteliukai | 4 751 | 449 |
| 22 | Interleukino inhibitoriai sunkiai psoriazei gydyti | Ustekinumab | Stelara 45 mg injekciniai | L40 | buteliukai | 26 | 31 |
| | | | Stelara 90 mg injekciniai | | | 8 | |
| 23 | Interleukino inhibitoriai sisteminiame jaunatviniame (juveniliniam) artritu ir jaunatviniame (juveniliniame) poliartritu gydyti | Tocilizumab | RoActemra 80 mg | M08.20- M08.29, M08.3 | flakonai | 351 | 20 |
| 24 | Interleukino inhibitoriai reumatoidiniam artritu gydyti | Tocilizumab | RoActemra 80 mg | M05, M06 | flakonai | 1 362 | 75 |
| 25 | Monokloniniai antikūnai lėtinei limfocitinei leukemijai gydyti | Obinutuzumab | Gazyvaro 1000 mg | C91.1 | flakonai | 43 | 13 |
| 26 | Antinavikiniai vaistiniai preparatai metastazavusiam gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžiui gydyti | Aflibercept | Zaltrap 100 mg | C18-C20 | flakonai | 327 | 35 |
| 27 | Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiančios vaistai - fermentai VI tipo mukopolisacharidozei gydyti | Galsulfase | Naglazyme 5 mg | E76.2 | buteliukai | 159 | 2 |

| Eil. Nr. | Vaistinio preparato grupės pavadinimas | Bendrinis vaistinio preparato pavadinimas | | Liga, kuriai gydyti skirtas vaistinis preparatas pagal TLK-10 AM | Tabletėmis, ampulėmis, buteliukais | 2017 m. I ketvirtį sunaudotas vaisto kiekis nedalomais vienetais (tabletėmis, ampulėmis, buteliukais) | 2017 m. I ketvirtį gydytų pacientų skaičius ** |
|----------|--|--|--|--|------------------------------------|---|--|
| 28 | Antivirusiniai vaistai AIDS ligai gydyti | Tenofovir 245 mg + Emtricitabin 200 mg | Truvada (245mg + 200mg) plėvele dengtos tabletės | B20, B21, B22, B23, B24 | tabletės | 3 510 | 43 |
| | | Tenofovir | Viread 300 mg plėvele dengtos tabletės | | tabletės | 90 | |
| 29 | Selektyvūs imunosupresantai, skirti išsėtinei sklerozei gydyti | Alemtuzumab | Lemtrada 12 mg N1 koncentratas infuziniam tirpalui | G35 | flakonai | 1 | 1 |
| 30 | Peritoninės dializės tirpalai | Neutralaus pH tirpalas rankinei ir aparatinei peritoninei dializei | | N18.5 | litrai | 24.661 | 55 |
| | | Gliukopiranozės polimero tirpalas | | | litrai | 2 658 | 27 |
| | | Aminorūgščių tirpalas | | | litrai | 1 450 | 11 |
| 31 | Inbterleukino inhibitoriai psoriaziniam artiritui gydyti | Ustekinumab | Stelara 45 mg injekciniai | M07 | buteliukai | 3 | 7 |
| | | | Stelara 90 mg injekciniai | | | 8 | |
| 32 | Uždaro kraujo apytakos tipo dirbtinės kraujotakos sistema | | | I37, I06, I36, I08, I34, I09, I39, I05, I35, I38, I07 | vnt. | 2 | 2 |
| 33 | Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos (ECMO) suaugusiesiems | | | | vnt. | 9 | 7 |
| 34 | Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos suaugusiesiems (ECMO) trumpesniau naudojimui | | | | vnt. | 0 | 0 |
| 35 | Mechaninė kraujotakos palaikymo sistema suaugusiesiems | | | | vnt. | 4 | 2 |
| 36 | Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos (ECMO) vaikams ir naujagimiams | | | | vnt. | 1 | 1 |
| 37 | Mechaninė kraujotakos palaikymo sistema vaikams | | | | vnt. | 0 | 0 |
| | | | | | | | |

| Eil. Nr. | Vaistinio preparato grupės pavadinimas | Bendriniis vaistinio preparato pavadinimas | | Liga, kuriai gydyti skirtas vaistinis preparatas pagal TLK-10 AM | Tabletėmis, ampulėmis, buteliukais | 2017 m. I ketvirtį sunaudotas vaisto kiekis nedalomais vienetais (tabletėmis, ampulėmis, buteliukais) | 2017 m. I ketvirtį gydytų pacientų skaičius ** |
|----------|--|--|--|---|------------------------------------|---|--|
| 38 | Kateterizavimo būdu implantuojami biologiniai aortos vožtuvai ir jų implantavimo sistemos bei biologiniai plaučių arterijos vožtuvai ir jų implantavimo sistemos | | | I06, I08, I09, I43, I05, I20, I07 | vnt. | 8 | 8 |
| 39 | Biologiniai širdies vožtuvo protezai | | | | vnt. | 96 | 93 |
| 40 | Aortos šaknies protezas | | | | vnt. | 0 | 0 |
| 41 | Aortos konduitas (aortos vožtuvas su dirbtine kraujagysle) | | | | vnt. | 0 | 0 |
| 42 | Dirbtinis biologinis konduitas, skirtas protezuoti plaučių arteriją ir jos vožtuvą | | | | vnt. | 4 | 4 |
| 43 | Įkštų arterijos denervacijos kateteris-elektrodas, taikomas medikamentiniam rezistentiškos arterinės hipertenzijos gydymui | | | I10, I11 | vnt. | 2 | 2 |
| 44 | Neurostimulatoriai Parkinsono ligai gydyti | | | G20 | vnt. | 0 | 0 |
| 45 | Kochleariniai implantai, BAHA įsriegiamieji kauliniai implantai, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginiai šių medicinos pagalbos priemonių procesoriai | | | H66.2, H66.3, H71, H74.0, H74.1, H74.4, H80.2, H90.2, H90.3, H90.5, H90.6, H90.7, H91.3, Q16.1, Q16.3 | vnt. | 8 | 5 |
| 46 | Tracheozofaginiai kalbiamieji protezai, jų priedai ir elektroniniai balso aparatai | | | C01, C12, C13, C32, C73 | vnt. | 17 | 12 |

** - gydymą tęsiantys ir nauji pacientai.