

**CENTRALIZUOTAI APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MPP PANAUDOJIMAS 2018 M. I KETVIRTIJ**

Eil. Nr.	Vaistinio preparato grupės pavadinimas	Bendrinis vaistinio preparato pavadinimas	Firminis vaistinio preparato pavadinimas	Liga, kuriai gydyti skirtas vaistinis preparatas pagal TLK-10 AM	Tabletėmis, ampulėmis, buteliukais	2018 m. I ketvirtį sunaudotas vaisto kiekis nedalomais vienetais (tabletėmis, ampulėmis, buteliukais)	2018 m. I ketvirtį gydytų pacientų skaičius **
1.1.	Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai reumatoidiniam artritui gydyti	Infliximab	Remicade 100 mg injekciniai	M05, M06	buteliukai	<b>143</b>	36
			Remsima 100 mg injekciniai		buteliukai	<b>499</b>	115
			Inflectra 100 mg injekciniai		buteliukai	<b>157</b>	42
		Etanercept	Etanercept 25 mg injekciniai		buteliukai	<b>0</b>	224
			Etanercept 50 mg injekciniai		buteliukai	<b>2 856</b>	
Adalimumab	Humira 40 mg injekciniai	buteliukai	<b>120</b>	22			
1.2.	Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai psoriaziniam artritui ir ankilozuojančiam spondilitui gydyti	Infliximab	Remicade 100 mg injekciniai	M07, M45	buteliukai	<b>352</b>	63
			Remsima 100 mg injekciniai		buteliukai	<b>577</b>	106
			Inflectra 100 mg injekciniai		buteliukai	<b>317</b>	59
		Etanercept	Etanercept 25 mg injekciniai		buteliukai	<b>24</b>	338
			Etanercept 50 mg injekciniai		buteliukai	<b>4 230</b>	
		Adalimumab	Humira 40 mg injekciniai		buteliukai	<b>319</b>	55
1.3.	Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai juveniliniam artritui gydyti	Etanercept	Etanercept 25 mg injekciniai	M08	buteliukai	<b>1 472</b>	143
			Etanercept 50 mg injekciniai		buteliukai	<b>785</b>	
		Adalimumab	Humira 40 mg injekciniai		buteliukai	<b>106</b>	23
1.4.	Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai Crohn'o ligai ir opiniam kolitui gydyti	Infliximab	Remicade 100 mg injekciniai	K50, K51	buteliukai	<b>200</b>	34
			Remsima 100 mg injekciniai		buteliukai	<b>568</b>	79
			Inflectra 100 mg injekciniai		buteliukai	<b>109</b>	19
		Adalimumab	Humira 40 mg injekciniai		buteliukai	<b>360</b>	55
1.5.	Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai sunkiai psoriazei gydyti	Infliximab	Remicade 100 mg injekciniai	L40	buteliukai	<b>16</b>	3
			Remsima 100 mg injekciniai		buteliukai	<b>689</b>	31
			Inflectra 100 mg injekciniai		buteliukai	<b>252</b>	38
		Etanercept	Etanercept 25 mg injekciniai		buteliukai	<b>0</b>	33
			Etanercept 50 mg injekciniai		buteliukai	<b>533</b>	
		Adalimumab	Humira 40 mg injekciniai		buteliukai	<b>0</b>	0
1.6.	Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai ašiniam spondiloartritui gydymui	Adalimumab	Humira 40 mg injekciniai	M46.8	buteliukai	<b>148</b>	22
1.7.	Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai sunkiai vaikų psoriazei gydyti	Adalimumab	Humira 40 mg injekciniai	L40	buteliukai	<b>10</b>	2
1.8.	Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai supūliavusiam hidradenitui gydyti	Adalimumab	Humira 40 mg injekciniai	L73.2	buteliukai	<b>75</b>	6
1.9.	Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai uveitui gydyti	Adalimumab	Humira 40 mg injekciniai	H30.2, H30.1-1, H30.8, H44.1	buteliukai	<b>0</b>	0
2	Žmogaus normalusis imunoglobulinas imunodeficitams, onkohematologinėms ir kitoms ligoms gydyti	Intraveninis žmogaus imunoglobulinas	Octagam 5 g injekciniai	C90, C91.1, D69.3, D83, G61.0, G61.8, M30.3	buteliukai	<b>1 410</b>	65
		Intraveninis žmogaus imunoglobulinas	Octagam 10 g injekciniai		buteliukai	<b>0</b>	
		Intraveninis žmogaus imunoglobulinas	Kiovig 5 g injekciniai		buteliukai	<b>0</b>	

3	Antineovaskularizuojantys vaistai geltonosios dėmės paburkimams, atsiradusiems dėl centrinės tinklainės venos okliuzijos, gydyti	Ranibizumab	Lucentis 2,3 mg injekciniai	H34.1-H34.9	buteliukai	<b>175</b>	136
		Ranibizumab	Lucentis 2,3 mg injekciniai	E10.34, E11.34	buteliukai	<b>181</b>	113
		Ranibizumab	Lucentis 2,3 mg injekciniai	H35.3	buteliukai	<b>529</b>	403
4	Antineovaskularizuojantys vaistai amžinės geltonosios dėmės degeneracijai gydyti	Aflibercept	Eylea 4 mg injekciniai	H34.1-H34.9	buteliukai	<b>146</b>	94
		Aflibercept	Eylea 4 mg injekciniai	E10.34, E11.34	buteliukai	<b>140</b>	78
		Aflibercept	Eylea 4 mg injekciniai	H35.3	buteliukai	<b>816</b>	522
5	Specifiniai imunoglobulinai respiracinio sincitijaus viruso profilaktikai	Palivizumab	Synagis 50 mg injekciniai	J12.1, J20.5, J21.0	buteliukai	<b>1 157</b>	268
		Palivizumab	Synagis 100 mg injekciniai	J12.1, J20.5, J21.0	buteliukai	<b>474</b>	
6	Prostaglandinai galūnių išemijai ir gangrenos prevencijai	Alprostadil	Vasaprostan 20µg infuziniai	I70.2, I73.0, I73.1, I79.2	ampulės	<b>1 661</b>	89
7	Pegiliuotas dokсорubicinas kiaušidžių vėžiui gydyti	Pegiliuotas dokсорubicinas	Caelyx 20 mg injekciniai	C56	buteliukai	<b>347</b>	42
8	Antinavikiniai vaistai (proteosomos inhibitoriai) daugybiniai mielomai gydyti	Bortezomib	Bortezomib Teva 3,5 milteliai injekciniam tirpalui	C90	buteliukai	<b>407</b>	96
			Bortezomib Accord 3,5 milteliai injekciniam tirpalui			<b>257</b>	
9	Raumenis atpalaiduojantys vaistai neurologinėms ligoms gydyti	Botulino toksinas	Dysport 500 VV N1	G23, G24, G25, G26, G80, G81, G82, G83	flakonai	<b>140</b>	169
			Botox 200 Allergan V N1			<b>49</b>	45
10	Monokloniniai antikūnai folikulinei ne Hodžkino limfomai ir stambųjų ląstelių ne Hodžkino limfomai gydyti	Rituximab	Mabthera 100mg koncentratas infuziniam tirpalui	C82, C83, C91.1	buteliukai	<b>1 655</b>	251
			Mabthera 500mg koncentratas infuziniam tirpalui			<b>621</b>	
11	Monokloniniai antikūnai reumatologinėms ligoms gydyti	Rituximab	Mabthera 100mg koncentratas infuziniam tirpalui	M05, M06	buteliukai	<b>6</b>	63
			Mabthera 500mg koncentratas infuziniam tirpalui			<b>191</b>	
12	Monokloniniai antikūnai Vegenerio (Wegener) granuliozitei ir mikroskopiniam poliangitui gydyti	Rituximab	Mabthera 100mg koncentratas infuziniam tirpalui	M31.3, M31.7	buteliukai	<b>48</b>	2
			Mabthera 500mg koncentratas infuziniam tirpalui			-	-
13	Natūralūs fosfolipidai neišnešiotiems naujagimiams gydyti	Natūralus surfaktantas	Curosurf 120 mg suspensija	P22.0	buteliukai	<b>162</b>	36
14	Antitromboziniai vaistai (fermentai) kraujotakos sutrikimams gydyti	Tenecteplase	Metalyse 40 mg N1	I21	buteliukai	<b>61</b>	81
			Metalyse 50 mg N1	I21	buteliukai	<b>21</b>	
		Alteplase	Actilyse 50 mg N1	I21, I26, I63	buteliukai	<b>542</b>	300
15	Monokloniniai antikūnai metastazavusiam gaubtinės arba tiesiosios žarnos vėžiui gydyti	Bevacizumab	Avastin 100 mg injekciniai	C18-C20	buteliukai	<b>1 369</b>	219
			Avastin 400 mg injekciniai			<b>594</b>	
		Cetuximab	Erbix 100 mg injekciniai	C18-C20	buteliukai	<b>268</b>	13
		Panitumumab	Vectibix 100 mg koncentratas infuziniam tirpalui	C18-C20	flakonai	<b>868</b>	59

16	Monokloniniai antikūnai nesulkialąsteliniam plaučių vėžiui gydyti	Bevacizumab	Avastin 100 mg injekciniai	C34	buteliukai	<b>455</b>	41
			Avastin 400 mg injekciniai		buteliukai	<b>156</b>	
17	Monokloniniai antikūnai gimdos kaklelio vėžiui gydyti	Bevacizumab	Avastin 100 mg injekciniai	C53	buteliukai	<b>228</b>	38
			Avastin 400 mg injekciniai		buteliukai	<b>219</b>	
18	Monokloniniai antikūnai kiaušidžių ir kiaušintakių vėžiui gydyti	Bevacizumab	Avastin 100 mg injekciniai	C56, C57.1	buteliukai	-	-
			Avastin 400 mg injekciniai		buteliukai	-	
19	Monokloniniai antikūnai plokščialąsteliniam galvos bei kaklo vėžiui gydyti	Cetuximab	Erbitux 100 mg injekciniai	C00-C14, C32	buteliukai	<b>1 387</b>	46
20	Monokloniniai antikūnai agresyviai skrandžio vėžiui, kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, gydyti	Trastuzumab	Herceptin 150 mg injekciniai	C16	buteliukai	<b>191</b>	19
21	Monokloniniai antikūnai agresyviai krūties vėžiui, kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, gydyti	Trastuzumab	Herceptin 150 mg injekciniai	C50	buteliukai	<b>5 057</b>	459
22	Interleukino inhibitoriai sunkiai psoriazei gydyti	Ustekinumab	Stelara 45 mg injekciniai	L40	buteliukai	<b>36</b>	32
			Stelara 90 mg injekciniai			<b>2</b>	
23	Interleukino inhibitoriai sisteminiam jaunatviniam (juveniliniam) artritui ir jaunatviniam (juveniliniam) poliartritui gydyti	Tocilizumab	RoActemra 80 mg	M08.20-M08.29, M08.3	flakonai	<b>440</b>	27
24	Interleukino inhibitoriai reumatoidiniam artritui gydyti	Tocilizumab	RoActemra 80 mg	M05, M06	flakonai	<b>1 869</b>	101
25	Monokloniniai antikūnai lėtinei limfocitinei leukemijai gydyti	Obinutuzumab	Gazyvaro 1000 mg	C91.1	flakonai	<b>70</b>	25
26	Antinavikiniai vaistiniai preparatai metastazavusiam gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžiui gydyti	Aflibercept	Zaltrap 100 mg	C18-C20	flakonai	<b>616</b>	62
27	Virškinimo traktą ir metabolizmą veikiančios vaistai - fermentai VI tipo mukopolisacahridozei gydyti	Galsulfase	Naglazyme 5 mg	E76.2	buteliukai	<b>403</b>	3
28	Gydomieji radiofarmaciniai preparatai priešinės liaukos (prostatos) vėžiui gydyti	Radžio Ra 223 dichloridas	Xofigo 6600 kBq	C61	flakonai	<b>52</b>	23
29	Monokloniniai antikūnai agresyviai krūties vėžiui, kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, gydyti	Pertuzumab	Perjeta 420 mg	C50	flakonai	<b>192</b>	52
30	Monokloniniai antikūnai skrandžio vėžiui arba gastroezofaginės jungties adenokarcinomai gydyti	Ramucirumab	Cyramza 100 mg	C16	flakonai	-	-

31	Monokloniniai antikūnai agresyviam krūties vėžiui, kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, gydyti	Trastuzumabo emtansinas	Kadcyla 100 mg	C50	flakonai	-	-
			Kadcyla 160 mg		flakonai	-	-
32	Antivirusiniai vaistai AIDS ligai gydyti	Tenofovir 245 mg + Emtricitabin 200 mg	Truvada (245mg + 200mg) plėvele dengtos tabletės	B20, B21, B22, B23, B24	tabletės	5 130	81
		Tenofovir	Viread 300 mg plėvele dengtos tabletės		tabletės	90	
33	Selektyvūs imunosupresantai, skirti išsėtinei sklerozei gydyti	Alemtuzumab	Lemtrada 12 mg N1 koncentratas infuziniam tirpalui	G35	flakonai	22	6
34	Peritoninės dializės tirpalai	Neutralaus pH tirpalas rankinei ir aparatinei peritoninei dializei		N18.5	litrai	38 014	58
		Gliukopiranozės polimero tirpalas			litrai	5 100	
		Aminorūgščių tirpalas			litrai	1 900	
35	Inbterleukino inhibitoriai psoriaziniam artitui gydyti	Ustekinumab	Stelara 45 mg injekciniai	M07	buteliukai	23	14
			Stelara 90 mg injekciniai			0	
36	Kraujo krešėjimo faktoriai	VIII koaguliacijos faktoriaus antiinhibitoriaus-koagulianto kompleksas	Feiba	D66, D67, D68.0, D68.3	flakonai	36	1
		Žmogaus VIII koaguliacijos faktorius	Immunate	D66, D68.0	flakonai	22	2
		Žmogaus VIII koaguliacijos faktorius / Žmogaus plazmos Willebrand'o faktorius	Wilate	D66, D68.0	ampulės	2	1
		Eptakogas alfa (aktyvintas)	Novoseven	D66, D67, D68.0, D68.2, D68.3, D68.4, D69.1, D69.6	ampulės	1	1
		Žmogaus VII koaguliacijos faktorius	Factor VII	D68.2	flakonai	5	1
		Žmogaus IX koaguliacijos faktorius	Immunine	D67	ampulės	0	0
37	Uždaro kraujo apytakos tipo dirbtinės kraujotakos sistema				vnt.	5	5
38	Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos (ECMO) suaugusiesiems				vnt.	11	9

39	Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos suaugusiesiems (ECMO) trumpesniam naudojimui			I37, I06, I36, I08, I34, I09, I39, I05, I35, I38, I07	vnt.	0	0
40	Mechaninė kraujotakos palaikymo sistema suaugusiesiems				vnt.	2	2
41	Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos (ECMO) vaikams ir naujagimiams				vnt.	0	0
42	Mechaninė kraujotakos palaikymo sistema vaikams				vnt.	3	1
43	Kateterizavimo būdu implantuojami biologiniai aortos vožtuvai ir jų implantavimo sistemos bei biologiniai plaučių arterijos vožtuvai ir jų implantavimo sistemos			I06, I08, I09, I43, I05, I20, I07	vnt.	12	12
44	Biologiniai širdies vožtuvo protezai				vnt.	110	102
45	Aortos šaknies protezas				vnt.	1	1
46	Aortos konduitas (aortos vožtuvas su dirbtine kraujagysle)				vnt.	7	7
47	Dirbtinis biologinis konduitas, skirtas protezuoti plaučių arteriją ir jos vožtuvą				vnt.	0	0
48	Neurostimulatoriai Parkinsono ligai gydyti			G20	vnt.	1	1
49	Kochleariniai implantai, BAHA įsriegiamieji kauliniai implantai, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginiai šių medicinos pagalbos priemonių procesoriai			H66.2, H66.3, H71, H74.0, H74.1, H74.4, H80.2, H90.2, H90.3, H90.5, H90.6, H90.7, H91.3, Q16.1, Q16.3	vnt.	14	12
50	Tracheozofaginiai kalbiamieji protezai, jų priedai ir elektroniniai balso aparatai			C01, C12, C13, C32, C73	vnt.	48	31
51	Šąnarių endoprotezai			D16.0, D16.1, D16.2, D16.8, C40, C79.5, M05, M06, M07, M12, M15, M16, M17, M19, M84.1, M84.4, Q65, S42.2, S42.4, S52.0, S72.0, S72.1, S72.4, S82.1, S82.3, T84	vnt.	2 685	2 685

\*\* - gydymą tęsiantys ir nauji pacientai.