

I dalis

2014–2018 m. duomenų apie aktyviojo gydymo atvejus lyginamoji analizė

Iš viso 2018 m. buvo užregistruoti 673 746 aktyviojo gydymo atvejai

Lentelės

1 lentelė. 2014–2018 m. dienos chirurgijos ir stacionarinio aktyviojo gydymo atvejų skaičius bei jų dalis proc., palyginti su bendru aktyviojo gydymo atvejų skaičiumi	2
2 lentelė. 2014–2018 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius 100 gyventojų.....	3
3 lentelė. Vidutinė gydymo trukmė 2014–2018 m.	3
4 lentelė. Vidutinis diagnozių skaičius, tenkantis vienam aktyviojo gydymo atvejui 2014–2018 m.	3
5 lentelė. Aktyviojo gydymo atvejų, kai nurodoma bent viena procedūra dalis proc., palyginti su bendru aktyviojo gydymo atvejų skaičiumi.....	3
6 lentelė. Vidutinis aktyviojo gydymo procedūrų skaičius, tenkantis vienam aktyviojo gydymo atvejui 2014–2018 m.	4
7 lentelė. 2014–2018 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal lytį.....	4
8 lentelė. 2014–2018 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal amžiaus grupę	4
9 lentelė. 2014–2018 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal pacientų draustumą	5
10 lentelė. 2014–2018 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius ligoninėse pagal jų lygmenis	5
11 lentelė. 2014–2018 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal šių atvejų išlaidas apmokėjusias TLK.....	6
12 lentelė. 2014–2018 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal giminingų diagnozių grupių pobūdį	6

Šioje dalyje analizuojami 2014–2018 m. duomenys apie aktyviojo gydymo (dienos chirurgijos ir stacionarinio aktyviojo gydymo) atvejus (1 lentelė). Nagrinėjamoju laikotarpiu aktyviojo gydymo atvejų skaičius sumažėjo 49 843 atvejais, t. y. 6,9 procento. Šis skaičius kasmet vidutiniškai mažėjo 1,8 procento.

Paslaugų skaičiaus kitimas 2014–2018 m.:

- dienos chirurgijos atvejų skaičius padidėjo nuo 97 429 atvejų (2014 m.) iki 118 354 atvejų (2018 m.). Per penkerius metus šių paslaugų skaičius išaugo 20 925 atvejais, t. y. 21,5 procento. Per paskutinius metus dienos chirurgijos atvejų skaičius padidėjo 718 atvejų (0,6 proc.). Vidutiniškai kiekvienais metais (2014–2018 m. laikotarpiu) šių atvejų skaičius didėjo 5 procentais;
- stacionarinio aktyviojo gydymo atvejų skaičius sumažėjo nuo 626 160 atvejų (2014 m.) iki 555 392 atvejų (2018 m.). Per penkerius metus šių atvejų skaičius sumažėjo 70 768 atvejais, t. y. 11,3 procento. Per paskutinius metus stacionarinio aktyviojo gydymo atvejų skaičius sumažėjo 14 937 atvejų (2,6 proc.). Vidutiniškai kiekvienais metais (2014–2018 m. laikotarpiu) šių atvejų skaičius mažėjo 2,9 procento;
- stacionarinio aktyviojo gydymo atvejai, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba, 2014–2018 m. sudarė apie 50 proc. visų stacionarinio aktyviojo gydymo atvejų.

1 lentelė. 2014–2018 m. dienos chirurgijos ir stacionarinio aktyviojo gydymo atvejų skaičius bei jų dalis proc., palyginti su bendru aktyviojo gydymo atvejų skaičiumi

Aktyviojo gydymo atvejai	2014 m.		2015 m.		2016 m.		2017 m.		2018 m.		Vidutinis metinis pokytis (proc.)
	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	
Dienos chirurgijos atvejai	97 429	13,5	102 895	14,2	112 268	15,9	117 636	17,1	118 354	17,6	5,0
Stacionarinio aktyviojo gydymo atvejai:	626 160	86,5	623 529	85,8	593 640	84,1	570 329	82,9	555 392	82,4	-2,9
Būtinoji medicinos pagalba	334 698	53,5	329 446	52,8	317 084	53,4	293 880	51,5	282 331	50,8	-4,1
Kita (planinė) medicinos pagalba	291 462	46,5	294 083	47,2	276 556	46,6	276 449	48,5	273 061	49,2	-1,6
Iš viso	723 589	100,0	726 424	100,0	705 908	100,0	687 965	100,0	673 746	100	-1,8

2014–2018 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius, tenkantis 100 gyventojų, sumažėjo 2,4 proc. (nuo 24,6 atvejo 100 gyventojų iki 24,0 atvejo 100 gyventojų). Kiekvienais metais aktyviojo gydymo atvejų skaičius vidutiniškai mažėjo 0,6 procento. Dienos chirurgijos atvejų skaičius, tenkantis 100 gyventojų, nagrinėjamoju laikotarpiu padidėjo 27,3 proc. (nuo 3,3 atvejo 100 gyventojų iki 4,2 atvejo 100 gyventojų). Stacionarinio aktyviojo gydymo atvejų skaičius 100 gyventojų sumažėjo 7,1 proc. (nuo 21,3 atvejo 100 gyventojų iki 19,8 atvejo 100 gyventojų) (2 lentelė).

2 lentelė. 2014–2018 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius 100 gyventojų

Aktyviojo gydymo atvejai	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	Vidutinis metinis pokytis (proc.)
Dienos chirurgijos atvejai	3,3	3,5	3,9	4,1	4,2	6,3
Stacionarinio aktyviojo gydymo atvejai	21,3	21,3	20,6	20,0	19,8	-1,8
Iš viso	24,6	24,9	24,4	24,2	24,0	-0,6

Vidutinė gydymo trukmė nagrinėjamoju laikotarpiu sutrumpėjo nuo 6,3 iki 6,1 lovadienio. 2018 m. vidutinė stacionarinio aktyviojo gydymo trukmė buvo 7,1 lovadienio. Būtiniosios medicinos pagalbos atveju pacientai buvo gydyti ilgiau (7,8 lovadienio) nei kitos (planinės) medicinos pagalbos atveju (6,4 lovadienio) (3 lentelė).

3 lentelė. Vidutinė gydymo trukmė 2014–2018 m.

Aktyviojo gydymo atvejai	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.
Dienos chirurgijos atvejai	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
Stacionarinio aktyviojo gydymo atvejai:	7,1	7,0	7,1	7,1	7,1
Būtinoji medicinos pagalba	7,7	7,6	7,7	7,8	7,8
Gydymo trukmė 0–30 d.	6,8	6,8	6,9	7,0	7,0
Gydymo trukmė ilgesnė nei 30 d.	45,1	46,1	45,6	45,9	45,9
Kita (planinė) medicinos pagalba	6,3	6,2	6,4	6,4	6,4
Gydymo trukmė 0–30 d.	5,8	5,7	5,9	5,9	5,9
Gydymo trukmė ilgesnė nei 30 d.	44,4	45,3	45,5	44,7	45,0
Iš viso	6,3	6,1	6,1	6,1	6,1

Vidutinis diagnozių skaičius (išskyrus morfologinius ir išorinių priežasčių kodus) nagrinėjamoju laikotarpiu svyravo nuo 2,4 iki 2,7 diagnozių, tenkančių vienam aktyviojo gydymo atvejui. 2018 m. vienam stacionarinio aktyviojo gydymo atvejui vidutiniškai teko 3,0 diagnozės, dienos chirurgijos atveju – 1,3 diagnozės (4 lentelė).

4 lentelė. Vidutinis diagnozių skaičius, tenkantis vienam aktyviojo gydymo atvejui 2014–2018 m.

Aktyviojo gydymo atvejai	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.
Dienos chirurgija	1,4	1,3	1,3	1,4	1,3
Stacionarinis aktyvusis gydymas	2,8	2,7	2,6	2,9	3,0
Iš viso	2,6	2,5	2,4	2,6	2,7

Aktyviojo gydymo atvejų, kai nurodoma bent viena procedūra dalis proc. nagrinėjamoju laikotarpiu padidėjo nuo 71,6 proc. iki 72,7 proc. 2018 m. bent viena procedūra buvo nurodyta 66,9 proc. stacionarinio aktyviojo gydymo atvejuose ir 99,9 proc. dienos chirurgijos atvejuose (5 lentelė).

5 lentelė. Aktyviojo gydymo atvejų, kai nurodoma bent viena procedūra dalis proc., palyginti su bendru aktyviojo gydymo atvejų skaičiumi

Aktyviojo gydymo atvejai	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.
Dienos chirurgija	100,0	99,9	100,0	99,9	99,9
Stacionarinis aktyvusis gydymas	67,2	67,3	65,1	66,3	66,9
Iš viso	71,6	71,9	70,6	72,0	72,7

Nagrinėjamoju laikotarpiu (2014–2018 m.) vidutinis procedūrų skaičius, tenkantis vienam aktyviojo gydymo atvejui kito nežymiai. 2014 m. vienam aktyviojo gydymo atvejui teko 1,9 procedūros, 2018 m. – 1,8 procedūros. 2018 m. vienam stacionarinio aktyviojo gydymo atvejui vidutiniškai teko 1,8 procedūros, dienos chirurgijos atveju – 2,1 procedūros (6 lentelė).

6 lentelė. Vidutinis aktyviojo gydymo procedūrų skaičius, tenkantis vienam aktyviojo gydymo atvejui 2014–2018 m.

Aktyviojo gydymo atvejai	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.
Dienos chirurgija	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Stacionarinis aktyvusis gydymas	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8
Iš viso	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8

Nagrinėjamoju laikotarpiu (2014–2018 m.) aktyviojo gydymo atvejų dalis, tekusi vyrams ir moterims, kito nežymiai. Didesnė dalis aktyviojo gydymo atvejų teko moterims: 2018 m. šie atvejai sudarė 57,1 proc. bendro aktyviojo gydymo atvejų skaičiaus. Vyrams teko 42,9 proc. bendro aktyviojo gydymo atvejų skaičiaus (7 lentelė).

7 lentelė. 2014–2018 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal lytį

Lytis	2014 m.		2015 m.		2016 m.		2017 m.		2018 m.		Vidutinis metinis pokytis (proc.)
	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	
Vyras	307 743	42,5	309 855	42,7	302 807	42,9	294 209	42,8	288 739	42,9	-1,6
Moteris	415 832	57,5	416 556	57,3	403 097	57,1	393 745	57,2	385 000	57,1	-1,9
Hermafroditas arba neaiški lytis	1	0,0	2	0,0		0,0	1	0,0		0,0	
Nežinoma	13	0,0	11	0,0	4	0,0	10	0,0	7	0,0	10,2
Iš viso	723 589	100,0	726 424	100,0	705 908	100,0	687 965	100,0	673 746	100,0	-1,8

Nagrinėjamoju laikotarpiu (2014–2018 m.) daugiausia aktyviojo gydymo atvejų teko vyresniems nei 65 metų pacientams. Šiai amžiaus grupei tenkanti aktyviojo gydymo atvejų dalis kiekvienais metais vis didėjo (nuo 34,5 proc. iki 36,5 proc.), tuo tarpu vaikams tenkanti šių gydymo atvejų dalis mažėjo (nuo 17,6 proc. iki 16,8 proc.) (8 lentelė).

8 lentelė. 2014–2018 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal amžiaus grupę

Amžiaus grupės	2014 m.		2015 m.		2016 m.		2017 m.		2018 m.		Vidutinis metinis pokytis (proc.)
	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	
0–17	127 010	17,6	126 474	17,4	123 764	17,5	116 990	17,0	113 125	16,8	-2,8
18–44	160 799	22,2	159 500	22,0	152 507	21,6	145 107	21,1	139 367	20,7	-3,5
45–64	186 273	25,7	187 217	25,8	182 559	25,9	178 890	26,0	175 428	26,0	-1,5
>=65	249 507	34,5	253 233	34,9	247 078	35,0	246 978	35,9	245 826	36,5	-0,4
Iš viso	723 589	100,0	726 424	100,0	705 908	100,0	687 965	100,0	673 746	100,0	-1,8

Analizuojant 2014–2018 m. aktyviojo gydymo atvejų pasiskirstymą pagal pacientų draustumą, matyti, kad daugiausia jų teko apdraustiesiems Lietuvoje – nuo 98,5 proc. iki 98,8 procento. Tuo tarpu aktyviojo gydymo atvejai, tenkantys Europos Sąjungos šalyse ir Šveicarijoje apdraustiems piliečiams sudarė 0,1 proc., o nedraustiems ar kitose valstybėse apdraustiems piliečiams tenkančių aktyviojo gydymo atvejų skaičius augo nuo 1,2 proc. iki 1,4 proc. (9 lentelė).

9 lentelė. 2014–2018 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal pacientų draustumą

Paciento draustumas	2014 m.		2015 m.		2016 m.		2017 m.		2018 m.	
	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)
Apdraustas Lietuvoje	714 602	98,8	717 131	98,7	696 058	98,6	677 921	98,5	663 451	98,5
Apdraustas EEE šalyje arba Šveicarijoje	602	0,1	710	0,1	693	0,1	739	0,1	850	0,1
Nedraustas arba apdraustas kitose valstybėse	8 385	1,2	8 583	1,2	9 157	1,3	9 305	1,4	9 445	1,4
Iš viso	723 589	100,0	726 424	100,0	705 908	100,0	687 965	100,0	673 746	100,0

Daugiausia aktyviojo gydymo paslaugų suteikia respublikos lygmens ligoninės. Jų aktyviojo gydymo atvejų dalis 2018 m. sudarė 71,9 proc. visų aktyviojo gydymo atvejų. Regiono lygmens ligoninėse aktyviojo gydymo atvejų dalis išliko stabili (~12 proc.). Nagrinėjamoju laikotarpiu respublikos lygmens ligoninėse aktyviojo gydymo atvejų dalis nežymiai padidėjo (nuo 71,5 iki 71,9 proc.), o rajono lygmens ligoninėse mažėjo (nuo 15,0 iki 13,8 proc.) (10 lentelė).

Nors nagrinėjamoju laikotarpiu aktyviojo gydymo atvejų skaičius kiekvienais metais vidutiniškai mažėjo 1,8 procento, tačiau aktyviojo gydymo atvejų skaičius didėjo privačiose ligoninėse (vidutiniškai didėjo 10,5 proc. per metus) ir poliklinikose (vidutiniškai didėjo 5,4 proc. per metus). Skaičiuojant aktyviojo gydymo atvejais (vienetais), per metus daugiausia jų sumažėjo respublikos lygmens ligoninėse, tačiau skaičiuojant, kokia dalimi (proc.) jų sumažėjo šiose ligoninėse, palyginti su bendru šių ligoninių aktyviojo gydymo atvejų skaičiumi, paaiškėjo, kad vidutiniškai per metus aktyviojo gydymo atvejų skaičius šiose gydymo įstaigose mažėjo 1,7 proc.

10 lentelė. 2014–2018 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius ligoninėse pagal jų lygmenis

Įstaigos lygmuo	Įstaigų sk.	2014 m.		2015 m.		2016 m.		2017 m.		2018 m.		Vidutinis metinis pokytis (proc.)
		atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	
Respublikos lygmens ligoninės	18	517 667	71,5	520 576	71,7	505 034	71,5	492 974	71,7	484 094	71,9	-1,7
Regiono lygmens ligoninės	11	86 461	11,9	86 586	11,9	85 092	12,1	82 712	12,0	80 585	12,0	-1,7
Rajono lygmens ligoninės	36	108 454	15,0	106 765	14,7	102 621	14,5	97 919	14,2	93 074	13,8	-3,7
Privačios ligoninės	17	9 750	1,3	11 345	1,6	11 711	1,7	12 818	1,9	14 487	2,2	10,5
Poliklinikos	3	1 257	0,2	1 152	0,2	1 450	0,2	1 542	0,2	1 506	0,2	5,4
Iš viso	85	723 589	100,0	726 424	100,0	705 908	100,0	687 965	100,0	673 746	100,0	-1,8

Nagrinėjamoju laikotarpiu daugiausia aktyviojo gydymo atvejų apmokėjo Vilniaus teritorinė ligonių kasa (toliau – TLK). 2014–2018 m. aktyviojo gydymo atvejų, kurių išlaidas apmokėjo Vilniaus TLK, dalis išaugo nuo 30,6 proc. iki 31,5 procento. Labiausiai mažėjo Panevėžio TLK ir Šiaulių TLK veiklos zonos gyventojams tenkantis vidutinis aktyviojo gydymo atvejų skaičius – atitinkamai 4,1 proc. ir 3,1 proc. per metus (11 lentelė).

11 lentelė. 2014–2018 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal šių atvejų išlaidas apmokėjusias TLK

TLK	2014 m.		2015 m.		2016 m.		2017 m.		2018 m.		Vidutinis metinis pokytis (proc.)
	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	
Vilniaus TLK	221 621	30,6	226 721	31,2	220 205	31,2	215 561	31,3	212 035	31,5	-1,1
Kauno TLK	178 956	24,7	180 240	24,8	179 259	25,4	176 033	25,6	173 284	25,7	-0,8
Klaipėdos TLK	115 362	15,9	117 295	16,1	114 212	16,2	111 267	16,2	108 979	16,2	-1,4
Šiaulių TLK	107 369	14,8	106 056	14,6	101 838	14,4	97 951	14,2	94 503	14,0	-3,1
Panevėžio TLK	100 281	13,9	96 112	13,2	90 394	12,8	87 153	12,7	84 945	12,6	-4,1
Iš viso	723 589	100,0	726 424	100,0	705 908	100,0	687 965	100,0	673 746	100,0	-1,8

2014–2018 m. didžiausią aktyviojo gydymo atvejų dalį sudarė terapinio pobūdžio giminingų diagnozių grupėms tenkantys atvejai (~ 60 proc.) – šių atvejų dalis kasmet vidutiniškai mažėjo 2,5 procento. Chirurginio ir kito pobūdžio giminingų diagnozių grupėms tenkantys aktyviojo gydymo atvejų skaičius kasmet vidutiniškai mažėjo atitinkamai 0,6 proc. ir 0,9 procento (12 lentelė).

12 lentelė. 2014–2018 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal giminingų diagnozių grupių pobūdį

Giminingų diagnozių grupės pobūdis	2014 m.		2015 m.		2016 m.		2017 m.		2018 m.		Vidutinis metinis pokytis (proc.)
	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	atvejų skaičius (vnt.)	atvejų dalis (proc.)	
Chirurginis	251 135	34,7	259 228	35,7	249 324	35,3	247 302	35,9	244 767	36,3	-0,6
Terapinis	434 763	60,1	427 835	58,9	419 419	59,4	404 032	58,7	392 668	58,3	-2,5
Kitas	37 676	5,2	39 320	5,4	37 154	5,3	36 631	5,3	36 311	5,4	-0,9
Iš viso	723 574	100,0	726 383	100,0	705 897	100,0	687 965	100,0	673 746	100,0	-1,8

Apibendrinami galime pasakyti, kad nagrinėjamu laikotarpiu (2014–2018 m.):

- aktyviojo gydymo atvejų skaičius sumažėjo 6,9 proc., vidutiniškai kiekvienais metais šis skaičius mažėjo 1,8 procento:
 - dienos chirurgijos atvejų skaičius padidėjo 21,5 proc., vidutiniškai kiekvienais metais šis skaičius didėjo 5 procentais;
 - stacionarinio aktyviojo gydymo atvejų skaičius sumažėjo 11,3 proc., vidutiniškai kiekvienais metais šis skaičius mažėjo 2,9 procento;
- vyrams ir moterims tekusi aktyviojo gydymo atvejų dalis nagrinėjamu laikotarpiu kito nežymiai. Moterims teko vidutiniškai 57,3 proc. aktyviojo gydymo atvejų, vyrams – 42,7 proc. aktyviojo gydymo atvejų;
- vyresniems nei 65 metų amžiaus pacientams aktyviojo gydymo atvejų dalis didėjo nuo 34,5 proc. (2014 m.) iki 36,5 proc. (2018 m.), vaikams aktyviojo gydymo atvejų dalis mažėjo nuo 17,6 proc. (2014 m.) iki 16,8 proc. (2018 m.);
- respublikos lygmens ligoninėse suteiktų aktyviojo gydymo atvejų dalis nežymiai didėjo nuo 71,5 proc. (2014 m.) iki 71,9 proc. (2018 m.). Regiono lygmens ligoninėse aktyviojo gydymo atvejų dalis išliko stabili (~12 proc.). Rajono lygmens ligoninėse aktyviojo gydymo atvejų dalis mažėjo nuo 15,0 proc. (2014 m.) iki 13,8 proc. (2018 m.);
- daugiausia aktyviojo gydymo atvejų apmokėjo Vilniaus TLK, apmokamų atvejų dalis didėjo nuo 30,6 proc. (2014 m.) iki 31,5 proc. (2018 m.), mažiausiai – Panevėžio TLK, apmokamų atvejų dalis mažėjo nuo 13,9 proc. (2014 m.) iki 12,6 proc. (2018 m.);
- didžiausią aktyviojo gydymo atvejų dalį sudarė terapinio pobūdžio giminingų diagnozių grupėms tenkantys aktyviojo gydymo atvejai. Terapinio pobūdžio aktyviojo gydymo atvejų dalis mažėjo nuo 60,1 proc. (2014 m.) iki 58,3 proc. (2018 m.).