

## I dalis

### 2012–2016 m. aktyviojo gydymo atvejų lyginamoji analizė

Iš viso 2016 m. buvo užfiksuoti 703 829 aktyviojo gydymo atvejai

#### Lentelės

<b>1 lentelė.</b> 2012–2016 m. dienos chirurgijos ir stacionarinio aktyviojo gydymo atvejų skaičius bei jų dalis procentais, palyginti su bendru aktyviojo gydymo atvejų skaičiumi .....	2
<b>2 lentelė.</b> Aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal lytį 2012–2016 m.....	3
<b>3 lentelė.</b> Aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal amžiaus grupę 2012–2016 m. ....	3
<b>4 lentelė.</b> 2012–2016 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius ligoninėse pagal jų lygmenis ir poliklinikose.....	3
<b>5 lentelė.</b> 2012–2016 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal šalį, kurioje pacientas buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu .....	4
<b>6 lentelė.</b> Vidutinė gydymo trukmė 2012–2016 m. ....	5
<b>7 lentelė.</b> 2012–2016 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal TLK, apmokėjusias šiais atvejais suteiktų aktyviojo gydymo paslaugų išlaidas .....	5
<b>8 lentelė.</b> 2012–2016 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal giminingų diagnozių grupių pobūdį .....	5

#### Diagramos

<b>1 diagrama.</b> Aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal suteiktas paslaugas ir hospitalizavimo būdą 2012–2016 m.....	2
<b>2 diagrama.</b> Aktyviojo gydymo atvejų skaičius ligoninėse pagal jų lygmenis ir poliklinikose 2012–2016 m.....	4

Šioje dalyje analizuojami 2012–2016 metų aktyviojo gydymo atvejų duomenys (1–8 lentelės ir 1 diagrama bei žemiau 2 diagrama). Analizuojamuoju laikotarpiu aktyviojo gydymo atvejų skaičius kasmet vidutiniškai mažėjo 1,9 procento.


Nagrinėjamuoju laikotarpiu:

- Dienos chirurgijos atvejų skaičius padidėjo nuo 104 993 atvejų 2012 m. iki 111 929 atvejų 2016 metais. 2016 m. dienos chirurgijos atvejų skaičius padidėjo daugiau nei 9000 atvejų, palyginti su 2015 metais. Vidutinis metinis 2012–2016 m. atvejų skaičiaus pokytis 1,7 proc. (1 lentelė).
- Stacionarinio aktyviojo gydymo atvejų skaičius šiuo laikotarpiu sumažėjo nuo 643 325 atvejų 2012 m. iki 581 591 atvejo 2016 m. (1 lentelė).
- Stacionarinio aktyviojo gydymo atvejai, kai buvo teikiama būtinoji medicinos pagalba, 2012 m. sudarė 56,6 proc. visų stacionarinio aktyviojo gydymo atvejų, o 2016 m. – 54,4 proc. (1 lentelė).

1 lentelė. 2012–2016 m. dienos chirurgijos ir stacionarinio aktyviojo gydymo atvejų skaičius bei jų dalis procentais, palyginti su bendru aktyviojo gydymo atvejų skaičiumi

Aktyviojo gydymo atvejai	2012 m.		2013 m.		2014 m.		2015 m.		2016 m.		Vid. metinis pokytis (proc.)
	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	
Dienos chirurgijos atvejai	104 993	13,8%	104 755	14,1%	97 433	13,5%	102 893	14,2%	111 929	15,9%	1,7%
Dienos paslauga	11 986	1,6%	13 259	1,8%	15 615	2,2%	17 361	2,4%	10 309	1,5%	-3,1%
Stacionarinio aktyviojo gydymo atvejai (be dienos paslaugos)	643 325	84,6%	627 476	84,2%	610 472	84,4%	606 050	83,4%	581 591	82,6%	-2,5%
Būtinoji medicinos pagalba	364 187	56,6%	354 982	56,6%	334 648	54,8%	329 384	54,3%	316 530	54,4%	-3,5%
Kita (planinė) medicinos pagalba	279 138	43,4%	272 494	43,4%	275 824	45,2%	276 666	45,7%	265 061	45,6%	-1,3%
<b>Iš viso</b>	<b>760 304</b>	<b>100,0%</b>	<b>745 490</b>	<b>100,0%</b>	<b>723 520</b>	<b>100,0%</b>	<b>726 304</b>	<b>100,0%</b>	<b>703 829</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1,9%</b>

1 diagrama. Aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal suteiktas paslaugas ir hospitalizavimo būdą 2012–2016 m.



- 2012–2016 m. vyrams ir moterims tenkančių aktyviojo gydymo atvejų santykis išliko nepakitęs. Didžioji dalis analizuojamų aktyviojo gydymo atvejų tenka moterims (2016 m. – 57,1 proc. bendro šių atvejų skaičiaus) (2 lentelė.).

2 lentelė. Aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal lytį 2012–2016 m.

Lytis	2012 m.		2013 m.		2014 m.		2015 m.		2016 m.		Vid. metinis pokytis (proc.)
	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	
Vyras	323 104	42,5%	319 265	42,8%	307 708	42,5%	309 786	42,7%	301 894	42,9%	-1,7%
Moteris	437 176	57,5%	426 358	57,2%	415 799	57,5%	416 505	57,3%	401 931	57,1%	-2,1%
Hermafroditas arba neaiški lytis	1	0,0%	4	0,0%	1	0,0%	2	0,0%		0,0%	-15,6%
Nežinoma	23	0,0%	8	0,0%	13	0,0%	11	0,0%	4	0,0%	-40,3%
Iš viso	760 304	100,0%	745 635	100,0%	723 521	100,0%	726 304	100,0%	703 829	100,0%	-1,9%

- 2016 m. didžiausią analizuojamų aktyviojo gydymo atvejų skaičių sudarė atvejai, kai aktyviojo gydymo paslaugos buvo teikiamos vyresniems nei 65 metų pacientams (35 proc. visų analizuojamų atvejų). Mažiausias vidutinis metinis aktyviojo gydymo atvejų skaičiaus pokytis 2012–2016 m. taip pat yra sietinas su šia amžiaus grupe (sumažėjo 0,4 proc.) (3 lentelė).

3 lentelė. Aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal amžiaus grupę 2012–2016 m.

Amžiaus grupės	2012 m.		2013 m.		2014 m.		2015 m.		2016 m.		Vid. metinis pokytis (proc.)
	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	
0–17	133 678	17,6%	134 848	18,1%	126 999	17,6%	126 455	17,4%	123 527	17,6%	-2,0%
18–44	178 962	23,5%	170 217	22,8%	160 781	22,2%	159 475	22,0%	151 899	21,6%	-4,1%
45–64	196 962	25,9%	191 918	25,7%	186 256	25,7%	187 180	25,8%	181 952	25,9%	-2,0%
>=65	250 702	33,0%	248 652	33,3%	249 485	34,5%	253 194	34,9%	246 451	35,0%	-0,4%
Iš viso	760 304	100,0%	745 635	100,0%	723 521	100,0%	726 304	100,0%	703 829	100,0%	-1,9%


- 2016 m. nežymiai padidėjo bendras aktyviojo gydymo atvejų skaičius, tenkantis regiono lygmens ligoninėms (šie atvejai sudarė apie 12,1 proc. visų 2016 m. aktyviojo gydymo atvejų) ir privačioms ligoninėms (šie atvejai sudarė apie 1,7 proc. visų 2016 m. aktyviojo gydymo atvejų), palyginti su 2015 m. (4 lentelė).
- 2016 m. sumažėjus aktyviojo gydymo atvejų skaičiui, nežymiai sumažėjo atvejų dalis, tenkanti respublikos lygmens ligoninėms ir rajono lygmens ligoninėms, palyginti su 2015 m.

4 lentelė. 2012–2016 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius ligoninėse pagal jų lygmenis ir poliklinikose

ASPĮ	2012 m.		2013 m.		2014 m.		2015 m.		2016 m.		Vid. metinis pokytis (proc.)
	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	
Respublikos lygmens ligoninės	524 015	68,9%	521 509	69,9%	517 594	71,5%	520 451	71,7%	502 954	71,5%	-1,0%
Regiono lygmens ligoninės	94 292	12,4%	90 697	12,2%	86 461	12,0%	86 586	11,9%	85 094	12,1%	-2,6%

<b>Rajono lygmens ligoninės</b>	121 607	16,0%	115 007	15,4%	108 454	15,0%	106 765	14,7%	102 619	14,6%	-4,3%
<b>Privačios ligoninės</b>	16 753	2,2%	15 907	2,1%	9 755	1,3%	11 350	1,6%	11 712	1,7%	-9,6%
<b>Poliklinikos</b>	3637	0,5%	2515	0,3%	1257	0,2%	1152	0,2%	1450	0,2%	-27,3%
<b>Iš viso</b>	<b>760 304</b>	<b>100,0%</b>	<b>745 635</b>	<b>100,0%</b>	<b>723 521</b>	<b>100,0%</b>	<b>726 304</b>	<b>100,0%</b>	<b>703 829</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1,9%</b>

2 diagrama. Aktyviojo gydymo atvejų skaičius ligoninėse pagal jų lygmenis ir poliklinikose 2012–2016 m



- 2016 m. aktyviojo gydymo atvejų, tenkančių Lietuvos Respublikoje apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, skaičius sumažėjo, palyginti su 2015 m., nuo 717 014 iki 694 032 atvejų. Vidutinis metinis aktyviojo gydymo atvejų, tenkančių privalomuoju sveikatos draudimu EEE šalyje arba Šveicarijoje apdraustiems pacientams, skaičiaus pokytis 2012–2016 m. buvo teigiamas (8,1 proc.) (5 lentelė).

5 lentelė. 2012–2016 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal šalį, kurioje pacientas buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu

Šalis, kurioje pacientas yra apdraustas	2012 m.		2013 m.		2014 m.		2015 m.		2016 m.		Vid. metinis pokytis (proc.)
	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	
Lietuva	749 068	98,5%	735 879	98,7%	714 538	98,8%	717 014	98,7%	694 032	98,6%	-1,9%
EEE šalis ar Šveicarija	494	0,1%	521	0,1%	602	0,1%	710	0,1%	690	0,1%	8,1%
Kita	10 742	1,4%	9235	1,2%	8381	1,2%	8580	1,2%	9107	1,3%	-4,4%
<b>Iš viso</b>	<b>760 304</b>	<b>100,0%</b>	<b>745 635</b>	<b>100,0%</b>	<b>723 521</b>	<b>100,0%</b>	<b>726 304</b>	<b>100,0%</b>	<b>703 829</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1,9%</b>

- Visais analizuojamais metais vidutinė gydymo trukmė, kai gydymas neviršijo 30 dienų, išliko panaši (apie 5,6 lovadienio). 2012–2016 m. vidutinė gydymo trukmė, kai gydymas viršija 30 dienų, pailgėjo nuo 44,7 lovadienio (2012 m.) iki 45,5 lovadienio (2016 m.) (6 lentelė).

6 lentelė. Vidutinė gydymo trukmė 2012–2016 m.

Laikotarpiai, pagal kuriuos skaičiuojama vid. gydymo trukmė	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.	Iš viso	Vid. metinis pokytis (proc.)
0–30 dienos	5,7	5,6	5,7	5,6	5,6	5,6	-2,23%
> 30 dienos	44,7	45	44,9	45,8	45,5	45,2	2,21%
Iš viso	6,3	6,3	6,3	6,1	6,1	6,2	-4,03%

- 2012–2016 m. didžiausias neigiamas vidutinis metinis aktyviojo gydymo atvejų skaičiaus pokytis, vertinant šį pokytį pagal TLK, apmokėjusias šiais atvejais suteiktų aktyviojo gydymo paslaugų išlaidas, tenka Panevėžio TLK (apie 3,5 proc.). Panašiu neigiamu vidutiniu metiniu aktyviojo gydymo atvejų skaičiaus pokyčiu pasižymi ir Šiaulių TLK (apie 3,1 proc.) (7 lentelė).

7 lentelė. 2012–2016 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal TLK, apmokėjusias šiais atvejais suteiktų aktyviojo gydymo paslaugų išlaidas

TLK pavadinimas	2012 m.		2013 m.		2014 m.		2015 m.		2016 m.		Vid. metinis pokytis (proc.)
	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	
Vilniaus TLK	231 757	30,5%	226 171	30,3%	221 626	30,6%	226 697	31,2%	220 101	31,3%	-1,3%
Kauno TLK	189 382	24,9%	185 237	24,8%	178 891	24,7%	180 188	24,8%	177 369	25,2%	-1,6%
Klaipėdos TLK	119 969	15,8%	117 681	15,8%	115 354	15,9%	117 274	16,1%	114 203	16,2%	-1,2%
Šiaulių TLK	115 096	15,1%	113 383	15,2%	107 369	14,8%	106 035	14,6%	101 803	14,5%	-3,1%
Panevėžio TLK	104 100	13,7%	103 163	13,8%	100 281	13,9%	96 110	13,2%	90 353	12,8%	-3,5%
Iš viso	760 304	100,0%	745 635	100,0%	723 521	100,0%	726 304	100,0%	703 829	100,0%	-1,9%

- 2012–2016 m. atitinkamo pobūdžio giminingų diagnozių grupėms tenkančių aktyviojo gydymo atvejų santykis išlieka nepakitęs. Apie 35 proc. atvejų buvo priskirti chirurginiam pobūdžiui, apie 60 proc. – terapiniam, o likusioji dalis – kitam (8 lentelė).

**Pastaba:** 2013 m. 145 atvejai nebuvo priskirti giminingų diagnozių grupėms.

8 lentelė. 2012–2016 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal giminingų diagnozių grupių pobūdį

Giminingų diagnozių grupių pobūdis	2012 m.		2013 m.		2014 m.		2015 m.		2016 m.		Vid. metinis pokytis (proc.)
	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	atvejų skaičius	atvejų dalis, proc.	
Chirurginis	263 022	34,6%	258 405	34,7%	251 104	34,7%	259 181	35,7%	248 192	35,3%	-1,4%
Terapinis	461 790	60,7%	451 828	60,6%	434 742	60,1%	427 804	58,9%	418 675	59,5%	-2,5%
Kitas	35 492	4,7%	35 257	4,7%	37 674	5,2%	39 319	5,4%	36 962	5,3%	1,0%
Iš viso	760 304	100,0%	745 490	100,0%	723 520	100,0%	726 304	100,0%	703 829	100,0%	-1,9%