

I dalis

2013–2017 m. duomenų apie aktyviojo gydymo atvejus lyginamoji analizė

Iš viso 2017 m. buvo užregistruoti 686 859 aktyviojo gydymo atvejai

Lentelės

| | |
|--|---|
| 1 lentelė. 2013–2017 m. dienos chirurgijos ir stacionarinio aktyviojo gydymo atvejų skaičius bei jų dalis proc., palyginti su bendru aktyviojo gydymo atvejų skaičiumi..... | 2 |
| 2 lentelė. 2013–2017 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius 100 gyventojų | 3 |
| 3 lentelė. Vidutinė gydymo trukmė 2013–2017 m..... | 3 |
| 4 lentelė. 2013–2017 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal lytį..... | 3 |
| 5 lentelė. 2013–2017 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal amžiaus grupę | 4 |
| 6 lentelė. 2013–2017 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal pacientų draustumą..... | 4 |
| 7 lentelė. 2013–2017 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius ligoninėse pagal jų lygmenis..... | 4 |
| 8 lentelė. 2013–2017 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal šių atvejų išlaidas apmokėjusias TLK | 5 |
| 9 lentelė. 2013–2017 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal giminingų diagnozių grupių pobūdį | 6 |

Diagramos

| | |
|--|---|
| 1 diagrama. 2013–2017 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius ligoninėse pagal jų lygmenis..... | 5 |
|--|---|

Šioje dalyje analizuojami 2013–2017 m. duomenys apie aktyviojo gydymo (dienos chirurgijos ir stacionarinio aktyviojo gydymo) atvejus (1 lentelė). Nagrinėjamoju laikotarpiu aktyviojo gydymo atvejų skaičius sumažėjo 58 778 atvejais, t. y. 7,9 procento. Šis skaičius kasmet vidutiniškai mažėjo 2,0 procentais.

Paslaugų skaičiaus kitimas 2013–2017 m.:

- dienos chirurgijos atvejų skaičius padidėjo nuo 104 757 atvejų (2013 m.) iki 117 500 atvejų (2017 m.). Per penkerius metus šių paslaugų skaičius išaugo 12 743 atvejais, t. y. 12,2 procento. Per paskutinius metus dienos chirurgijos atvejų skaičius padidėjo 5 231 atveju (4,7 proc.). Vidutiniškai kiekvienais metais (2013–2017 m. laikotarpiu) šių atvejų skaičius didėjo 3,1 procento;
- stacionarinio aktyviojo gydymo atvejų skaičius sumažėjo nuo 640 880 atvejų (2013 m.) iki 569 359 atvejų (2017 m.). Per penkerius metus šių atvejų skaičius sumažėjo 71 521 atveju, t. y. 11,2 procento. Per paskutinius metus stacionarinio aktyviojo gydymo atvejų skaičius sumažėjo 24 240 atvejų (4,1 proc.). Vidutiniškai kiekvienais metais (2013–2017 m. laikotarpiu) šių atvejų skaičius mažėjo 2,9 procento;
- stacionarinio aktyviojo gydymo atvejai, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba, 2013 m. sudarė 55,4 proc. visų stacionarinio aktyviojo gydymo atvejų, tuo tarpu 2017 m. – 51,5 proc. visų stacionarinio aktyviojo gydymo atvejų.

1 lentelė. 2013–2017 m. dienos chirurgijos ir stacionarinio aktyviojo gydymo atvejų skaičius bei jų dalis proc., palyginti su bendru aktyviojo gydymo atvejų skaičiumi

| Aktyviojo gydymo atvejai | 2013 m. | | 2014 m. | | 2015 m. | | 2016 m. | | 2017 m. | | Vidutinis metinis pokytis (proc.) |
|---|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | |
| Dienos chirurgijos atvejai | 104 757 | 14,0 | 97 434 | 13,5 | 102 900 | 14,2 | 112 269 | 15,9 | 117 500 | 17,1 | 3,1 |
| Stacionarinio aktyviojo gydymo atvejai: | 640 880 | 86,0 | 626 159 | 86,5 | 623 526 | 85,8 | 593 599 | 84,1 | 569 359 | 82,9 | -2,9 |
| <i>Būtinoji medicinos pagalba</i> | 354 997 | 55,4 | 334 698 | 53,5 | 329 443 | 52,8 | 317 067 | 53,4 | 293 414 | 51,5 | -4,6 |
| <i>Kita (planinė) medicinos pagalba</i> | 285 883 | 44,6 | 291 461 | 46,5 | 294 083 | 47,2 | 276 532 | 46,6 | 275 945 | 48,5 | -0,8 |
| Iš viso | 745 637 | 100,0 | 723 593 | 100,0 | 726 426 | 100,0 | 705 868 | 100,0 | 686 859 | 100,0 | -2,0 |

2013–2017 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius, tenkantis 100 gyventojų, sumažėjo 3,9 proc. (nuo 25,1 atvejo 100 gyventojų iki 24,1 atvejo 100 gyventojų). Kiekvienais metais aktyviojo gydymo atvejų skaičius vidutiniškai mažėjo 1,0 procentu. Dienos chirurgijos atvejų skaičius, tenkantis 100 gyventojų, nagrinėjamoju laikotarpiu padidėjo 17,0 proc. (nuo 3,5 atvejo 100 gyventojų iki 4,1 atvejo 100 gyventojų). Stacionarinio aktyviojo gydymo atvejų skaičius 100 gyventojų sumažėjo 7,3 proc. (nuo 21,6 atvejo 100 gyventojų iki 20,0 atvejo 100 gyventojų) (2 lentelė).

2 lentelė. 2013–2017 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius 100 gyventojų

| Aktyviojo gydymo atvejai | 2013 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | Vidutinis metinis pokytis (proc.) |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| Dienos chirurgijos atvejai | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,9 | 4,1 | 4,2 |
| Stacionarinio aktyviojo gydymo atvejai | 21,6 | 21,3 | 21,3 | 20,6 | 20,0 | -1,9 |
| Iš viso | 25,1 | 24,6 | 24,9 | 24,4 | 24,1 | -1,0 |

Vidutinė gydymo trukmė nagrinėjamuoju laikotarpiu sutrumpėjo nuo 6,3 iki 6,1 lovadienio. 2017 m. vidutinė stacionarinio aktyviojo gydymo trukmė buvo 7,1 lovadienio. Būtiniosios medicinos pagalbos atveju pacientai buvo gydyti ilgiau (7,8 lovadienio) nei kitos (planinės) medicinos pagalbos atveju (6,4 lovadienio).

3 lentelė. Vidutinė gydymo trukmė 2013–2017 m.

| Aktyviojo gydymo atvejai | 2013 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Dienos chirurgijos atvejai | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Stacionarinio aktyviojo gydymo atvejai: | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,1 | 7,1 |
| Būtinoji medicinos pagalba | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,7 | 7,8 |
| Gydymo trukmė 0–30 d. | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 7,0 |
| Gydymo trukmė ilgesnė nei 30 d. | 45,1 | 45,1 | 46,1 | 45,6 | 45,9 |
| Kita (planinė) medicinos pagalba | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | 6,4 |
| Gydymo trukmė 0–30 d. | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 5,9 |
| Gydymo trukmė ilgesnė nei 30 d. | 44,7 | 44,4 | 45,3 | 45,5 | 44,7 |
| Iš viso | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |

Nagrinėjamuoju laikotarpiu aktyviojo gydymo atvejų dalis, tekusi vyrams ir moterims, nekito. Didesnė dalis aktyviojo gydymo atvejų teko moterims: 2017 m. šie atvejai sudarė 57,2 proc. bendro aktyviojo gydymo atvejų skaičiaus. Vyrams teko 42,8 proc. bendro aktyviojo gydymo atvejų skaičiaus (4 lentelė).

4 lentelė. 2013–2017 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal lytį

| Lytis | 2013 m. | | 2014 m. | | 2015 m. | | 2016 m. | | 2017 m. | | Vidutinis metinis pokytis (proc.) |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | |
| Vyras | 319 266 | 42,8 | 307 745 | 42,5 | 309 854 | 42,7 | 302 784 | 42,9 | 293 638 | 42,8 | -2,1 |
| Moteris | 426 359 | 57,2 | 415 834 | 57,5 | 416 559 | 57,3 | 403 080 | 57,1 | 393 210 | 57,2 | -2,0 |
| Hermafroditas arba neaiški lytis | 4 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | | 0,0 | 1 | 0,0 | |
| Nežinoma | 8 | 0,0 | 13 | 0,0 | 11 | 0,0 | 4 | 0,0 | 10 | 0,0 | 33,4 |
| Iš viso | 745 637 | 100,0 | 723 593 | 100,0 | 726 426 | 100,0 | 705 868 | 100,0 | 686 859 | 100,0 | -2,0 |

Nagrinėjamuoju laikotarpiu (2013–2017 m.) daugiausia aktyviojo gydymo atvejų teko vyresniems nei 65 metų pacientams. Šiai amžiaus grupei tenkanti aktyviojo gydymo atvejų dalis kiekvienais metais vis didėjo (nuo 33,3 proc. iki 35,9 proc.), tuo tarpu vaikams tenkanti šių gydymo atvejų dalis mažėjo (nuo 18,1 proc. iki 17,0 proc.) (5 lentelė).

5 lentelė. 2013–2017 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal amžiaus grupę

| Amžiaus grupės | 2013 m. | | 2014 m. | | 2015 m. | | 2016 m. | | 2017 m. | | Vidutinis metinis pokytis (proc.) |
|----------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | |
| 0–17 | 134 848 | 18,1 | 127 011 | 17,6 | 126 474 | 17,4 | 123 763 | 17,5 | 116 908 | 17,0 | -3,5 |
| 18–44 | 170 218 | 22,8 | 160 803 | 22,2 | 159 504 | 22,0 | 152 499 | 21,6 | 144 868 | 21,1 | -3,9 |
| 45–64 | 191 918 | 25,7 | 186 273 | 25,7 | 187 216 | 25,8 | 182 541 | 25,9 | 178 528 | 26,0 | -1,8 |
| >=65 | 248 653 | 33,3 | 249 506 | 34,5 | 253 232 | 34,9 | 247 065 | 35,0 | 246 555 | 35,9 | -0,2 |
| Iš viso | 745 637 | 100,0 | 723 593 | 100,0 | 726 426 | 100,0 | 705 868 | 100,0 | 686 859 | 100,0 | -2,0 |

Analizuojant 2013–2017 m. aktyviojo gydymo atvejų pasiskirstymą pagal pacientų draustumą, matyti, kad daugiausia jų teko apdraustiesiems Lietuvoje – nuo 98,5 proc. iki 98,8 procento. Tuo tarpu aktyviojo gydymo atvejai, tenkantys Europos Sąjungos šalyse ir Šveicarijoje apdraustiems piliečiams sudarė 0,1 proc., o nedraustiems ar kitose valstybėse apdraustiems piliečiams tenkančių aktyviojo gydymo atvejų skaičius augo nuo 1,2 proc. iki 1,4 proc. (6 lentelė).

6 lentelė. 2013–2017 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal pacientų draustumą

| Paciento draustumas | 2013 m. | | 2014 m. | | 2015 m. | | 2016 m. | | 2017 m. | |
|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) |
| Apdraustas Lietuvoje | 735 881 | 98,7 | 714 606 | 98,8 | 717 133 | 98,7 | 696 021 | 98,6 | 676 835 | 98,5 |
| Apdraustas EEE šalyje arba Šveicarijoje | 521 | 0,1 | 602 | 0,1 | 710 | 0,1 | 693 | 0,1 | 737 | 0,1 |
| Nedraustas arba apdraustas kitose valstybėse | 9 235 | 1,2 | 8 385 | 1,2 | 8 583 | 1,2 | 9 154 | 1,3 | 9 287 | 1,4 |
| Iš viso | 745 637 | 100,0 | 723 593 | 100,0 | 726 426 | 100,0 | 705 868 | 100,0 | 686 859 | 100,0 |


Daugiausia aktyviojo gydymo paslaugų suteikia respublikos lygmens ligoninės. Jų aktyviojo gydymo atvejų dalis 2017 m. sudarė 71,6 proc. visų aktyviojo gydymo atvejų. Regiono lygmens ligoninėse aktyviojo gydymo atvejų dalis išliko stabili (~12 proc.). Nagrinėjamoju laikotarpiu respublikos lygmens ligoninėse aktyviojo gydymo atvejų dalis didėjo (nuo 69,9 iki 71,6 proc.), o rajono lygmens ligoninėse mažėjo (nuo 15,4 iki 14,3 proc.) (7 lentelė).

7 lentelė. 2013–2017 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius ligoninėse pagal jų lygmenis

| Įstaigos lygmuo | Įstaigų skaičius | 2013 m. | | 2014 m. | | 2015 m. | | 2016 m. | | 2017 m. | | Vidutinis metinis pokytis (proc.) |
|-------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | |
| Respublikos lygmens ligoninės | 18 | 521 511 | 69,9 | 517 667 | 71,5 | 520 573 | 71,7 | 504 992 | 71,5 | 491 851 | 71,6 | -1,4 |
| Regiono lygmens ligoninės | 11 | 90 697 | 12,2 | 86 461 | 11,9 | 86 586 | 11,9 | 85 092 | 12,1 | 82 716 | 12,0 | -2,3 |
| Rajono lygmens ligoninės | 36 | 115 007 | 15,4 | 108 453 | 15,0 | 106 765 | 14,7 | 102 621 | 14,5 | 97 933 | 14,3 | -3,9 |
| Privačios ligoninės | 19 | 15 907 | 2,1 | 9 755 | 1,3 | 11 350 | 1,6 | 11 713 | 1,7 | 12 817 | 1,9 | -2,4 |
| Poliklinikos | 3 | 2 515 | 0,3 | 1 257 | 0,2 | 1 152 | 0,2 | 1 450 | 0,2 | 1 542 | 0,2 | -6,5 |
| Iš viso | 87 | 745 637 | 100,0 | 723 593 | 100,0 | 726 426 | 100,0 | 705 868 | 100,0 | 686 859 | 100,0 | -2,0 |

Nagrinėjamoju laikotarpiu aktyviojo gydymo atvejų skaičius kiekvienais metais vidutiniškai mažėjo 2,0 procentais. Santykinai daugiausia jų sumažėjo poliklinikose (vidutiniškai mažėjo 6,5 proc. per metus) ir rajono lygmens ligoninėse (vidutiniškai mažėjo 3,9 proc. per metus). Skaičiuojant aktyviojo gydymo atvejais (vienetais), per metus daugiausia jų sumažėjo respublikos lygmens ligoninėse, tačiau skaičiuojant, kokia dalimi (proc.) jų sumažėjo šiose ligoninėse, palyginti su bendru šių ligoninių aktyviojo gydymo atvejų skaičiumi, paaiškėjo, kad vidutiniškai per metus aktyviojo gydymo atvejų skaičius šiose gydymo įstaigose mažėjo 1,4 proc. (7 lentelė ir 1 diagrama).

1 diagrama. 2013–2017 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius ligoninėse pagal jų lygmenis



Nagrinėjamoju laikotarpiu daugiausia aktyviojo gydymo atvejų apmokėjo Vilniaus teritorinė ligonijų kasa (toliau – TLK). 2013–2017 m. aktyviojo gydymo atvejų, kurių išlaidas apmokėjo Vilniaus TLK, dalis išaugo nuo 30,3 proc. iki 31,4 procento. Labiausiai mažėjo Panevėžio TLK ir Šiaulių TLK veiklos zonos gyventojams tenkantis vidutinis aktyviojo gydymo atvejų skaičius – atitinkamai 4,1 proc. ir 3,6 proc. per metus.

8 lentelė. 2013–2017 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal šių atvejų išlaidas apmokėjusias TLK

| TLK | 2013 m. | | 2014 m. | | 2015 m. | | 2016 m. | | 2017 m. | | Vidutinis metinis pokytis (proc.) |
|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | |
| Vilniaus TLK | 226 171 | 30,3 | 221 626 | 30,6 | 226 726 | 31,2 | 220 205 | 31,2 | 215 497 | 31,4 | -1,2 |
| Kauno TLK | 185 238 | 24,8 | 178 955 | 24,7 | 180 237 | 24,8 | 179 235 | 25,4 | 175 163 | 25,5 | -1,4 |
| Klaipėdos TLK | 117 682 | 15,8 | 115 363 | 15,9 | 117 295 | 16,1 | 114 212 | 16,2 | 111 204 | 16,2 | -1,4 |
| Šiaulių TLK | 113 383 | 15,2 | 107 369 | 14,8 | 106 056 | 14,6 | 101 833 | 14,4 | 97 869 | 14,2 | -3,6 |
| Panevėžio TLK | 103 163 | 13,8 | 100 280 | 13,9 | 96 112 | 13,2 | 90 383 | 12,8 | 87 126 | 12,7 | -4,1 |
| Iš viso | 745 637 | 100,0 | 723 593 | 100,0 | 726 426 | 100,0 | 705 868 | 100,0 | 686 859 | 100,0 | -2,0 |

2013–2017 m. didžiausią aktyviojo gydymo atvejų dalį sudarė terapinio pobūdžio giminingų diagnozių grupėms tenkantys atvejai (~ 60 proc.) – šių atvejų dalis kasmet vidutiniškai mažėjo 2,8 procento. Chirurginio pobūdžio giminingų diagnozių grupėms tenkantys aktyviojo gydymo atvejų skaičius kasmet vidutiniškai mažėjo 1,1 procento. Didėjo tik kito pobūdžio giminingų diagnozių grupėms tenkančių aktyviojo gydymo atvejų skaičius (vidutiniškai 1,0 proc. per metus).

9 lentelė. 2013–2017 m. aktyviojo gydymo atvejų skaičius pagal giminingų diagnozių grupių pobūdį

| Giminingų diagnozių grupės pobūdis | 2013 m. | | 2014 m. | | 2015 m. | | 2016 m. | | 2017 m. | | Vidutinis metinis pokytis (proc.) |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | atvejų skaičius (vnt.) | atvejų dalis (proc.) | |
| Chirurginis | 258 404 | 34,7 | 251 142 | 34,7 | 259 240 | 35,7 | 249 311 | 35,3 | 246 604 | 35,9 | -1,1 |
| Terapinis | 451 824 | 60,6 | 434 766 | 60,1 | 427 844 | 58,9 | 419 403 | 59,4 | 403 705 | 58,8 | -2,8 |
| Kitas | 35 257 | 4,7 | 37 676 | 5,2 | 39 320 | 5,4 | 37 154 | 5,3 | 36 550 | 5,3 | 1,0 |
| Iš viso | 745 485 | 100,0 | 723 584 | 100,0 | 726 404 | 100,0 | 705 868 | 100,0 | 686 859 | 100,0 | -2,0 |

Apibendrinami galime pasakyti, kad nagrinėjamu laikotarpiu (2013–2017 m.):

- aktyviojo gydymo atvejų skaičius sumažėjo 7,9 proc., vidutiniškai kiekvienais metais šis skaičius mažėjo 2,0 procentais:
 - dienos chirurgijos atvejų skaičius padidėjo 12,2 proc., vidutiniškai kiekvienais metais šis skaičius didėjo 3,1 procento;
 - stacionarinio aktyviojo gydymo atvejų skaičius sumažėjo 11,2 proc., vidutiniškai kiekvienais metais šis skaičius mažėjo 2,9 procento;
- vyrams ir moterims tekusi aktyviojo gydymo atvejų dalis nagrinėjamu laikotarpiu nekito. Moterims teko 57,2 proc. aktyviojo gydymo atvejų, vyrams – 42,8 proc. aktyviojo gydymo atvejų;
- vyresniems nei 65 metų amžiaus pacientams aktyviojo gydymo atvejų dalis didėjo nuo 33,3 proc. (2013 m.) iki 35,9 proc. (2017 m.), vaikams aktyviojo gydymo atvejų dalis mažėjo nuo 18,1 proc. (2013 m.) iki 17,0 proc. (2017 m.);
- respublikos lygmens ligoninėse suteiktų aktyviojo gydymo atvejų dalis didėjo nuo 69,9 proc. (2013 m.) iki 71,6 proc. (2017 m.). Regiono lygmens ligoninėse aktyviojo gydymo atvejų dalis išliko stabili (~12 proc.). Rajono lygmens ligoninėse aktyviojo gydymo atvejų dalis mažėjo nuo 15,4 proc. (2013 m.) iki 14,3 proc. (2017 m.);
- daugiausia aktyviojo gydymo atvejų apmokėjo Vilniaus TLK, apmokamų atvejų dalis didėjo nuo 30,3 proc. (2013 m.) iki 31,4 proc. (2017 m.), mažiausiai – Panevėžio TLK, apmokamų atvejų dalis mažėjo nuo 13,8 proc. (2013 m.) iki 12,7 proc. (2017 m.);
- didžiausią aktyviojo gydymo atvejų dalį sudarė terapinio pobūdžio giminingų diagnozių grupėms tenkantys aktyviojo gydymo atvejai. Terapinio pobūdžio aktyviojo gydymo atvejų dalis mažėjo nuo 60,6 proc. (2013 m.) iki 58,8 proc. (2017 m.).